LIBERTY

ქ. ზუგდიდი გამსახურდიას გამზ. N32 ში
მდებარე შენობის "ლიბერთი ბანკის" ინტერიერის
პროექტი

ქ.ზუგდიდი 2022 წ.

არსებული სურათები

ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

არსებული სურათები

ფორმატი	ზუბდიდი 2022
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები





ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.ავტორი	გ. შუქლაშვილი	
დაამოწმა	გ. შუქლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფერცი
მეზა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები

ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუქლაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუქლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მეზა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები

ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუყლაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუყლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მასშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:100	

ზუგდიდის ფილიალი სართული 1

კორექტირებული გეგმა

საერთო ფართი: 1125.5.0 კვ.მ

1 სართულის ფართი: 383.0კვ.მ



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

1. მართველი -1
2. საოპ. მენეჯერი -1
3. მოლარე ოპ. (ფიზ) -11
4. ავტო. ლომბარდი -1
5. რითეილ. ოფიცერი -2
6. მოლარე ოპ. (იურ) -3
7. მითარი -2
8. მოლარე -4
9. ლომბარდი -1
10. უსაფრთხოება -1
11. WC -2
12. საკუჭნაო -1
13. საცალო ოქროს ესპ. -1

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

არსებული გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

დემონტაჟი
იატაკი/კედლები



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

-იატაკის დემონტაჟი საფართან ერთად საჭიროებისამებრ-310.0კვ.მ

-ბლოკის პოდიუმის და არმირებული იატაკის დემონტაჟი 30სმ (საჭიროებისამებრ) -43.5 კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი -109.0კვ.მ

-კედლის თაბაშირ მუყაოს ფილის დემონტანჟი - 283.0 კვ.მ

-შიდა ვიტრაჟების დემონტაჟი კარებებთან ერთად - 91.0 კვ.მ

-აბურის წყობის 20-30სმ კედლის დემონტაჟი -5.0 კვ.მ

-არმირებული კედლის დემონტაჟი -56.0 კვ.მ

-კედლის კერამიკული ფილის დემონტაჟი -37.0 კვ.მ

-ჯავშანის მინის დემონტაჟი -3 ც

-ზონარის დემონტაჟი -3 ც

-კარის დემონტაჟი - 8

-ცენტრალური კარის დემონტაჟი-1ც

- არსებული შიდა და გარე მოაჯირის დემონტაჟი-39.0 გრძ.მ

- გარე ვიტრაჟის -40.0კვ.მ

- უნიტაზის დემონტაჟი - 2ც

- ხელსაბანის დემოტაჟი - 2ც

- არსებული ცოკოლის და გარე ბაქნის პანდუსის ფილების დემონტაჟი (საჭიროებისამებრ) - 81.0კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

დემონტაჟი ჭერის



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

-ამსტრონგის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-335.0კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-69.0კვ.მ

-არმირებული ჭერის დემონტაჟი (საჭიროებისამებრ) -11.0 კვ.მ

-არსებული საკომუნიკაციო არხების დემონტაჟი -383.0 კვ.მ

-არსებული სავენტილაციო არხების დემონტაჟი -383.0 კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

ბრიგადირი:

არ.პეტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

- -საპროექტო კედელი-85.5კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)
- -საპროექტო კედელი-26.0კვ.მ (ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)
- -საპროექტო კედელი-353.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- -საპროექტო კედელი-6.5კვ.მ (ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- -ბლოკის კედელი კედელი 20სმ-51.0კვ.მ
- -ბლოკის კედელი კედელი 10სმ-16.0კვ.მ
- -არმირებული კედლის მოწყობა ბოჯი 15X15 არმატურა12-63.0კვ.მ
- -ხონჩის მონტაჟი - 4
- -მილკვადრატის ფერმის მოწყობა ვიტრაჟის გასამაგრებლად- 32.0 გრძ.მ
- -სალაროს კედელზე არმირებული სარტყლის მოწყობა 15X15 ზე -21.5 გრძ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსაზრები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

იატაკის გეგმა



ფორმატი	
A 3	ზუგდიდი 2022

F1 -შესასვლელი ბარიერის საფარი(ფეხ საწმენდი)-2.2 კვ.მ

F2 -კერამო გრანიტის ფილა 120X60 -281.0კვ.მ

F3 -ვინილის იატაკი -57.5კვ.მ

F4 -კერამო გრანიტის ფილა 60X60-19.5 კვ.მ

F5 -ლამინირებული პარკეტის იატაკი -6.5 კვ.მ

F6 -არმირებული იატაკის მოწყობა ბიჯით 15X15 ზე -15.5 კვ.მ

F7 კოდიუმის მოწყობა -52.0 კვ.მ

F8 -არსებული ცოკოლის და გარე ბაქნის კანდუსის მოპირკეთება დაბრუშატკებული ბაზალტის ქვით - 92.0 კვ.მ

F9 -იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 5-8სმ - 383.0კვ.მ

P7 -პლინტუსი(თეთრი) -186.0 გრძ.მ

P8 -კერამო გრანიტის პლინტუსი (8სმ) -3.0 გრძ.მ

-ქარხნული ალუმინის მოაჯირის მოწყობა-30.5 გრძ.მ

-საფეხურის მოწყობა -3ც

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

-იატაკის დაგების მიმართულების ისარი

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

ჭერის გეგმა



ფორმატი	
A 3	ზუგდიდი 2022

C1 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი-367.0კვ.მ

C2 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი ნესტ გამძლე-6.5კვ.მ

C3 -ბეტოაანის ფილა-9.0კვ.მ

C4 -ამსტრონგის შეკიდული ჭერი-26.0კვ.მ

-არმირებული ჭერის მოწყობა ბიჯით 15X15 ზე -15.5 კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს ჭერის ღებვა Ral9010-383.0კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

სანათების გეგმა

ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

L1 -წერტილოვანი სანათი - 280

L2 -წერტილოვანი სანათი - 3

L3 -ჩამოსაკიდი სანათი მოლ.ოპ- 14

L4 -კედელზე დასამონტაჟებელი სანათი სალ.-7

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

პრაქტიკანტი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

სანათების განაწილების გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

L1 -წერტილოვანი სანათი - 280

L2 -წერტილოვანი სანათი - 3

L3 -ჩამოსაკიდი სანათი მოლ.ოპ- 14

L4 -ქედელზე დასამონტაჟებელი სანათი სალ.-7

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

სანათების ელქ. განაწილების გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

-ელქ. ფარი -1

-ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -10

-როზეტი (ერთიანი)-2

-როზეტი (ორიანი)-39

-როზეტი (სამიანი)-28

6 -იატაკის ბოქსი (ექვსიანი)-1

3 -იატაკის ბოქსი (სამიანი)-4

-დენის წერტილი იატაკში-6

UPS -UPS-1

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

BOX-ბის და ქსელების განაწილების გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

- იატაკის დენის და კომუნიკაციების ბოქსი (შიდა კაბელები გადის იატაკის ქვეშ)-5
- ქსელი (კედლის იატაკის დენის დაკომუნიკაციების ბოქსი) -136
- Tab — სავალუტო ტაბლო-1
- TV — TELEVISION-4
- R — საკომუნიკაციო რეკი -1

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

კედლების მოკიკეთება გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

W1- გლუვი საღებავი Ral9010 - 565.0 კვ.მ
W2- ფერადი კედლის ღებვა - 65.0 კვ.მ
W3- კერამიკული ფილა (WC) - 35.0 კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოცემულია:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 1

კედლის განშლები





ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

W1- გლუვი საღებავი Ral9010 – 565.0 კვ.მ
W2- ფერადი კედლის ღებვა – 65.0 კვ.მ
W3- კერამიკული ფილა (WC) – 35.0 კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

K-1	K-2	K-3	K-4
ორ-ფრთიანი ნარნთოზი შუშის კარი	MDF კარი (ფერი თეთრი)	რკინის კარის ფრამუგით (ფერი თეთრი)	რკინის კარის (ფერი თეთრი)
			
რაოდენობა 2	5	2	1
7.9კვ.მ	9.5 კვ.მ	4.0 კვ.მ	2.0 კვ.მ

K-3

რკინის კარი



W1	W2	W3
ფასადის შავი მატოვი იზოპროფილის ვიტრაჟი შუშით 10მმ ბანკომატის ღიობებით	შიდა ვიტრაჟი კართან ერთად შუშით	გარე ვიტრაჟის ანალოგი საპილერებიანი ნაარნთოზი შუშით
		
6		
20.5კვ.მ	39.0 კვ.მ	18,5 კვ.მ

B1	B2
არსებული ბრონირებული შუშების მონტაჟი	არსებული ბრონირებული შუშების მონტაჟი
	
3	1
5.47 კვ.მ	2.2 კვ.მ

ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

<u>საპროექტო გეგმა</u>

2 სართულის საერთო ფართი: 385.3კვ.მ



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

1. რეგ.დირექტორი -1
2. რეგ.დირექტორის მოადგილე -1
3. რეგ.დირექტორის მოადგილე -1
4. მიკრო ჯგუფი -8
5. სმოლის ჯგუფი -8
6. მედიუმ ჯგუფი -9
7. გაყიდვების ჯგუფი -4
8. შეხვედრების ოთახი -6
9. საკუჭნაო -1
10. ტექ. ოთახი -1
11. სამზარეულო -1
12. WC -2
13. მოსაცდელი -1
14. საკრედიტო -5

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

<u>არსებული გეგმა</u>

2 სართულის საერთო ფართი: 385.3კვ.მ



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

კირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.კატორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

დემონტაჟის გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

-არსებული რკინა ბეტონის ფილის დემონტაჟი (კონსტ პროექტის მიხედვით)-12.5 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

მისამართი:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

<u>კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა</u>



ფორმატი	
A 3	ზუგდიდი 2022

-საპროექტო კედელი-296.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)

-საპროექტო კედელი-27.0კვ.მ (ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)

-საპროექტო კედელი-268.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ფილა)

-საპროექტო კედელი-8.0კვ.მ (ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა)

-ფანჯრის ძირებზე მოეწყორ ლამინირებული რაფები- 7ც

-მილკვადრატის ფერმის მოწყობა ვიტრაჟის გასამაგრებლად- 58.0 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსაზრები:

არ.პროექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

იატაკის გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

F1 –კერამო გრანიტის ფილა 60X120-160.0 კვ.მ

F1/1 –კიბის უჯრედში კერამო გრანიტის ფილის დაგება 120X60 –18.5კვ.მ

F2 –ლამინირებული პარკეტის იატაკი –202.0 კვ.მ

–იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 5-8სმ – 375.5კვ.მ

P7 –პლინტუსი(თეთრი) –260.0 გრძ|მ

P8 –კერამო გრანიტის პლინტუსი (8სმ) –25.5 გრძ.მ

–ქარხნული ალუმინის მოაჯირის მოწყობა–12.8 გრძ.მ

–კიბის მოწყობა (კონს.პროექტის მიხედვით)–1ც

–იატაკის კუთხოვნები–60.0 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

–იატაკის დაგების მიმართულების ისარი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.პროექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

ჭერის გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

C1 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი -138.0კვ.მ

C2 -ამსტრონგის შეკიდული ჭერი-240.0კვ.მ

C3 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი ნესტ გამძლე-6.5კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს ჭერის ღებვა Ral9010-145.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიცემულია:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

სანათების გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

L1 -წერტილოვანი სანათი - 124

L2 -ამსტრონგის სანათი - 64

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

სანათების განაწილების გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

L1 -ნერტილოვანი სანათი - 124

L2 -ამსტრონგის სანათი - 64

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

არაავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

სანათების ელქ. განაწილების გეგმა

ფორმატი	
A 3	ზუგდიდი 2022

-ელქ. ფარი

-ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -20

-ორკლავიშიანი ჩამრთველი -3

-როზეტი (ერთიანი)-2

-როზეტი (ორიანი)-69

-როზეტი (სამიანი)-23

-იატაკის ბოქსი (სამიანი)-14

-იატაკის ბოქსი (ორიანი)-6

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიხაილრიმი:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

BOX-ბის და ქსელების განაწილების გეგმა



ფორმატი	
A 3	ზუგდიდი 2022

იატაკის დენის და კომუნიკაციების ბოქსი (შიდა კაბელები გადის იატაკის ქვეშ)-20

ქსელი (კედლის იატაკის დენის დაკომუნიკაციების ბოქსი) -185

TELEVISION-6

საკომუნიკაციო რეკი -1

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსამართი:

არ.კატორი	გ. ანჯაფარიძე	
დამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ზუგდიდის ფილიალი
სართული 2

კედლების მოპიკეთება გეგმა



ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

W1- გლუვი საღებავი Ral9010 – 792.0 კვ.მ

W2- კერამიკული ფილა (WC) – 41.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

ვისებურში:

არ.კონტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

K-1		W1
MDF კარი (ფერი თეთრი)		შიდა ვიტრაჟი კართან ერთად შუშით
		
რაოდენობა	7	17
	13.12 კვ.მ	128.2კვ.მ

ფორმატი	ზუგდიდი 2022
A 3	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:75	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის გეგმა აქვეჯის ჩვენებით. მ 1:100



ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუყულაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მასშტაბი	ფურცი
მეგა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის არსებული გეგმა. მ 1:100

საერთო ფართი ტიხრების გარეშე - 357 მ²



ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

1. საცავი -2
2. გადამთვალიერებელი -9
3. ინკასაცია -1
4. არქივარიუსი -1
5. ლომბარდის კონტროლი -2
6. სამეურნეო -1
7. საწყობი -2
8. ბუღალტერი -1
9. სოფლის სახლი -1
10. ელიქსის კონტროლი -1

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუყულაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მასშტაბი	ფურცი
მეზე პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის სადემონტაჟო გეგმა. მ 1:100



ფორმატი	თბილისი 2022
2	

პირობითი აღნიშვნები

- არსებული დასასხმელი იატაკის დემონტაჟი - 0 მ²
- არსებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი - 307 მ²
- არსებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი - 0 მ²
- არსებული ბლოკის კედლის დემონტაჟი - 11 მ²
- არსებული თაბაშირმუყაოს ტიხრის დემონტაჟი - 81 მ²

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მშენებლობა:

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.ავტორი	გ. შუყულაშვილი	
დაამოწმა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის ტიხრების მოწყობის გეგმა. მ 1:100



ფორმატი	თბილისი 2022
2	

პირობითი აღნიშვნები

- ბლოკის კედელი 20 სმ - 27 მ²
- ბლოკის კედელი 10 სმ - 3 მ²
- თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი 10 სმ 106 მ²
- თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი 10 სმ ნესტგამძლე 4 მ²
- თაბაშირ-მუყაოს ფილით კედლების მოპირკეთება 6 სმ 549 მ²
- ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილით კედლების მოპირკეთება 6 სმ 19 მ²

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილები გაეკრას 2.8 მ სიმაღლეზე

მისამართი:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუქლაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუქლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მასშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის იატაკის მოწყობის გეგმა. მ 1:100



ფორმატი	
□ 2	თბილისი 2022

პირობითი აღნიშვნები

- ჯერამოგრანიტი მარული ხარისხის 60X60 სმ — 203 მ²
- ვინილის იატაკი — 0 მ²
- რბილი იატაკი — 0 მ²
- თეთრი ჯერამოგრანიტი მატული ხარისხის 60X60 სმ — 0 მ²
- ლამინატი — 103 მ²
- პაჭალტის ფილები — 0 მ²

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მშენებლობა:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.ავტორი	გ. შუყულაშვილი	
დაამოწმა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

-I სართულის ჯერის მოწყობის გეგმა. მ 1:100

ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჯერი	0 მ²
ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჯერი	0 მ²
არმსტრონგის შეკიდული ჯერი	306 მ²

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

თაბაშირ-მუყაოს და არმსტრონგის ჯერი მთელ ფართზე მოეწყოს 2.80 მ სიმაღლეზე

მისამართი:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.ავტორი	გ. შუყლაშვილი	
დაამოწმა	გ. შუყლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მასშტაბი	ფურცელი
მეზა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის სანათების განლაგების გეგმა. მ 1:100

ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუქლაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუქლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მეშვ პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის როზეტების განლაგების გეგმა. მ 1:100



ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

- ☒ დენის როზეტი
- ☒ ქსელის როზეტი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მრავალფეროვნი:

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუყულაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მასშტაბი	ფურცი
მეგა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

- I სართულის კედლის მოპირკეთების გეგმა. მ 1:100



ფორმატი	თბილისი 2022
2	

პირობითი აღნიშვნები

კმ-1 კედლების ღებვა VITEX CLASIC (თეთრი)

კმ-2 კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით

კმ-3 კედლების ღებვა VITEX CLASIC 9010 (თეთრი)

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მშენებელი:

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.ავტორი	გ. შუყულაშვილი	
დაამოწმა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მეზა პროექტი	1:100	

ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი

კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების სპეციფიკაცია. მ 1:70

კ-1
1.98 მ^2



მდფ-ის კარი

5 ცალი

მაღალი ხარისხის მდფ-ის კარი
ხის ჩარჩო, მდფ ფილა
(ხმის საიზოლაციო მასალით)
შეღებილი თეთრ ფერად

კ-2
1.98 მ^2



ფერცლოვანი
ლითონის კარი

4 ცალი

ლითონის ჩარჩო ორივე
მხრიდან შემოსილი ფერცლოვანი
ლითონით შუაში ქვა-ბამბის
ფილით. შეღებილი თეთრ ფერად
დაუკვნელი ჭოგრიტი,
2 იტალიური საკეტით

კ-3
1.98 მ^2



ფერცლოვანი
ლითონის კარი

2 ცალი

ლითონის ჩარჩო ორივე
მხრიდან შემოსილი ფერცლოვანი
ლითონით შუაში ქვა-ბამბის
ფილით. შეღებილი თეთრ ფერად
მე-3-ე კატეგორიის ჯაჭვანი,
დაუკვნელი ჭოგრიტი,
2 იტალიური საკეტით

კ-4
1.98 მ^2



საცავის სპეც. კარი

1 ცალი

ერთვნელის სტანდარტით

ვიტ-1
6.3 მ^2



ვიტ-2
6.1 მ^2



ვიტ-3
2.5 მ^2



ფორმატი	თბილისი 2022
□ 2	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:
ლიბერთი ბანკის ფილიალის პროექტი
ქალაქი ზუგდიდი, გამსახურდიასას 32

პრ.პატრონი	გ. შუყულაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუყულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მასშტაბი	ფურცი
მეშვ პროექტი	1:100	