შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სწ-2 - მიწისქვეშა პარკინგი სქ - უნივერსიტეტის სასწავლო აუდიტორიები

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:	კონსტრუქციის ტიპი - I-B (შერჩეულია შენობის დაკავებულობის, სიმაღლისა და ფართობის გათვლისწინებით (503 ცხრილის მიხედვით)

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სწ-2	11	1
სქ	11	4
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
საერთო სიმაღლე	48.8	+15

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
სწ-2	შეუზღუდავი	-
სქ	შეუზღუდავი	-

იატაკის საერთო ფართობი =	შეუზღუდავი
იატაკების რაოდენობა =	5

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი(საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
(ღერძებში) 4-2	4,80	1	1	-	75%	-	-	75%	-
(ღერძებში) 2-1	>9	0	1	-	შეუზღუდავი	-		შეუზღუდავი	
(ღერძებში) ა-ზ	4,80	1	1	-	75%	-	-	75%	-
(ღერძებში) ზ-ა	6,46	1	1	-	შეუზღუდავი	-	-	შეუზღუდავი	-
(ღერძებში) 1-5	4,98	1	1	-	75%	-	-	75%	-

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები
სწ-2	არის (903)	არის (907)	-	არის (909)	არის (906)
სქ	არის (903)	არის (907)	-	არის (909)	არის (906)

კიბე			არის (905)		
ლიფტი				მექანიკური განიავება (ტამბური)	

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება (1021)									
სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა**	**გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი**	**გასასვლელი საშუალებების სიგანე**(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		**დერეფანი,**		**გასასვლელის გზა-კარი**	
				მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**მოთხოვნილი**	**გათვალისწინებული**	**მოთხოვნილი**	**გათვალისწინებული**
ყველა სართული	**სწ-2; დ.დ 23 სქ; დდ. 149**	2	2	1.20	1.20	1.50	1.80	0.82	>0.82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		ოთახებში	ზოგადსაკუთრებაში	ოთახებში	ზოგადსაკუთრებაში	ოთახებში	ზოგადსაკუთრებაში	ოთახებში	ზოგადსაკუთრებაში	ოთახებში	ზოგადსაკუთრებაში	ოთახებში	ზოგადსაკუთრებაში
1	სქ დ.დ 33	2	6	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-
2	სქ დ.დ 42	2	6	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-
3	სქ დ.დ 37	2	6	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-
4	სქ დ.დ 37	2	6	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-


E-01
E-02
E-03
E-04
S-01
S-02
1,861
3,125
46.93 m²
18.37 m²
20.21 m²
426.25 m²
1 335
1 530
ულ. მოგარაჯების მანძილ
ავტოსადგომის ადგილების
ავტოსადგომის
ადგილების
ადგილების
ადგილების



უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ზღვრული ხაზი	
ღერძები, საკონტროლო ნიშნები	
+3.30 1 სართული	სართულთაშორის
საკვანძო სარეპერი	
ძირითადი ფასადისფერით	
ორბალთიანი ფასადისფერით	
სამალთიანი ფასადისფერით	
მასალებლებიანი საკეტი მანსარდის ფანჯრები	
რკინაბეტონის ნიმუში ხაზი	
მოსანფერფლისაკენ ბეჯი	
20 240/100	ფარეს მასალრიანი და ფასადისფერით ფანჯრის ხარისხი
1:100	ბინის წერილი
1:50	საერთო წერილები
1:25	ნაგებობის წერილები
1:20	ნაგებობის ფრაგმენტი
სანაგონიტორლიფტებიანი (8 ჯერადი)	სანაგონიტორ ლიფტებიანი
სანაგონიტორ ხანძრის	ავტომატი ხანძრაფერფლა
სანაგონიტორ ავტომატური სანაგონიტორ ბილეთ მეტალოდეტექტორ	
სანაგონიტორ ხანძრის	ხანძრისაწინააღმდეგო ტალიანები
	ხანძრის ფანჯარა
	ხანძრის
	ავარიული მანქანა (ტარიფები, ფხა-ბრბ)
	სამედიცინო სარეანიმაციო
EXIT	მასალებლების ევაკუაციები ნიმანი
	მასალებლების ნიმანი ბარიერის მოძრაობის
	ტელევიზიური ფანჯარა
	ოთახმაკონტროლერი
	ავტომატ ბრიგადირებებელი
	ავტომატ ხანძრიანი ალარმები
	ელექტრომაგნიტური
	სანაგონიტ სანაგონიტ ფანჯარა ფანჯარა სამალთიანი
	ხანძრის ფანჯარა
	საერთო ნიმანი
	სამალთიანი

ფასადებლების ფერების ცხრილი

ფასადებლების ფერები	ფასადებლების ფერების კოდები	ფერის კოდი
ფასადების ფერი (F01)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F02)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F03)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F04)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F05)		ტ::::34.139.34
ფიფიაანერეა ფერი (F06)		ტ::::34.139.34
ფიფიაანერეა ფერი (F07)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F08)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F09)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F10)		ტ::::34.139.34
ალბალი ფერი (F11)		ტ::::34.139.34

ბეტონის ალბალი რეფლექტორის მანიფესტის ფერები

დამკვეთი

ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/პ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება

გეგმა 0.00 ნიშნულზე

ფორმატი	მასშტაბი	პოდი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი

30.09.2022


E-01
E-02
E-03
E-04
S-01
S-02
ნარგოსანთი მიწა
3,544
3,055
3,066
3,088
ოთახი #7
სს 35.10 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 4
ოთახი #8
სს 44.33 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 5
ოთახი #8
სს 32.06 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 3
ოთახი #8
სს 45.48 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 4
ოთახი #10
სს 41.52 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 5
ოთახი #11
სს 41.29 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 5
ოთახი #12
სს 39.19 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 4
ოთახი #13
სს 43.25 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 5
ოთახი #14
სს 47.87 მ²
დ.დ.ფ 9.3
დ.დ 5
41.52 m²
35.10 m²
44.33 m²
32.06 m²
45.48 m²
41.29 m²
39.19 m²
43.25 m²
47.87 m²
+3.00
+3.30
1 სარეველი
3055
592
743
705
665
2,775
1,170
1,180
1,190
1,200
1,210
1,220
1,230
1,240
1,250
1,260
1,270
1,280
1,290
1,300
1,310
1,320
1,330
1,340
1,350
1,360
1,370
1,380
1,390
1,400
1,410
1,420
1,430
1,440
1,450
1,460
1,470
1,480
1,490
1,500
1,510
1,520
1,530
1,540
1,550
1,560


E-01
E-02
E-03
E-04
S-02
S-11
3,217
3,166
2,426
2,746
807
497
590
745
705
665
484
660
560
550
695
660
500
720
550
425
270
550
ნარგოსახლეთის ბიჯა
ოლიმპიადა 2015 - ბაკურიანი
ბავშვთა ეროვნული ბიბლიოთეკა
ეროვნული ბიბლიოთეკის ბაღი
ავტოსადგომის ბაქანი
ელ. მოგარაჯების ბაქანი
ფარეხი
ავტოსადგომის ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ნაგავსაყრელი
ავტოსადგომის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ფანჯრების ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ბიბლიოთეკის

E-01
E-02
E-03
E-04
S-01
S-02
ნარგოსანი ბილა
ავტოსადგომის ბაქანი
ელ. მოგარაჯების ბაქანი
ნაგავსაყრელის ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ასანამავლების ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ავტოსადგომის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ბიბლიოთეკის ბაქანი
ავტოსადგომ



უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

	ეზოს საზღვარი
+3.30 1 სართული	იატაკის საორientiro ნიშნული სართულებისა
	საკვანძო საზომები
	ეროვნულ ნაკვეთებისა და ეზოებს შორის
	ოლქებს შორის
	სამხარეთა
	მიმდებარე ტერიტორიებზე ასევე მდებარე ობიექტები
	რეგულირების ნითელი ხაზი
	მოსანდომლისაკენ ბაზა
	ეზოს მცენარეებისა და ბუჩქოვნების ჩარჩოები
152.37	ბეტონის წერტილი
152.37	საურავის წერტილი
152	ასფალტის წერტილი
152	ასფალტობეტონის წერტილი
	საანგარიშო ბოლოსაგან (III ჯერადა) საანგარიშო ბოლოსაგან
	საანგარიშებისა. ავტომობილი მოდელირება
	საანგარიშო-ანალიზური სამანქანო ადგილი ბეტონის ბლოკებისგან
	საანგარიშებისა. ხანძრისაგან ალარმი
	ხანძრის დამცავი
	ბეტონი
	ავტომობილის მანქანების (ფურგონების, მზა-ბეტონ)
	სამედიცინო-სანიტარიული
EXIT	მაცალმხრივი მანქანების ნიმუში
EXIT	მაცალმხრივი ნიმუში ბარიერის მოდელით
	ოთხფეხა ტელეფონი
	ოფისგარეშეობისთვის
	ავტომატ მოწყობილობებისა
	ავტომატი ხანძრისაგან ალარმით
	ავტოზარმაჩი სარეგი
	საანგარიშო-ანალიზური: ტრანსპორტირებისა.ინსტრუქციის ნიშნები
	ხანძრის ტოქსიკურობის არ მეფრეა.
	საკარიერო მანქანების ნიმუში
	სამარილი

ტროტუარის ფენების ექსპლიკაცია

ტროტუარის ფენის	ტროტუარის ფენის ეკონომიკა	ფერის კოდი
ტროტუარის ფენები (T01)		ტ::::[34.139.34]
საყრდენი ფენები (S4)		ტ::::[34.139.34]
საძირკვლის ფენები (S5)		ტ::::[34.139.34]
საფარქვეშა ფენები (S6)		ტ::::[34.139.34]
ტროტუარებისა. ბეტონისა ფენები (S1+3)		ტ::::[34.139.34]
ტროტუარების ფენები (S7)		ტ::::[34.139.34]
საკალიო ფენები (S3)		ტ::::[34.139.34]
საბოლოოდ ასფალტის ფენები (S3)		ტ::::[34.139.34]
საბაზისო ფენები (S6)		ტ::::[34.139.34]
ტროტუარების ფენები (S7)		ტ::::[34.139.34]

დამკვეთი

ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/ს: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება

სახურავის გეგმა

ფორმატი	მასშტაბი	პოლი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი

30.09.2022

უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

	ეზოს საზღვარი
+3.30 1 სართული	ინჟინრის საყრდენი ნიშანი სართულებრივობა
	საკადასტრო საზღვარი
	ეროვნულ ფასეულობებზე
	ოროკეთის ფასეულობებზე
	სამხედრო ფასეულობებზე
	მიწისქვეშა სადენები მასალიანობის ჩვენებით
	რელიეფორელიეფის ნიშნული ეზოს
	მოსანელიორირებელი ტერიტორია
	ეზოს ტერიტორიაზე და ფასადებზე ფანრების ჩამონათვალი
	ბინის ნომერი საერთო ფართობი საცხოვრებელი ფართობი საერთო-საცხოვრებელი ფართობი
	საანგარიშო ფილტვებიანი (III ჯგუფის) საანგარიშო ფილტვიანობა
	საანგარიშო ავზებისა. ავზებიანი ტოლფასოვნებლობა
	საანგარიშო ავზებისა. საანგარიშო ბოლოდროინდელი ფასადებისა
	საანგარიშო ავზებისა. ხანძრისა.ანალიტიკა ალარმები
	ხანძრის დამაბლოკავი
	ბეტონი
	ავტომატური მანქანების (ფურგონების) ადგილი. (ზომა-კოდი)
	სამედიცინო.საჩარაჯებელი
EXIT	მაუწყებელი. ბინაში ევაკუაციის ნიშანი
	მაუწყებელი. ნიშანი ბინის ბარიერის ბოლოზე
	ოთახთაშორისი ფანარი
	ოროსფერიფანარი
	ავტომატი ოროლიანრეფლექტორები
	ავტომატი ცალიანიანრეფლექტორიანი
	ავტომატი
	საანგარიშო ავტომატური: ფანარი/ავტომატი/ავტომატიანი/ავტომატიანი ფანარი/ავტომატიანი
	ხანძრის ფანარი/ავტომატი/ავტომატიანი
	საერთო-ნაგებობის ნიშანი
	სიმაღლე

ფასადებელი ფერადების ცხრილი

ფასადებელი ფერის	ფასადებელი ფერის კოდი	ფერის კოდი
თეთრი ფერი (T01)		ფ:::[34.139.34]
საცალი ფერი (S4)		ფ:::[34.139.34]
სამანდილ ფერი (S5)		ფ:::[34.139.34]
საფრენელი ფერი (S8)		ფ:::[34.139.34]
ფიფინა.ფერადი ფერადული ფერი (S14)		ფ:::[34.139.34]
ფიგურალური ფერი (S16)		ფ:::[34.139.34]
საკეთილ ფერი (S3)		ფ:::[34.139.34]
სამოფრენელი ფერი (S3)		ფ:::[34.139.34]
სანალბეწარ ფერი (S6)		ფ:::[34.139.34]
ფეიზაჟი ფერი (S7)		ფ:::[34.139.34]

დამკვეთი

ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/ს: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება

სახურავის გეგმა

ფორმატი	მასშტაბი	აიღო	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი

30.09.2022



უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ეზოს ნაგები	
ნიველირების ადგილი	±3.30 1 საძირკელი
საძირკლებისაგან	
საკვანძო ადგილი	
ბრეზენტისნიშანსაფრთხეზეზეგ	
ოქროსფერი ფასადებისაგან	
ალუმინის ფასადებისაგან	
მაცალკალეთიანი სველი	მასალისფერი ბანები
რკინაბეტონისა ნიმუში ნაგა	
მასალისფერიანელი ბეტონ	
ეზოს ბანაირიანი და ფასადებისფერიანი ხარისხი	20 240/100
ბეტონ წერტილი	
საკვანძო ფაქტორი	
საანალიზო ფაქტორი	
ბეტონისფერი ფაქტორი	
საანგარიშო მილისფერი (8 ჯერადი)	საანგარიშო მილისფერის
საანგარიშისანალიზი	ელვური მოდელირებაში
საანგარიშო ელვური სანგარეში	ბილი ფასადებისფერი მასალებისფერი
საანგარიშანალიზი	ხანძრისანალიზი ალარიტი
ხანძრის ფასადებისფერი	
ბეტონი	
ავტომობილის ბანაობა (ტერიტორიაზე, მზა-ბეტონ)	
სამედიცინოსანალიზები	
მასალისფერი ფასადებისფერი ნიმუში	
მასალისფერი ნიმუში ბრელის ბრიფინგის	
ფასადებისფერი ფაქტორი	
ოთახისფერიფასადები	
ავანლეტა ბრეზენტიანი ფასადებისფერი	
ავანლეტა ბრეზენტიანი ალუმინიანი	
ავანლეტა სანანგარეში	
საანგარიშო ელვური ფასადებისფერი ალარიტი	
ხანძრის ფიზიკურად ალარიტი	
საანგარიშო ელვური ნიმუში	
ფასადებისფერი	
ფასადებისფერი ალუმინიანი ნიმუში	

ფასადებისფერის ბლოკი	ფასადებისფერის ბლოკის კონფიგ.	ფერის კოდი
ფასადის ბლოკი (ПВ)		ფ.[34.139.34]
საკიბლე ბლოკი (БЛ)		ფ.[34.139.34]
საკანონმდებლო ბლოკი (БЛ)		ფ.[34.139.34]
საფრენელური ბლოკი (БЛ)		ფ.[34.139.34]
ფიზიკისფიზიკა ბლოკი (ПБ)		ფ.[34.139.34]
ფანჯრისფერი ბლოკი (ПБ)		ფ.[34.139.34]
საკიბლე ბლოკი (БЛ)		ფ.[34.139.34]
საბოლოოდ ბლოკი (БЛ)		ფ.[34.139.34]
საანგარიშო ბლოკი (БЛ)		ფ.[34.139.34]
ფასადებისფერი (ПБ)		ფ.[34.139.34]

დამკვეთი

ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

ჰრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/კ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება

გეგმა -3.00 ნიშნულზე

ფორმატი	მასშტაბი	კოდი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი

30.09.2022


E-01
E-02
E-03
E-04
S-01
S-02
ტერიტორიული მიჯნა
ავტოსაცდელების ადგილის ოთახის მახლობლად 26.6 ბეტონის ბაქანი
ავტოსაცდელების ადგილის ოთახის მახლობლად 26.6 ბეტონის ბაქანი
ელ. მოგენერატორის მახლობელი
წყალარინების მახლობელი
ვენტილაციის მახლობელი
ავტოსაცდელების ადგილის ოთახის
ელ. მოგენერატორის
ელ. ენერგიის
ტექნიკური
ავტოსაცდელების ადგილის ოთახ



უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ზონის ნომერი	
+3.30 1 სართული	იატაკის სართულთან დონეები სართულებრივობა
	საკვლევი სტენდი
	პროექტირების ფარგლებში
	ოფლტრების ფარგლებში
	სანსეტების ფარგლებში
	მასალებლებიდან ავეჯი მასალების მინაფილი
	რეკლამირების ნიშნული ბაზა
	მოსანფერფლისაკენ ბაზა
20 240 100	ეზოს მასალირების და ფილტრირების ალიაქი
	ბინის წერტილი საკარის ფარფლები სანსეტების ფარფლები ფანჯრების ფარფლები
	სანაგრო მოლიფარი (8 ჯერადი სანაგრო მოლიფარებ)
	სანაგროსიგნალიზაციი: ავტომატი მოლიფარება
	სანაგროსიგნალიზაციი სანაგანრის მიერ გამოშვებული ბრანდმაუერები
	სანაგროსიგნალიზაციი: ხანძრისანინააღმდეგო კარები
	ხანძრის დამაფრთხილებელი
	ბინძრანი
	ავტომატური მანქანების (ფარეხების, ბრა-ბრბ)
	სამედიცინო-სანიტარიული
EXIT	მიმართულება მანდილები ნიშნები
	მიმართულება ნიშნები ბრალების მოლიფარებ
	ოთახთა ფარფლები
	ოფლტრა მოლიფარებ
	ავტომატ ინფორმაციები ინფორმაციები
	ავტომატ ინფორმაციები ინფორმაციები
	ავტოსაგანი
	სანაგროსიგნალიზაციი: ფარფლები ფარფლებ ნიშნები სიმაღლეები
	ხანძრის ფარფლებები არ ფარფლა
	საკარის მანქანების ნიშნები
	სიმაღლეები

ფერადოვანი ჯერადობა ინფორმაციებ

ფერადოვანი ჯერადი	ფერადოვანი ჯერადი ინფორმაციებ	ფერის კოდები
ფერადოვანი ჯერადი (C1)		C:::(34.139.34)
საკიბლე ჯერადი (L4)		C:::(34.139.34)
სანანინინინინინინინ ჯერადი (L5)		C:::(34.139.34)
საფარველი ჯერადი (L6)		C:::(34.139.34)
ფიფიფიფიფიფიფ ჯერადი (P4-8)		C:::(34.139.34)
ფანانانان


E-01
E-02
E-03
E-04
3,217
3,166
2,426
807
660
560
550
695
660
497
590
745
2,746
705
665
484
500
720
425
270
550
ნულოვანი ციცა
ტერეზიანის ავარიის აღმოფხვრის მანქანა
ავტოსაფეხურების ბაქანი
ულ. მიუმარკეების მანქანა
S-02
S-01
S-11
ოფისი
40.5 33
N1
ნაგულარიანების მანქანა
ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციული კორპუსი
ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციული კორპუსი
+6.00
ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციული კორპუსი


E-01
E-02
E-03
E-04
S-01
S-02
13220
310
ნარგოსანთი ბიჯა
660
560
550
695
660
487
590
745
705
665
480
30
ავტოსადგომის ჯვარის პოდიუმების მახა
ელ. მოგარგების მახა
ფიალარნების მახა
ვენტილაციის მახა
ლიფტის უსაფრთხო ევაკუაციის მახა
ლიფტის უსაფრთხო ევაკუაციის ტამბურის დანაყვის მახა
ავტოსადგომის ჯვარის ავტომაგნიტის მახა
ლიფტის დაბალი დანაყვის მახა
დერეფნის ჯვარის ავტომაგნიტის მახა
დერეფნის ჯვარის პოდიუმების მახა
+9.00
+0.00
+0.60
+0.90
+0.90
+0.90



უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

	ზონების საზღვარი
+3.30 1 სართული	იატაკის საორientiრო ნიშნული
	სართულებრივობა
	საკვანძო სარკვევი
	ბრეზენტისმაგვარი დაბნელებლობა
	ოფლგამძლე დაბნელებლობა
	სანესლითან დაბნელებლობა
	მასალებლებიანი სველი მასალების ნაგებობა
	რკინაბეტონისგან ნაკეთები ნაგებობა
	მოსანდომისაკენ ბაგირი
	ბორეს მანგარიანი და დაბნელებლობის ხარისხი
	ბინის ნუმერი
102.37	საკრების ფარდობა
102.37	სანაგებლის ფარდობა
	სანაგებლის ფარდობა
	სანაგარო მილფენილი (მ ჯუჯა) სანაგარო მილფენილ
	სანაგარო ავტომატური ხანძრის დაბრეკა
	სანაგარო ავტომატური სანაგებლის ბრიტი ბეგონაგებლები მოსაფრთხილები
	სანაგარო ავტომატური ხანძრის ხელთუსაფარი ჯოლოლოდი
	ხანძრის დაბლოკვარი
	ბინძრანი
	ავტომობილის მანქანების (ფურგონების, მზა-ბეტონ)
	სამედიცინო საჭირაოებელი
EXIT	მაფანებლების მანქანებლები ნიმანი
	მაფანებლების ნიმანი ბარიერის მარეგანი
	ოთახებისა ფოლადის
	ოფლგამძლე
	ავტომატა ბოლოდანრეგანებლები
	ავტომატა ავტომატური ელიმინაციი
	ავტომატა ელექტრული სინათლე
	სანაგარო სანაგებლები: ფანტელებლებლებლებლებლებ ფიფლის სინათლეს
	ხანძრის ფოლადლებლები არ ბეგონა.
	საკარიერ მანქანების ნიმანი
	სინათლე

ფიბეროპტიკული ბალიანის ანგარიში

ფიბეროპტიკული ბალიანის	ფიბეროპტიკული ბალიანის კონფიგ.	ფერის კოდი
ფიბერული ბალიანი (FB)		ფ:::[34.139.34]
საკაბელო ბალიანი (ka)		ფ:::[34.139.34]
სანათანადო ელექტრული ბალიანი (kb)		ფ:::[34.139.34]
სანრეგულატორული ბალიანი (ka)		ფ:::[34.139.34]
ფიფლისაფრთხოების ბალიანი ფარული (SFB)		ფ:::[34.139.34]
ფოლადანრეგანები ბალიანი (FB)		ფ:::[34.139.34]
საკაბელო ბალიანი (ka)		ფ:::[34.139.34]
სანაოფრიანებლები ბალიანი (ka)		ფ:::[34.139.34]
სანაფარული ბალიანი (ka)		ფ:::[34.139.34]
ფეიფანარეგანები ბალიანი (FN)		ფ:::[34.139.34]

დამკვეთი

ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/კ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება

სახურავის გეგმა

ფორმატი	მასშტაბი	პოლი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი

30.09.2022

უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ეზოს ნაგებობა	
ეზოს საპროექტო ნიშნული	
საპროექტო	
საპროექტო ასფალტი	
ბორბლოვანი ასფალტფენებზე	
ტროტუარი ასფალტფენებზე	
სამანქანო ასფალტფენებზე	
სამანქანო ასფალტფენებზე	
მიმაგალთებელი ადგილი მანქანები	
რეკვეიზიციის ნაკვეთი ნაგებ	
მოსანელებელი ბუნ	
ეზოს მანქანებში და ასფალტფენებზე ხარისხი	
ბეტონ წერტილი	
საპროექტო წერტილი	152.37
ნაგებობის წერტილი	152.4
ადგილობრივი ფერდობი	152.4

ტიპიური საერთო საპირფარეშო





	უნივერსიტეტი
სტადია	უმაღლესი სასწავლებელი
ექსპლიკაცია	
დამკვეთი	ევროპის უნივერსიტეტი
საპროექტო ორგანიზაცია	
პრ. აპტორი/ მემსრულებელი	დ.სორდია
ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/ს: 01.12.01.004.137)
გვერდის დასახელება	მისაწვდომი ტუალეტი
ფორმატი: A1	მასშტაბი: 1:200
კოდი	
გვერდი	
თარიღი	30.09.2022









შენიშვნები:

- ატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა 302 ქვეთავის შესაბამისად

- განათების სამართავები ელექტრო გამანაწილებლები ელექტრო ჩამრთველები და დენსართები ტემპერატურის მარეგულირებლები მოწყობილობების სამართავები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების სამართავები მოეწყობა სტანდარტის 309 ე ქვეთავის შესაბამისად"

- იატაკის ზედაპიზე დონის შეცვა უნდა მოხდეს 303-ე ქვეთავის შესაბამისად.
- როდესაც ელემენტის ქვემოთ არსებული სივრცე მიჩნეულია ელემენტთან მდებარე იატაკის თავისუფალი სივრცის, ელემენტთან არსებული თავისუფალი სივრცის ან მოსატრიალებელი სივრცის ნაწილად, სივრცე უნდა შეესაბამებოდეს 306-ე ქვეთავს. ელემენტის ქვემოთ დასაშვებია დამატებითი სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.
- მიწვდომის დიაპაზონი უნდა შეესაბამებოდეს 308-ე ქვეთავს.

უნივერსიტეტი

სტადია
უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

დამკვეთი
ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. აპტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/კ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება
მისაწვდომი ტუალეტი

ფორმატი	მასშტაბი	ფოდი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი
30.09.2022

გასასვლელის განათებული ნიშანი



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელებთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან



განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან





სტადია

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

	ზღვრული ხაზი
3.30 1 სართული	ნიშანი: სართული ნიშნული
	სართულთაშორისი
	საკვეთსაფრო ხაზები
	პირველადი ინსტალაციები
	ოთახებთან ინსტალაციები
	სამაგისტრო ინსტალაციები
	გასასვლელებიდან საკაბელო მანძილები
	რეგულირების ნიშული ხაზი
	მისაბეტონებელი ბეტონი
20 240 100	ბერის მასალაში ორ ინსტალაციის ხარისხი
	ბმის ფიგურები
90.0° 90.0° 90.0° 90.0°	ხარისხის ფიგურები
	ხარისხის ფიგურები
	ხარისხებიანი ფიგურები
	სანაგრძნობლებიანი (III ხარისხის სანაგრძნობ მოლოდინები)
	სანაგრძნობანების, ალეთის მოდელირება
	სანაგრძნობანებიანი ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობა
	სანაგრძნობანების ხანძარსაწინააღმდეგო ბრეზენტები
	ხანძრის ავტომატიკა
	ბოძრანები
	სანაგრძნობანების (ტერიტორიები, მრავალბინიანი)
	სამედიცინო-სანიტარული
	გასასვლელის განათებული ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ზარალის ფოტოლიით
	თეფშისებრივი ტერიტორია
	ორმაგორეფლექტორი
	ავტომატი ორორეფლექტორებით
	ავტომატი ეფექტური ელექტროენერგიით
	ავტომატი ეფექტური ელექტროენერგიით
	ეფექტური ანაზღაურებული
	სანაგრძნობ ელექტრული ინსტალაციები ტერიტორიის ელექტრული
	ხანძრის ფიზიკურად ან ფეხებზე
	სანაგრძნობ ელექტრული ნიშანი
	სანაგრძნობ

ფაილებისა ფერების ცხრილი

ფაილებისა ფერები	ფაილებისა ფერების აღნიშვნა	ფერის კოდი
ტექნიკური ფერები (ITB)		C:□□34.139.34
ალბომი ფერები (Alb)		C:□□34.139.34
სანიაღვრე/ბინძურწყლის ფერები (Sub)		C:□□34.139.34
სანიაღვრე ფერები (Sub)		C:□□34.139.34
ელექტროენერგიის ფერები (ETB)		C:□□34.139.34
ელექტროენერგიის ფერები (ETB)		C:□□34.139.34
ალბომი ფერები (Alb)		C:□□34.139.34
ალბომი ფერები (Alb)		C:□□34.139.34
ალბომი ფერები (Alb)		C:□□34.139.34
ფარდაგების ფერები (ITB)		C:□□34.139.34

CrdloeTis aRnSvnis simbolo

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია

ჰრ. აკტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

გვერდის დასახელება

დეტალები

ფორმატი	მასშტაბი	ეტაპი	გვერდი
A1			

თარიღი

02.11.2021



სტადია

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

	ფასადის ხაზი
3.30 / 1 სართული	ფასადის სართულთა ნიშნული / სართულთშორისი
	საკვამლიანი სარტყელი
	ერთსართულიანი ფასადისთვის
	ორსართულიან ფასადისთვის
	სამსართულიან ფასადისთვის
	მასალებისგამტარ საალმო მასალისგან მანარევი
	რეგენერირებულ ნიადაგის ხაზი
	მისაგებლიანი ალმის ბაზა
20 / 240 / 100	ალმის მასალებში რეგ ფენამდისეგზარმის სარეზერვო
	ბალის წოლილი
90.25° / 90.25° / 90.25°	სარეზერვო დერეფანი
	საევაკუაციო დერეფანი
	საევაკუაციო ფანჯარა
	სანაგრორეგისტრაციო (III ხარისხის სანაგრო) მოლოდინარეს
	სანაგროსანიშნავი, სავალო მოდულებლივა
	სანაგროსანიშნავი საფანტარი ფიქრ მაგალითებელი მისაბარებელი
	სანაგროსანიშნავი ხანძრის-საალარეული კონტროლი
	ხანძრის დამაფრთხილებელი
	ეროვნული
	სავარეული მანათობა (ფანრებები, ბრა-ბრა)
	სამედიცინოსაფარანაკლები
	მასალებლის მანათობელი ნიშანი
	მასალებლის, ნიშანი ბარანლის ბორეგიით
	თეფეგაბეგოის-ფანრები
	ოროსაფრთხეებელი
	ალმზე მორეგანირებელებელი
	ალმის ბალონარი კონტროლი
	ალმის ბალონარი ბალონები
	ბალონის ალმაბენი სანაბეგ
	სანაგროსანიშნავი ფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარეფანფარ ლეფეფის სანაგროლი
	ნანაგრის ფიფოსანფრეფი ან ფეფეფა
	სანარეული მანათობა ნიშანი
	სანაგროლი

ფიფაფაბლეფოების ბეჭედის კონტეინერი

ფიფაფაბლეფოების ბეჭედი	ფიფაფაბლეფოების ბეჭედის კონტეინერი	ფერადა კონტეინერი
ეფეგეფოის ბეჭედი (ეეგ)		ფ.□□(34.139.34)
სამნიანი ბეჭედი (სბ)		ფ.□□(34.139.34)
სამანანგანლეგლოლოლი ბეჭედი (სგ)		ფ.□□(34.139.34)
სამრეგანლოლოლი ბეჭედი (სგ)		ფ.□□(34.139.34)
ეიფეფაკეფოლოლის ფაფანლეფი ბეჭედი (ეფგ)		ფ.□□(34.139.34)
ეფანგანბეგეგანი ბეჭედი (ეფგ)		ფ.□□(34.139.34)
სამანარი ბეჭედი (სბ)		ფ.□□(34.139.34)
სამოფრანლეფლოლოლი ბეჭედი (სბ)		ფ.□□(34.139.34)
სამანფოლი ბეჭედი (სგ)		ფ.□□(34.139.34)
ეფანლეფლეგ ბეჭედი (ეფგ)		ფ.□□(34.139.34)

CrdiloeTis aRnSvnis simbolo

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

გვერდის დასახელება

დეტალები

ფორმატი	მასშტაბი	პოდი	გვერდი
A1			

თარიღი

02.11.2021