სიმაღლის რეგულირების ხაზი:
უახლოესი მანძილი საკადასტრომდე უდრის 4.8 მეტრს
4.8:0.4=12 მეტრი

უნივერსიტეტი

სტადია: უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

დამკვეთი: ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, დ. სარაჯიშვილის N17 (ს/კ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება: ფასადი ზ-ა ღერძებში

ფორმატი	მასშტაბი	კოდი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი: 30.09.2022

სიმაღლის რეგულირების სახე:
ჯალოუსი მანძილი საევაკუაციოროგორობის 4.8 მეტრს
4.8:0.4=12 მეტრი



უნივერსიტეტი

სტადია
უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

დამკვეთი
ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

ჰრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/ს: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება
ფასადი 5-1 ღერძებში

ფორმატი	მასშტაბი	ჯოდი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი
30.09.2022

სიმაღლის რეგულირების ხაზი:
ასფალტის მინიმალ საავტომობილოგადასასვლელის 4.8 მეტრს
4.8:0.4=12 მეტრი



უნივერსიტეტი

სტადია
უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

დამკვეთი
ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/პ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება
ფასადი ა-ზ ღერძებში

ფორმატი	მასშტაბი	ა.ფ	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი
30.09.2022



უნივერსიტეტი

სტადია

უმაღლესი სასწავლებელი

ექსპლიკაცია

დამკვეთი

ევროპის უნივერსიტეტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. აკტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის N76 (ს/კ: 01.12.01.004.137)

გვერდის დასახელება

ფასადი 1-5 ღერძებში

ფორმატი	მასშტაბი	კოდი	გვერდი
A1	1:200		

თარიღი

30.09.2022



კვანძი -1

მოაჯირის ფრაგმენტული ნახაზი



კვანძი -2

სახელურის დამაგრების კვანძი



კვანძი -3

მოაჯირის დამაგრების დეტალი



კვანძი -4

საფეხურების მოპირკეთების დეტალი





გადახურვის და პარაპეტის დეტალი



სტადია

ექსპლიკაცია

ჰიროგლიფური აღნიშვნები	
ჭრილის ხაზი	
+3.30 1 სართული	თაბაშირ ცარიელი ნიშნული
	სართულთაშორის
	საძირკვლის ხაზი
	ჭიშკრებისა და ბოძების ხაზი
	ოფლტების ბოძების ხაზი
	სამანქანო ბოძების ხაზი
	მასალებლებიდან ავსების მასალების ნიშნული
	რკინაბეტონის ნიშნული ხაზი
	მიწაყრილის ავსე ბეტონ
20 250 100	ალბომი ტიპიური ფანჯრების ფანჯრების
100	ალბომი ტიპიური
30 X 3	სარკმელი ფანჯარა
80	სარკმელი ფანჯარა
80	სამანქანოები ფანჯარა
	სანაგრო-მიმღებელი III ხარისხის სანაგრო მიმღებელი
	სანაგრო ავზები. სველი მოდულები
DOOR	სანაგრო ავზებული სანაცალო ბლოკ ბეტონისგან მოპირკეთებული
	სანაგრო ავზები. ხანძრის ავტომატური ალარმები
	ხანძრის დამცავი
	ბოლოკანი
	პერიფერიული მანქანა (ფარფლები, მოპირკეთება)
	სამედიცინო-სანიტარული
EXIT	მაცალებლის მანქანების ნიშნი
მაცალებლის ავზი	მაცალებლის ნიშნი ჯარიანი ფორეფოთ
1000 x 4	თანამედროვე ფანჯარა
	ოროფარფლიანი
	ავალმა მოპირკეთებისთვის
	ავალმა. ანიმაციური ალარმები
	ანიმაციური ფანჯარა
	სანაგრო-საავადმყოფო ფანჯრების ფანჯრის ფანჯარა
	ხანძრის ტრანსლირებული ან ბმული
	საკარიერო მანქანების ნიშნი
	სამარილი

ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები

ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებელი	ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლის ალნიშნული	ფერადობა, ტიპები
თანმდევი ტვირთი (qd)		ტ.: (34.139.34)
სამუშაო ტვირთი (qu)		ტ.: (34.139.34)
სამანქანოელექტრო ტვირთი (qs)		ტ.: (34.139.34)
ხანძრიანი ტვირთი (qf)		ტ.: (34.139.34)
ფიფქისაფარეშის ფიფქიანი ტვირთი (Dq)		ტ.: (34.139.34)
ფიფქიანტვირთი ტვირთი (Dq)		ტ.: (34.139.34)
საკარო ტვირთი (qs)		ტ.: (34.139.34)
საფეხურელექტროტვირთი (qs)		ტ.: (34.139.34)
საალბომო ტვირთი (qs)		ტ.: (34.139.34)
ფეხმგზავრული ტვირთი (Dq)		ტ.: (34.139.34)

CrdiloeTis aRnSvnis simbolo

დამპროექტი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. აპტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

გვერდის დასახელება

დეტალები

ფორმატი	მასშტაბი	ფოდი	გვერდი
A1			

თარიღი

02.11.2021

გასასვლელის განათებული ნიშანი



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელებთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან





განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან



სტადია

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

	ჭრილის ხაზი
3.30 1 სარეველი	ნიშნის საორientაციო წერტილი
	საორientაციო
	საევაკუაციო გაჩერებები
	პირველადი ავტომატური
	ორადგილიანი ავტომატური
	სამადგილიანი ავტომატური
	გასასვლელებზე სავალი მანძილების მანძილი
	რეგულირების ნიშული ხაზი
	მისაბმელი ხაზი
20 240/100	ბერის მანიერიანი ორ ავტომატურიანი ხანრსა
	ბმის წერტილი
30.2° 30.2°	საერთო ფარფატი
30	საკუთარი ფარფატი
30	საკუთარ-ბმული ფარფატი
	სანაგრორეგულირებელი (III ხარისხის სანაგრო მილსადენის)
	სანაგროსანიშნები, სპეციალი მოწყობილობა
	სანაგროსაევაკუაციო გასასვლელი ბილიკი მაგალითისებური მისაბრუნებელი
	სანაგროსანიშნების, ხანძრის-საწინააღმდეგო კონტროლი
	ხანძრის ავტომატიკა
	ბიძგრანები
	სპეციალური განათება (ტერიტორიები, მრავალმხრივ)
	სამედიცინო-სანიტარული
EXIT	გასასვლელის განათებული ნიშანი
	გასასვლელი ნიშანი ჯარიანი ბორტებით
	თავშესაფრის-ფართობი
	ორმაგორიენტაციები
	კედელზე მორეგულირებადი
	კედლის ელექტრული კონტროლერი
	ელექტროგაზერი სანთები
	სანაგრო საევაკუაციო ლენტოვანი-ფოტოლუმინესცენტური ლენტების სამაგალითო
	საანრის ფორსაჭიდველი არ მუშაობა
	საერთო განათების ნიშანი
	სამაგალითო

ფაიფურების ფერების კოდირება

ფაიფურების ფერები	ფაიფურების ფერების კოდირება	ფერის კოდი
ფაიფურის ფერი (ITS)		C:□□34.139.34
სამრეწველო ფერი (IuI)		C:□□34.139.34
სამანქანურელექტრული ფერი (IuR)		C:□□34.139.34
საერთაშორისო ფერი (IuB)		C:□□34.139.34
ფიფინა-ალუმინის ფერადული ფერი (IYu)		C:□□34.139.34
ფოსფატირებული ფერი (IZn)		C:□□34.139.34
სამუშაო ფერი (IuS)		C:□□34.139.34
სამოთარგანულოფერი (IuT)		C:□□34.139.34
სამაფერო ფერი (IuK)		C:□□34.139.34
ფოსფატირებული ფერი (ITu)		C:□□34.139.34

CrdloeTis aRnSvnis simbolo

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია

ჰრ. აკტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

გვერდის დასახელება

დეტალები

ფორმატი	მასშტაბი	პოდი	გვერდი
A1			

თარიღი

02.11.2021



სტადია

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები	
	ღერძული ხაზი
1:30 1 სართული	ნაბიჯის სარეფერენციო ნიშანი სართულთაშორისი
	საკვანძოდ დარეფერენსებული
	პირველადი ინფორმაციისმიმღებელი
	ორმაგი ინფორმაციისმიმღებელი
	სამმაგი ინფორმაციისმიმღებელი
	ბეტონისგამოსაყენებელი ბადე
	რეფლექტორებიანი ნაბიჯი ხაზი
	მოსაფენი ფილა ხაზი
20 240 100	ბერის ბეტონისა და ფასადისმეშვეობით ბერის
	ბინის ნომერი
90 2,5° 90 150	სართულის დასრულება სანაცვლო დასრულება ადგილობრივი დასრულება
	სანაგრძნობლებლივი (III ხარისხის სანაგრძნობ) მოლოდინი
	სანაგრძნობანიშანი, ავტომატი მოწყობილობა
	სანაგრძნობსანიშნავი ფანჯრებიანი, მიმდინარე ბინა მაგალითისმიხედვით
	სანაგრძნობანიშნის ხელით-ავტომატური კონტროლი
	ხანძრის დამაფიქსირებელი
	ბოძი
	ავტომობილი მანქანა (ტვირთული, მსუბ-ბრიგ)
	სამედიცინოსაფრანგეული
	მაკავშირებელი მანქანიანი ნიშანი
	მაკავშირებელი ნიშანი ბარიერიანი ფრთებით
	თეფშისაფარის-ფარეფერი
	ორმაგრეფლექტორი
	ავტომატზე მორეგულირებადი
	ავტომატი ბეტონისანრი კედლიდან
	ავტომატი ბეტონისანრი ბეტონიდან
	ბეტონისაშაბერი სასანაე
	სანაგრძნობ ავტომატი: ინდივიდუალურიანალიზატორი ტიპიანი, სამფენიანი
	ნაბიჯის ფიქსირებულიფიგურა არ მუშაობს
	სავენტილაციო მანქანიანი ნიშანი
	სამფენიანი

ფასადებისფერების ჯვრედის კონტროლი

ფასადებისფერების ჯვრები	ფასადებისფერების ჯვრების კონტროლი	ფერის-კოდი
ფასადისფერი ჯვრები (ფ1)		ფ-□□(34.139.34)
საფრენი ჯვრები (ს2)		ფ-□□(34.139.34)
სანაფანჯრებლებლიანი ჯვრები (ს3)		ფ-□□(34.139.34)
საფრენებლებლიანი ჯვრები (ს4)		ფ-□□(34.139.34)
ფიფილაკებლიანის ფასადური ჯვრები (ფ5)		ფ-□□(34.139.34)
ფეხსაბმელებლიანი ჯვრები (ფ6)		ფ-□□(34.139.34)
სამანქანე ჯვრები (ს7)		ფ-□□(34.139.34)
სამოქალაქოჯვრები (ს8)		ფ-□□(34.139.34)
სამაგალითო ჯვრები (ს9)		ფ-□□(34.139.34)
ფეხსაბმელ ჯვრები (ფ10)		ფ-□□(34.139.34)

CrdloeTis aRrnSvnis simbolo

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია

პრ. ავტორი/ შემსრულებელი	დ.სორდია	

ობიექტის მისამართი

გვერდის დასახელება

დეტალები

ფორმატი	მასშტაბი	აოდი	გვერდი
A1			

თარიღი

02.11.2021

რაოდენობა		15	24	8	37	12	1
ფასადი							
დასახელება	ტიპიური კარი	ანტიკანიკური კარი	ალუმინის ფანჯარა	ალუმინის ფანჯარა	ალუმინის ფანჯარა	ალუმინის ფანჯარა	მინის კარ-ფანჯარა
რაოდენობა	6			2			
ფასადი							
დასახელება	ვიტრაჟები 1			ვიტრაჟები 2			