LIBERTY

ქ. თბილისი ჭავჭავაძის გამზ N74 ში
მდებარე 16 სართულის "ლიბერთი ბანკის" ინტერიერის
პროექტი

ქ.თბილისი 2023წ.

9 სართული

არსებული სურათები



A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაცემები:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

ზონირება

საერთო ფართი 830.0 კვ.მ



A 3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არ.პატრონი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცელი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

არსებული გეგმა

მოსაშვილის ქუჩა



ჭავჭავაძის გამზ.

A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

ბინა:

კრ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

დემონტაჟი ჭერი/კედლები

მოსაშვილის ქუჩა



ჭავჭავაძის გამზ.

A 3

- -იატაკის დემონტაჟი საფართან ერთად (საჭირო ებისამებრ)-730.0კვ.მ
- -ფასადის ვიტრაჟის დემონტაჟი კარებებთან ერთად-58.5კვ.მ
- - არსებულია ფასადის ალუკობონის დემონტაჟი (საჭიროებისამებრ)-93.0კვ.მ
- -რკინა/მდფ კარის დემონტაჟი - 4
- -შიდა ფრამუგების დემონტაჟი-2 ც
- - აივნის საიზოლაციო საფარის აყრა (საჭიროებისამებრ) -46.0 კვ.მ
- - არსებული კიბეების საფეხურების აყრა (ბაქანთან ერთად)-59.0 კვ.მ
- -აბურის წყობის 20-30სმ კედლის დემონტაჟი (საჭიროებისამებრ) -6.0 კვ.მ
- -არსებული მილკვადრატის მოაჯირის დემონტაჟი -30.0 გრძ.მ
- -აივნის ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი - 63,0 გრძ.მ
- - საკვამურის დემონტაჟი - 2 ც
- -თაბაშირ მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი - 100.0 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

პრ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

დემონტაჟი ჭერის

მოსაშვილის ქუჩა



ჭავჭავაძის გამზ.

A 3

-არსებული ინდუსტრიული ჭერის გაწმედვა -730,0კვ.მ

-არსებული საკომუნიკაციო საკაბელო არხების დემონტაჟი-730,0კვ.მ

-ალუკაბონდის დემონტაჟი-23.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსავარში:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა



A3

-საპროექტო კედელი (თაბაშირ მუყაოს ტიხარი)-561.0კვ.მ

-ორმაგი თაბაშირ მუყაოს ტიხარი ცეცხლ გამძლე (მოპირკეთდეს ორივე მხირდან ორმაგი თაბაშირი)-302.0კვ.მ

-საპროექტო კედელი (ნესტ გამძლე თაბაშირ მუყაოს ტიხარი)-112.0კვ.მ

-საპროექტო კედელი (თაბაშირ-მუყაოს ფილა)-303.0კვ.მ

-რაფების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილით-90.0კვ.მ

-კიბეების შეფუთვა თაბაშირ მუყაოს ფილით (ძირი, გვერდები)-31.0კვ.მ

-რაფების მოწყობა ლითონის მილ კვადრატით (3X4) -285.0 გრძ.მ

-მილ კვადრატის ფერმის მოწყობა ტიხრები/ვიტრაჟის გასამაგრებლად - 402.0 გრძ.მ

-აივანზე არსებულის მსგავსი ალუკაბონდის მოწყობა- 45.7კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

იატაკის გეგმა



A3

F1 -კერამო გრანიტის ფილის მოწყობა 120X60-280.0კვ.მ

F1/2 -კიბის უჯრედში ბაქანი/კიბეებზე ფილის მოწყობა 120X60-45.0კვ.მ

F2 -კერამო გრანიტის ფილის მოწყობა (ყინვა გამძლე) 120X60-46.5კვ.მ

F3 -ვინილის იატაკი-380.0კვ.მ

-იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 5-8სმ - 740.5კვ.მ

- აივნის საიზოლაციო საფარის მოწყობა -46.0 კვ.მ

-პლინტუსი(თეთრი) -337.0 გრძ.მ

-კიბის უჯრედში კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა კიბე/ბაქანი - 37.0 გრძ.მ

-ქარხნული ალუმინის მოაჯირის მოწყობა-33.0 გრძ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.კატორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

ჭერის გეგმა



A 3

C1 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი-72.0კვ.მ

C2 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი ნესტ გამძლე-16.5კვ.მ

C3 -ამსტრონგის შეკიდული ჭერი (აკუსტიკური)-595.5კვ.მ

C4 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი (სველ გამძლე)-39.0კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს ჭერის ღობეა Ral9010- 150,0კვ.მ

- ალუკაბონდის ჭერის მოწყობა არსებულის მსგავსი - 24.0კვ.მ

- მილკვადრატებისგან ჭერის მოწყობა - 25.0 გრძ.მ

- ლითონის კონსტრუქციის შეფუთვა თაბაშირ მუყაოს ფილით (რიგელები) - 20.0 კვმ.მ

- 10 სმ ქვაბამბის დამაგრება მოწყობა ჭერზე მთელ ფართზე - 746.0 კვმ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

არ.კატორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მაშტაბი	ფურცლ
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

სანათების გეგმა



A3

-ამსტრონგის სანათი ლედ-167

-ნერთილოვანი სანათი ლედ-53

-კედლის ბრა- 17

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაცემები:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

სანათების ელქ. განაწილება



A 3

-ელქ. ფარი

-ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -32

-ორკლავიშიანი ჩამრთველი -5

-როზეტი (ერთიანი)-3

-როზეტი (ორიანი)-62

-როზეტი (სამიანი)-28

3 -იატაკის ბოქსი (სამიანი)-39

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.ავტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

BOX-ბის და ქსელების განაწილება



A 3

	იატაკის დონის და კომუნიკაციების ბოქსი (ფიდა კაბელები გადის იატაკის ქვეშ)-12
	ქსელი (კედლის დონის დაკომუნიკაციების ბოქსი) -163
R	-რეკი

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიცემულია:

არქიტექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

16 სართული

კედლების მოპიკეთების გეგმა



A 3

W1-მაღალი ხარისხის გლუვი საღებავი Ral97016-1275.5 კვ.მ

W2-კერამიკული ფილა(WC)-103.0კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიცემულია:

არ.პროექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	

K-1	K-2	K-3	K-4	A-1
MDF კარი (ფერი თეთრი)	MDFორ ფრთიანი კარი (ფერი თეთრი)	საევაკუაციო ლითონის ცეცხლგამძლე კარებები	ტექნიკური MDF კარი თეთრი კარი	ლამინატის რაფების მოწყობა
				
რაოდენობა 12	1	4	4	-
24.0 კვ.მ	3.4 კვ.მ	9.0 კვ.მ	6.0 კვ.მ	25.5 კვ.მ

W1	W2
შიდა ვიტრაჟი ნარნთობი შუშით და კარით ფერი შავი მატი	ფასადის ვიტრაჟი ნარნთობი შუშით და კარით ფერი შავი მატი
	
–	–
227.0კვ.მ	87.5კვ.მ

A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

არ.კატორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურცი
მუშა პროექტი	1:125	