






ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000  
(საყალიბი ნახაზი)



არმირება  
ბაღე 1; ბაღე 2



ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

დეტალების უწყისი

პოზ.	ე ს კ ი ზ ი
4	

პოზ.	ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	რაოდ.	მასა ერთ. კგ	შენიშვნა	
		დეტალები				
1	ბაღე 1	Φ 8 A2400c L=1160	16	0.46	7.36კგ	10.21კგ
2*		L=1005	4	0.4	1.60კგ	
4*		L=780	4	0.31	1.25კგ	
3	ბაღე 2	Φ 10 A500c L=1160	16	0.72	11.51კგ	
		მასალები				
		ბეტონი კლასით B22.5			0.22 მ <sup>3</sup>	

ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	ა.ა.	1
პროექტი ალენიშენი:		
შენიშვნები:		
ლაგვითი		
ლაგვითი		
შენიშვნები		
თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33 გეოდეზიკური და კონსტრუქციის დაპროექტირების-საპროექტო სამსახური		
საპროექტოს უფროსი		
პროექტის ხელმძღვანელი		
შეასრულა	ბ. გელაშვილი	
შეამოწმა		
პროექტი		
თარიღი		
ნახაზი		
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები