LIBERTY

ქ. ოზურგეთი ქუჩა გ. ეპისკოპოსი ს/კ 26.26.47.151
მდებარე შენობის "ლიბერთი ბანკის" ინტერიერის
პროექტი

ქ.ოზურგეთი 2025 წ.

# არსებული სურათები



| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A3 | |

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| არქიტექტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

საერთო ფართი; 220.0 მ2
I სართულის ფართი; 110.0 მ2
II სართულის ფართი; 110.0 მ2

## I სართული




## II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A3 | |

1. ინკასაცია -9
2. კორდინატორი -1
3. გადამთვლელი -2
4. უფროსი მოლარე -1
5. ჯგუფის უფროსი -1
6. ოქროს სასავის სპეც. -2
7. მოლარე ინკასატორი -2
8. ფულის სასავი -1
9. ოქროს სასავი -1
10. WC -2
11. სამზარეულო -2
12. ტექ. ოთახი -1
13. საკუჭნაო -1
14. საწყობი -1

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| არ.პატრონი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# არსებული გეგმა

საერთო ფართი; 220.0 მ2
I სართულის ფართი; 110.0 მ2
II სართულის ფართი; 110.0 მ2

I სართული




II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A3 | |

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

| | | |
|---|---|---|
| არ.პატრონი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# არსებული გეგმა

## <u>დემონტაჟი</u>
## <u>იატაკი/კედლები</u>

I სართული




II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

- იატაკის დემონტაჟი საფართან ერთად (საჭიროებისამებრ)-215.0კვ.მ
- ბლოკის პოდიუმის და არმირებული იატაკის დემონტაჟი 30სმ -15.0 კვ.მ
- არსებული რკინა ბეტონის ფილის დემონტაჟი (კონსტ პროექტის მიხედვით)-20.0 კვ.მ
- გარე ბაქნის ფილების დემონტაჟი -16.0 კვ.მ
- არსებული კიბის დემონტაჟი (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) -1 ც
- თაბაშირ მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი -195.0კვ.მ
- კედლის თაბაშირ მუყაოს ფილის დემოტანჟი - 260.0 კვ.მ
- აგურის წყობის 20-30სმ კედლის დემონტჟი -2.0 კვ.მ
- არმირებული კედლის დემონტაჟი -40.0 კვ.მ
- რკინა ბეტონის მონოლითური კედლის დემონტაჟი -47.0 კვ.მ
- შიდა ვიტრაჟების დემონტაჟი კარებებთან ერთად - 40.0 კვ.მ
- გარე ვიტრაჟის დემონტაჟი - 47.0 კვ.მ
- ფრამუგის დემოტანჟი - 1ც
- კედლის კერამიკული ფილის დემონტაჟი -16.0 კვ.მ
- ჯავშანის მინის დემონტჟი -3 ც
- ხონჩის დემონტაჟი -3 ც
- კარის დემონტაჟი მდფ/რკინა - 10 ც
- საცავის კარის დემონტაჟი - 1 ც
- ცენტრალური კარის დემონტაჟი-1ც
- უნიტაზის დემონტაჟი - 2ც
- ხელსაბანის დემოტაჟი - 2ც
- ფასადზე არსებული ნალესის ჩამოყრა - 320.0 კვ.მ
- იატაკის ფილის დემონტაჟი (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) - 45.0 კვ.მ
- მოკირწყვლის მოწყობა შენობის პერიმეტრზე (კონსტრუქიცული პროექტის მიხედვით) - 1 ც

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| პრ.ავტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურც |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# არსებული გეგმა

## <u>დემონტაჟი ჭერის</u>

| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

-ამსტრონგის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-210.0კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-30.0კვ.მ

-საცავის ჭერის მონოლითური ფილის დემონტაჟი (საჭიროებისამებრ) -15.0 კვ.მ

-არსებული საკომუნიკაციო არხების დემონტაჟი -215.0 კვ.მ

-არსებული სავენტილაციო არხების დემონტაჟი -215.0 კვ.მ




### შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| კრ.პატრონი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დამპროექტებელი | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

### არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## კედლების და ტიხრების მოწყობის გეგმა

### I სართული




### II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

- საპროექტო კედელი-101.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)
- საპროექტო კედელი-39.5კვ.მ (ნესტ გამძლე ორმაგი თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი)
- საპროექტო კედელი-385.0კვ.მ (თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- საპროექტო კედელი-20.0კვ.მ (ცეცხლ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- საპროექტო კიბის შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით -35.0კვ.მ
- საპროექტო კედელი-11.0კვ.მ (ნესტ გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა)
- ბლოკის კედელი კედელი 20სმ-65.5კვ.მ
- რკინა ბეტონის ორმაგი არმირებით მონოლითური კედელი 20სმ (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით)-112.0კვ.მ
- არმირებული კედლის მოწყობა ბიჯი 15X15 არმატურა12- 115.0კვ.მ
- კედელზე არმირებული სარტყლის მოწყობა 15X15 ზე -8.0 გრძ.მ
- გარე ფასადის კედლების შელესვა/დაბრიზგვა- 320.0 კვ.მ
- ფასადზე სეტკის გაკვრა- 320.0 კვ.მ
- მოკირწყვლის მოწყობა შენობის პერიმეტრზე (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) - 1 ს

**პირობითი აღნიშვნები**

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| არ.პატრონი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

**არქიტექტურული ნაწილი**

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## იატაკის გეგმა

იატაკის ფილის მოწყობა კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით

### I სართული




2 სართულზე იატაკის ფილის მოწყობა კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით

### II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

F1 -შესასვლელი ბარიერის საფარი (ფეხ საწმენდი)-1.0 კვ.მ

F2 -კერამო გრანიტის ფილა 60X60 -135.0კვ.მ

F2/1 -კიბის უჯრედში კერამო გრანიტის ფილის დაგება 60X60 -30.0კვ.მ

F3 -ლამინირებული პარკეტის იატაკი -69.0 კვ.მ

F4 -არმირებული იატაკის მოწყობა ბიჯით 15X15 ზე -69.5 კვ.მ

F5 - ბარე ბაქნის და კანდუსის მოწყობა - 9.0 კვ.მ

F6 - ბაზალტის ფილის დაგება (დამკვეთთან შეთანხმებით) - 25.0 კვ.მ

F7 - 1 სართულზე იატაკის ფილის მოწყობა (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) - 50კვ.მ

F8 -2 სართულზე იატაკის ფილის მოწყობა (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) - 1 ს

F9 -კიბის მოწყობა (კონს.პროექტის მიხედვით)-1ს

F10 სასავში ორმაგი არმირებით ფილის მოწყობა 20სმ სისქის (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) - 20.0 კვ.მ

F12 -იატაკის მოჟიმვა ცემენტის ხსნარით 5-8სმ - 209,0კვ.მ

P7 -პლინტუსი(თეთრი) -55.0 გრძ.მ

P8 -კერამო გრანიტის პლინტუსი (8სმ)(სასავი, კიბის უჯრედი) - 195.0 გრძ.მ

-საფეხურის მოწყობა -2ს

- ალუმინის მოაჯირის მოწყობა-24.0 გრძ.მ

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მოსაგარში:

| | | |
|---|---|---|
| არქიტექტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

**არქიტექტურული ნაწილი**

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## ჭერის გეგმა

### I სართული




### II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

C1 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი- 35.0კვ.მ

C2 -თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერი ნესტ ბამძლე-6.5კვ.მ

C3 -ამსტრონგის შეკიდული ჭერი-195.0კვ.მ

C4 ჭერზე არმირებული ფილის მოწყობა 15სმ სისქის (კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით) -20.0 კვ.მ

-თაბაშირ მუყაოს ჭერის ღებვა ღალ9010 - 60.0კვ.მ

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| არ.პატრონი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

**არქიტექტურული ნაწილი**

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## <u>სანათების გეგმა</u>

I სართული




II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A3 | |

L1 -წერტილოვანი სანათი - 4

L2 -წერტილოვანი სანათი - 52

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| არქიტექტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

**არქიტექტურული ნაწილი**

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცი |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## სანათების ელქ. განაწილების გეგმა

### I სართული




### II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

-ელქ. ფარი -1

-ერთკლავიშიანი ჩამრთველი -9

-ორკლავიშიანი ჩამრთველი -6

-როზეტი (ერთიანი)-2

-როზეტი (ორიანი)-29

-როზეტი (სამიანი)-7

-იატაკის ბოქსი (ოთხიანი)-3

-UPS-1

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მიმაგრები:

| | | |
|---|---|---|
| არქიტექტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

**არქიტექტურული ნაწილი**

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურცლ |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## BOX-ბის და ქსელების განაწილების გეგმა

| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

იატაკის დენის და კომუნიკაციების ბოკსი (შიდა კაბელები გადის იატაკის ქვეშ)- 3

ქსელი (კედლის იატაკის დენის დაკომუნიკაციების ბოქსი) -48

R საკომუნიკაციო რეკი -1

### I სართული




### II სართული




**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| პრ.ავტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
|---|---|---|
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მასშტაბი | ფურც |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

# ოზურგეთი საკასო

## კედლების მოპიკეთება გეგმა

I სართული




II სართული




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

**W1**- გლუვი სალებავი Ral9010 (თეთრი) – 540.0 კვ.მ

**W2**- კერამიკული ფილა (WC) – 43.0კვ.მ

**W3**- ფასადის ლებვა დამუშავება Ral9016 – 320.0კვ.მ

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| პრ.ავტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |
| | | |
| | | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მაშტაბი | ფურც |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |

| | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | K-5 | K-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | რკინის კარის (ფერი თეთრი) | ორ-ფრთიანი რკინის კარის (ფერი თეთრი) | ორ-ფრთიანი რკინის კარის ფრამუგით (ფერი თეთრი) | MDF კარი (ფერი თეთრი) | 3 კატეგორიის ჯავშნიანი რკინის კარის ფერი თეთრი | 5 კატეგორიის ჯავშნიანი რკინის კარი (ორიანი) ფერი თეთრი |
| |   |   |   |   |   |   |
| რაოდენობა | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| | 2.5კვ.მ | 7.0 კვ.მ | 3.5 კვ.მ | 15,0 კვ.მ | 2.30 კვ.მ | 4.6 კვ.მ |

| W1 | W2 | |
|---|---|---|
| ფასადის არსებულის მსგავსი ალუმინის ვიტრაჟი (ნარწთობი შუშით) | ფრამუგების მოწყობა მასალა მეტალო პლასმასის | შუშის ფირი (დამკვეთთან შეთანხმებით) |
|  |  |  |
| | 1 | |
| 48.0კვ.მ | 0.6 კვ.მ | 26.0კვ.მ |

## K-3




| ფორმატი | ოზურგეთი 2025 |
|---|---|
| A 3 | |

**შენიშვნები**

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

| | | |
|---|---|---|
| პრ.ავტორი | გ. ანჯაფარიძე | |
| დაამუშავა | გ. ანჯაფარიძე | |

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

| სტადია | მასშტაბი | ფურც |
|---|---|---|
| მუშა პროექტი | 1:75 | |