დანართი 1: ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

დანადგარები განკუთვნილია ჩაის მწარმოებლი მცირე და საშუალო საწარმოების მომსახურებისათვის, რათა მათ შეძლონ გაზარდონ პროდუქტიულობა და გაყიდვები როგორც ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე.

საჭირო დანადგარ/მოწყობილობები: გურიის აგრობიზნესცენტრი ეძებს ადგილობრივ რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს (მომწოდებელს), რომელიც უზრუნველყოფს დანადგარების (ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთის მაინც) მიწოდებას, რომელიც დააკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემულ **მინიმალურ სპეციფიკაციებს.**

დანადგარი 1: ჩაის პაკეტების შესაფუთი ავტომატური დანადგარი ფილტრ ქაღალდით;

მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები ჩაის პაკეტების შესაფუთი ავტომატური დანადგარი ფილტრ ქაღალდით;		**შემოთავაზებული ტექნიკური მახასიათებლები**
მწარმოებელი ქვეყანა	გთხოვთ დააკონკრეტოთ:	
წარმოების წელი, მდგომარეობა	2025 წელი; გამოუყენებელი	
CE სერტიფიკატი	დიახ	
შეფუთვის მასალა	შიდა პაკეტი: ფილტრის ქაღალდი, ძაფი, ქაღალდის თეგი; გარე კონვერტი: ქაღალდი/პლასტიკი, მეტალიზირებული; ქაღალდი/მეტალიზირებული;	
დოზატორი	მინიმუმ 4 ელექტრო დოზატორი ვიბრაციული/სპირალური	
შეფუთვის სიჩქარე	40-60 პაკეტი/წთ	
შევსების დიაპაზონი	2-10 გრ ან მსგავსი	
შიდა პაკეტის ზომები	რულონის სიგანე: 125, 140, 150, 160, 180 მმ პაკეტის სიგრძე: 50-70 მმ; სიგანე: 40-80 მმ	
გარე კონვერტის ზომები	რულონის სიგანე: 150-200 მმ კონვერტის სიგრძე 70-120 მმ; სიგანე 60-90 მმ;	
თაგის ზომა	სიგრძე: 20-24მმ; სიგანე:40-55მმ	
ძაფის ზომა	155 მმ	
ბუნკერის მოცულობა	5-10 კგ	
შეწებვის მეთოდი	თერმული შეწებვა	
შიდა პაკეტის ფორმერის ზომა	125 მმ; 140 მმ	
გარე კონვერტის რულონის ფორმერის	150 მმ; 160 მმ	

ზომა		
ჰაერის წნევა	0.4-0.6 Mpa	
გარე კონვერტის მოხევის ადგილის ჭრილი	დიახ	
პროდუქციის გამტანი კონვეიერი	დიახ	
ძაბვა	220v/50h/3.0 kwt ან მსგავსი	
დანადგარის ზომები	1250*700*1900 მმ ან მსგავსი	
ეკრანის სენსორი	ინგლისური ფონტი	
ფილტრი ქაღალდი	თეთრი, ზომა 125 მმ; რაოდენობა 100 კგ	
თაგი (წარწერა დამკვეთთან შეთანხმებით)	ზომა 20მმ*40მმ; რაოდენობა 150 კგ	
თაგის ძაფი	რაოდენობა 50 ცალი რულონი	
მიწოდების პერიოდი და ადგილი	მაქსიმუმ 75 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. მიწოდების საბოლოო ადგილი ოზურგეთი	
საგარანტიო პერიოდი	მინიმუმ 12 თვე	
საერთო ღირებულება		

დანადგარი - დამატებითი ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია შემოთავაზებული აპარატის შესახებ		
№	**კითხვა**	**პასუხი**
1.	**წარმოადგინეთ აპარატის ფოტო, ვიდეო**	
2.	**წარმოების წელი**	
3.	**გადახდის პირობები:**	
4.	**გარანტიის ხანგრძლივობა**	
5.	**გაყიდვის შემდგომი მომსახურება: მონტაჟი, სასწავლო პროგრამა, მასალების მოწოდება და სხვა**	
6.	**სათადარიგო ნაწილების არსებობა**	

7.	**დანადგარის მწარმოებელი კომპანიის გამოცდილება**	
8	**ტრანსპორტირების მეთოდი საქართველომდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)**	

დანადგარი 2: 100 გრამიან პაკეტებში ჩაის დასაფასოებელი ავტომატური დანადგარი

მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები 100 გრამიან პაკეტებში ჩაის დასაფასოებელი ავტომატური დანადგარი		**შემოთავაზებული ტექნიკური მახასიათებლები**
მწარმოებელი ქვეყანა	გთხოვთ დააკონკრეტოთ	
წარმოების წელი, მდგომარეობა	2025 წელი; გამოუყენებელი	
CE სერტიფიკატი	დიახ	
შეფუთვის მასალა	ქაღალდი/პლასტიკი, მეტალიზირებული, ქაღალდის მეტალიზირებული;	
დოზატორი	4 ელექტრო სასწორი ვიბრაციული/სპირალური	
მუშაობის პრინციპი	ვერტიკალური შეწებვის	
შეფუთვის სიჩქარე	15-25 პაკეტი/წთ	
შევსების დიაპაზონი	10-1000 გრ	
შეფუთვის ზომა	სიგანე 10-15 სმ სიგრძე 10-26 სმ	
შეფუთვის მასალის ფორმერი, 2 ერთ	32 მმ; 26 მმ;	
ბუნკერის მოცულობა	5-8 კგ	
შეწებვის მეთოდი	თერმული	
ჰაერის წნევა	0.5-0.6 Mpa	
კონვერტის მოხევის ადგილის ჭრილის არსებობა	დიახ	
ძაბვა	220 w, 50 h, 1.8 kwt ან მსგავსი	
დანადგარის ზომები	650*900*1900 მმ ან მსგავსი	
ეკრანის სენსორი	ინგლისური ფონტი	
მიწოდების პერიოდი და ადგილი	მაქსიმუმ 75 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. მიწოდების საბოლოო ადგილი ოზურგეთი	
საგარანტიო პერიოდი/	მინიმუმ 12 თვე	
საერთო ღირებულება	[redacted]	

დანადგარი - დამატებითი ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია შემოთავაზებული აპარატის შესახებ		
№	**კითხვა**	**პასუხი**
1.	**წარმოადგინეთ აპარატის ფოტო, ვიდეო**	
2.	**წარმოების წელი**	
3.	**გადახდის პირობები:**	
4.	**გარანტიის ხანგრძლივობა**	
5.	**გაყიდვის შემდგომი მომსახურება: მონტაჟი, სასწავლო პროგრამა, მასალების მოწოდება და სხვა**	
6.	**სათადარიგო ნაწილების არსებობა**	
7.	**დანადგარის მწარმოებელი კომპანიის გამოცდილება**	
8	**ტრანსპორტირების მეთოდი**	