M01'-F20	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 20 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 20 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	19
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2400 მმ



სპეციფიკაციები	SPECIFICATIONS
მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა	**Finishing material :** Galvanized sheet metal
კარის სისქე: 6.00სმ	**Door thickness:** 6.00cm
ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2400მმ სიმაღლე	**Door sizes:** Width 1000mm, Height 2400mm
კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.	**Door finish:** Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation
დამატებითი ფურნიტურა: კარის ელექტრონული (ჭკვიანი) საკეტი,	**Optional preps:** electrical (smart) Key Lock
ცეცხლმედეგობა: 20 წუთი.	**Fire Rating :** 20 Minutes
ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა	**Core:** Heat-insulated treated mineral wool
უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.	**ANSI standards:**Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C	**Approvals:** Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-640

A3 მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M01-F20	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 20 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 20 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	25
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2400 მმ



DOOR PLAN 1
Scale 1:20



2 Front view
Scale 1:20



3 DOOR SECTION
Scale 1:20

სპეციფიკაციები

მასალის ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2400მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის ელექტრონული (ჭკვიანი) საკეტი,

ცეცხლმედეგობა: 20 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2400mm

Door finish: Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: electrical (smart) Key Lock

Fire Rating : 20 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	სექტორი SECTOR საცხოვრებელი RESIDENTIAL
პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-641

A3 მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M02'-F90	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 90 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 90 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	9
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2300 მმ





სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2300მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი)

ცეცხლმედეგობა: 90 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2300mm

Door finish: Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , Push bar

Fire Rating : 90 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-642

A3 | მასშტაბი 1:20 Scale 1:20

M02-1'-F90	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 90 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 90 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1500X2300 მმ





Front view
Scale 1:20

DOOR SECTION
Scale 1:20

სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1500მმ სიგანე და 2300მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ჩარჩო - ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი), საჭვრეტი პანელი

ცეცხლმედეგობა: 90 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1500mm, Height 2300mm

Door finish: Frame - Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , vision panel, Push bar

Fire Rating : 90 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	03.12.2024 - R001
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-642-1

A3
მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M02-F90	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 90 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 90 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	9
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2300 მმ

სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2300მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი)

ცეცხლმედეგობა: 90 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2300mm

Door finish: Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , Push bar

Fire Rating : 90 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C



DOOR PLAN
Scale 1:20



Front view
Scale 1:20



DOOR SECTION
Scale 1:20

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-643

A3
მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M02-1-F90	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 90 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 90 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1500X2300 მმ





Front view
Scale 1:20



DOOR SECTION
Scale 1:20

სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1500მმ სიგანე და 2300მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ჩარჩო - ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი)

ცეცხლმედეგობა: 90 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1500mm, Height 2300mm

Door finish: Frame - Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , Push bar

Fire Rating : 90 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	03.12.2024 - R001
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-643-1

A3
მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M03'-F60	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 60 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 60 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	9
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2400 მმ



სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2400მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი)

ცეცხლმედეგობა: 60 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2400mm

Door finish: Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , Push bar

Fire Rating : 60 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-644

A3 მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M03-F60	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 60 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 60 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	14
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2400 მმ



სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2400მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი)

ცეცხლმედეგობა: 60 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2400mm

Door finish: Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , Push bar

Fire Rating : 60 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-645

A3
მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M03"-F60	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 60 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 60 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	2
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2400 მმ



სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა

კარის სისქე: 6.00სმ

ღიობის ზომა: 1000მმ სიგანე და 2400მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ეპოქსიდ-პოლიესტერის თერმოზიტის ფხვნილით, ფერი: ინტერიერის დიზაინის მიხედვით- რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ.

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი, პანიკური სახელური, კარის დამკეტავი(შვეიცარი)

ცეცხლმედეგობა: 60 წუთი.

ბირთვი: თბოიზოლირებული დამუშავებული მინერალური ბამბა

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Galvanized sheet metal

Door thickness: 6.00cm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2400mm

Door finish: Factory applied painting with epoxy-polyester thermoset powders, Paint color: according interior design – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock, Door closer , Push bar

Fire Rating : 60 Minutes

Core: Heat-insulated treated mineral wool

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-646

A3
მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M04'-F00	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 00 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 00 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	14
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2200 მმ



DOOR PLAN 1
Scale 1:20



2 Front view
Scale 1:20



3 DOOR SECTION
Scale 1:20

სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: ფოლადის ფურცლები

კარის სისქე: 45მმ

ღიობის ზომა: 1000 მმ სიგანე და 2200მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ნაცრისფერი უჟანგავი პრაიმერი, (ფერი ინტერიერის დიზაინის მიხედვით) რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი,

ცეცხლმედეგობა: 00 წუთი.

ბირთვი: პოლისტირონის ბირთვი

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Gauge Steel Face Sheets

Door thickness: 45mm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2200mm

Door finish: Factory-Applied and painted Rust Inhibiting Gray Primer (Paint color: according interior design) – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock ,

Fire Rating : 00 Minutes

Core: Polystyrene Core

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

N

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები, კრწანისი, თბილისი, საქართველო.
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-647

A3 მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

M04-F00	INTERIOR METAL DOOR	FIRE RATE - 00 MINUTES
	ინტერიერის ლითონის კარი	ცეცხლმედეგობა - 00 წუთი
	რაოდენობა / COUNT	14
	გაბარიტული ზომები / SIZE	1000X2200 მმ



სპეციფიკაციები

მასალას ტიპი: ფოლადის ფურცლები

კარის სისქე: 45მმ

ღიობის ზომა: 1000 მმ სიგანე და 2200მმ სიმაღლე

კარის დასრულება: ქარხნულად დამუშავებული და შეღებილი ნაცრისფერი უჟანგავი პრაიმერი, (ფერი ინტერიერის დიზაინის მიხედვით) რეკომენდირებულია ბოლო საფარი ფენა შეიღებოს მონტაჟის შემდეგ

დამატებითი ფურნიტურა: კარის მექანიკური საკეტი,

ცეცხლმედეგობა: 00 წუთი.

ბირთვი: პოლისტირონის ბირთვი

უნდა აკმაყოფილებდეს ან აჭარბებდეს ANSI 250.4, ANSI 250.8 სტანდარტებს.
სერტიფიცირება:NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

SPECIFICATIONS

Finishing material : Gauge Steel Face Sheets

Door thickness: 45mm

Door sizes: Width 1000mm, Height 2200mm

Door finish: Factory-Applied and painted Rust Inhibiting Gray Primer (Paint color: according interior design) – It is recommended that finish paint (top coat) be applied after installation

Optional preps: Mechanical Key Lock ,

Fire Rating : 00 Minutes

Core: Polystyrene Core

ANSI standards: Meets or Exceeds Standards for ANSI 250.4 and ANSI 250.8

Approvals: Certified for Compliance with NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-648

A3 | მასშტაბი 1:20 | Scale 1:20

შუშის ტიხარი ალუმინის ჩარჩოთი
GLASS PARTITION WITH ALUMINUM FRAME

ზომა
SIZE: 1500X2950

ტიპი:
TYPE: GD-01

რაოდენობა
QUANTITY: 7

ცეცხლმედეგობა - 60 წუთი
FIRE RATE - 60 MINUTES



FACADE



SECTION





ALUMINIUM PROFILE - BY MANUFACTURER

ALUMINIUM PROFILE COLOR - BLACK
ACOUSTIC PERFORMANCE - RW=41DB

NOTE: *OPENING DIMENSIONS MUST BE CHECKED ON SITE BEFORE MANUFACTURING THE PRODUCT.*

ალუმინის პროფილი - მწარმოებლის მიერ მოწოდებული
ალუმინის პროფილის ფერი - შავი
აკუსტიკური მახასიათებლები - RW=41DB

შენიშვნა:ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები გადამოწმდეს ადგილზე მწარმოებლის მიერ.

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	სექტორი SECTOR საცხოვრებელი RESIDENTIAL
პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-655

A3

მასშტაბი 1:20
Scale 1:20

შუშის ტიხარი ალუმინის ჩარჩოთი
GLASS PARTITION WITH ALUMINUM FRAME

ზომა
SIZE: 1500X2200

ტიპი:
TYPE: GD-02

რაოდენობა
QUANTITY: 1



Front view
Scale 1:20 (2)



(3) DOOR SECTION
Scale 1:20



DOOR PLAN
Scale 1:20 (1)

ALUMINIUM PROFILE - BY MANUFACTURER

ALUMINIUM PROFILE COLOR - BLACK
ACOUSTIC PERFORMANCE - RW=41DB

NOTE: *OPENING DIMENSIONS MUST BE CHECKED ON SITE BEFORE MANUFACTURING THE PRODUCT.*

ალუმინის პროფილი - მწარმოებლის მიერ მოწოდებული
ალუმინის პროფილის ფერი - შავი
აკუსტიკური მახასიათებლები - RW=41DB

შენიშვნა:ნაკეთობის დამზადების წინ ღიობის ზომები გადამოწმდეს ადგილზე მწარმოებლის მიერ.

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	სექტორი SECTOR საცხოვრებელი RESIDENTIAL
პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	25.10.2024 - R002
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების სპეციფიკაცია
Interior door specification

A-656

A3 — მასშტაბი 1:20 Scale 1:20

INTERIOR DOORS

Level	Door Tag	Opening Dimentions (mm)	Material	Fire resistance (min)	Location/purpose	Panic bar hardware	Quantity	Total Quantity (all Levels)
Level -1(B01)-3.20	M04'-F00	1000x2200	Metal	0	BOH door	No	14	14
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	5	5
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	lift lobby	No	1	1
	M02'-F90	1000X2300	Metal	90	Staircase	Yes	2	5
Level 0(GF)-0.00	M01-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	5	5
	M01'-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	1	1
	M02-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	2	4
	M02'-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	1	5
	M02-1'-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	3	8
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	1	2
	M03"-F60	1000x2400	Metal	60	Exit from parking	Yes	2	2
	M04-F00	1000x2200	Metal	0	BOH door	No	14	14
	MD01-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	4	4
	MD01'-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	6	6
	MD02-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	5	5
	MD02'-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	3	3
	GD01	1500X2950	Aluminium	60	From circulation to atrium circulation	Yes	1	1
Level 1 +3.77	M01-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	5	10
	M01'-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	7	8
	M02-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	1	4
	M02-1'-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	1	4
	M02-1-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room	No	1	9
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room	No	1	3
	MD01-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	11	15
	MD01'-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	10	16
	MD02-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	8	13
	MD02'-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	9	12
	GD01	1500X2950	Aluminium	60	From circulation to atrium circulation	Yes	2	3
Level 2 +7.49	M01-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	6	16
	M01'-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	6	14
	M02-1-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M02-1'-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	1	10
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	1	4
	MD01-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	11	26
	MD01'-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	11	27
	MD02-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	9	22
	MD02'-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	9	21
	GD01	1500X2950	Aluminium	60	From circulation to atrium circulation	Yes	2	5

N

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა PHASE	სექტორი SECTOR
დეტალური დიზაინი <DD> DETAIL DESIGN	საცხოვრებელი RESIDENTIAL

პროექტის № PROJECT NUMBER	RFP/2021/19918
თარიღი DATE:	04.12.2024 - R003
დახაზა DRAWN BY	T.K
შეამოწმა CHECKED BY	S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების უწყისი
Interior door schedule

A-657

A3
მასშტაბი -
Scale -

Level 3 +11.21	M01-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	5	21
	M01'-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	5	19
	M02-1-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M02-1'-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	1	11
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	1	5
	MD01-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	12	38
	MD01'-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	9	36
	MD02-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	10	32
	MD02'-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	7	28
	GD-01	1500X3000	Aluminium	60	From circulation to atrium circulation	Yes	2	7
Level 4 +14.98	M01-F20	1000x2400	Metal	20	Flat entrance doors	No	4	25
	M02-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	1	4
	M02-1-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	4
	M02'-F90	1500x2300	Metal/Glass	90	Staircase	Yes	1	5
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	2	13
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	2	7
	MD01-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	12	50
	MD01'-F00	950x2200	MDF	0	Flat living areas door(bedroom entrance,cabinet entrance)	No	6	42
	MD02-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	2	34
	MD02;-F00	850x2200	MDF	0	Flat wet rooms door(toilet entrance door)	No	6	34
	GD-02	1500X3000	Aluminium	0	From circulation To outdoor bridge	Yes	1	1
Level 5 +18.99	M02-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	1	4
	M02'-F90	1000x2300	Metal	90	Staircase	Yes	1	5
	M03-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	1	14
	M03'-F60	1000x2400	Metal	60	Technical room, bicycle storage	No	2	9
Sliding doors in the kitchen area	GI-01	4150X3000	Aluminium	0	In the flat kitchen	No	18	18
Sliding doors in the kitchen area	GI-02	3500X3000	Aluminium	0	In the flat kitchen	No	2	2

N

შპს "არტსტუდიო პროექტი"
Artstudio Project Ltd
#3 Z.Sakandelidze Str. 0179 Tbilisi,georgia
T +995 32.915254
info@artstudio.ge

სტრუქტურული ნაწილის კონსულტანტი
Structural Consultant
Cubicon
T +995 591 116 444
info@cubicon.ge
www.cubicon.ge

საინჟინრო კონსულტანტი
MEP Consultant
Meppers
T +995 32 2 23 48 48
info@meppers.com
meppers.com

სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტანტი
FLS Consultant
შპს "დისი გრუპი"
Dc group LTD
T +995 577 77 65 26
dcgroup2018.info@gmail.com

ლანდშაფტის დიზაინი
Landscape Design
Openfabric
T +31(0)6 193 079 38
open@openfabric.eu
www.openfabric.eu

დამკვეთი
CLIENT
თბილისი ჰილსი
Tbilisi Hills
T +995 577 402 402
+995 599 999 904
sales@tbilisihills.com
www.tbilisihills.com

შენიშვნები
NOTES:

პროექტის სახელწოდება
PROJECT NAME
THREE RESIDENTAL BUILDINGS AND COMMERCIAL BUILDING IN TBILISI HILLS

ადგილმდებარეობა
PROJECT LOCATION
თბილისი ჰილსი გოლფი და რეზიდენციები , კრწანისი , თბილისი , საქართველო .
TBILISI HILLS GOLF AND RESIDENCES, KRTSANISI, TBILISI, GEORGIA.

ფაზა
PHASE
დეტალური დიზაინი
<DD> DETAIL DESIGN

სექტორი
SECTOR
საცხოვრებელი
RESIDENTIAL

პროექტის №
PROJECT NUMBER RFP/2021/19918

თარიღი
DATE: 04.12.2024 - R003

დახაზა
DRAWN BY T.K

შეამოწმა
CHECKED BY S.L

სათაური
TITLE
ინტერიერის კარების უწყისი
Interior door schedule

A-657'

A3

მასშტაბი -
Scale -