საბურთალო 107

შტეფსელების განლაგების გეგმა



1. marTveli -1
2. saoperacio men. -1
3. molare op.(fiz) -6
4. molare op.(iur) -2
5. molare-2
6. oq.lombardi -1
7. avto lombardi -1
8. urTierTobis menejeri -6
9. miTeri -2
10. samzareulo -1
11. WC - 2
12. teq. oTaxi -1
13. Sexvedrebis oTaxi -2
14. arqivi -1
15. garderobi -1

formati AA 3	თბილისი 2025

შტეფსელი დამიწების კონტაქტით

K1 — იატაკში სამონტაჟო როზეტების კოლოფი

K2 — იატაკში სამონტაჟო როზეტების კოლოფი

B2 — იატაკის როზეტების კოლოფი

rec — Rack 22U

UPS — უწყვეტი კვების წყარო

DB — მთავარი გამანაწილებელი ელექტრო ფარი

pirobiTi aRniSvnebi

SeniSvnebi

1. naxazze zomebi mocemulia santimetrebSi;

misamarTi:

pr.avtori	g. anjafariZe	
daamuSava	g. anjafariZe	

LIBERTY

arqiteqturuli nawili

naxazi:

stadia	maStabi	furc
muSa proeqti	1:75	

საბურთალო 107

განათების განლაგების გეგმა



1. marTveli -1
2. saoperacio men. -1
3. molare op.(fiz) -6
4. molare op.(iur) -2
5. molare-2
6. oq.lombardi -1
7. avto lombardi -1
8. urTierTobis menejeri -6
9. miTeri -2
10. samzareulo -1
11. WC - 2
12. teq. oTaxi -1
13. Sexvedrebis oTaxi -2
14. arqivi -1
15. garderobi -1

formati	
AA 3	თბილისი 2025

ჩამრთველი 1 კლავიშა

ჩამრთველი 2 კლავიშა

გადამრთველი 1 კლავიშა

გადამრთველი 2 კლავიშა

გასასვლელის მაჩვენებელი

rec — Rack 22U

UPS — უწყვეტი კვების წყარო

DB — მთავარი გამანაწილებელი ელექტრო ფარი

pirobiTi aRniSvnebi

SeniSvnebi

1. naxazze zomebi mocemulia santimetrebSi;

misamarTi:

pr.avtori	g. anjafariZe	
daamuSava	g. anjafariZe	

LIBERTY

arqiteqturuli nawili

naxazi:

stadia	maStabi	furc
muSa proeqti	1:75	

საბურთალო 107

ვენტილაციის გეგმა



1. marTveli -1
2. saoperacio men. -1
3. molare op.(fiz) -6
4. molare op.(iur) -2
5. molare-2
6. oq.lombardi -1
7. avto lombardi -1
8. urTierTobis menejeri -6
9. miTeri -2
10. samzareulo -1
11. WC - 2
12. teq. oTaxi -1
13. Sexvedrebis oTaxi -2
14. arqivi -1
15. garderobi -1

rec	Rack 22U
UPS	უწყვეტი კვების წყარო
DB	მთავარი გამანაწილებელი ელექტრო ფარი

pirobiTi aRniSvnebi

SeniSvnebi

1. naxazze zomebi mocemulia santimetrebSi;

misamarTi:

pr.avtori	g. anjafariZe	
daamuSava	g. anjafariZe	

LIBERTY

arqiteqturuli nawili

naxazi:

stadia	maStabi	furc
muSa proeqti	1:75	

formati AA 3

თბილისი 2025

საბურთალო 107

გათბობა-გაგრილების გეგმა



1. marTveli -1
2. saoperacio men. -1
3. molare op.(fiz) -6
4. molare op.(iur) -2
5. molare-2
6. oq.lombardi -1
7. avto lombardi -1
8. urTierTobis menejeri -6
9. miTeri -2
10. samzareulo -1
11. WC - 2
12. teq. oTaxi -1
13. Sexvedrebis oTaxi -2
14. arqivi -1
15. garderobi -1

rec Rack 22U

UPS უწყვეტი კვების წყარო

DB მთავარი გამანაწილებელი ელექტრო ფარი

formati AA 3	თბილისი 2025

pirobiTi aRniSvnebi

SeniSvnebi

1. naxazze zomebi mocemulia santimetrebSi;

misamarTi:

pr.avtori	g. anjafariZe	
daamuSava	g. anjafariZe	

LIBERTY

arqiteqturuli nawili

naxazi:

stadia	maStabi	furc
muSa proeqti	1:75	



მარკირება		Q-3		Q-7
ტიპი	NYM 5X35.0mm²	NYM 5X10.0mm²		NYM 5X25.0mm²
სიმძლავრე კვტ	59,17	17,56		41,61
დენი ა	111,74	33,17		78,58
ელ. მომხმარებლის დასახელება	მთავარი კვება მრიცხველიდან	UPS-ში მიმავალი კვება		ქალაქის ქსელი შტეფსელები, განათება, ვენტილაცია და გათბობა-გაგრილება



მარკირება	UF.1	UF.2	UF.3	UF.4	UF.5	UF.6	UF.7	UF.8	UF.9	UF.10	UF.11	UF.12
ტიპი	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²
სიმძლავრე,კვტ	1,00	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80
დენი ა	4,34	4,34	2,61	4,34	4,34	4,34	2,61	3,48	3,48	4,34	3,48	3,48
ელ. მოიხმარებლის დასახელება	სალარის სამუშაო მაგიდების შტეფსელები	სალარის სამუშაო მაგიდების შტეფსელები	დარბაზში მონიტორის და კედლის შტეფსელები	საოპერაციის მაგიდების შტეფსელები	საოპერაციის მაგიდების შტეფსელები	საოპერაციის მაგიდების შტეფსელები	საოპერაციის კედლის შტეფსელები	გარეთ ფეი აპარატის და ვიტრინთან შტეფსელები	მარეგვენა ბანკომატის შტეფსელები	მარეკვენა მითერის, ტაბლოს და ფეი აპარატის შტეფსელები	მარეხენა ბანკომატის შტეფსელები	მარეკვენა მითერის და ტაბლოს შტეფსელები

UPS-ის ქსელი,
შტეფსელები და განათება

ფარი MDB



მარკირება	UF.13	UF.14	UF.15	UF.16	UF.17	UF.18	UF.19	UF.20
ტიპი	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²
სიმძლავრე კვტ	0,60	1,00	0,60	0,80	0,60	1,00	0,40	0,80
დენი ა	2,61	4,35	2,61	3,48	2,61	4,35	1,74	3,48
ელ. მომხმარებლის დასახელება	საოპერაციოს მენეჯერის მაგიდის და კედლის შტეფსელები	მონიტორის, მოლარე ოპერ. (იურ) მაგიდების და კედლის შტეფსელები	შეხვედრების ოთახების შტეფსელები	მმართველის და ავტო ლომბარდის მაგიდების შტეფსელები	ურთიერთობის მენეჯერების მაგიდების შტეფსელები 2ც	ურთიერთობის მენეჯერების მაგიდების შტეფსელები 4ც	სიგნალიზაციის და სახანძრო რეკის კვება	საკომუტაციო კარადის (რეკი) შტეფსელები

UPS-ის ქსელი,
შტეფსელები და განათება

ფარი MDB



მარკირება	UF.21	UF.22	UF.23	UF.24	UF.25		
ტიპი	NYM 3X1,5mm^2	NYM 3X1,5mm^2	NYM 3X1,5mm^2	NYM 3X1,5mm^2	NYM 3X1,5mm^2		
სიმძლავრე კვტ	0,300	0,288	0,168	0,288	0,320		
დენი ა	1,304	1,252	0,730	1,252	0,139		
ელ. მომხმარებლის დასახელება	24 სთ-ნი განათება მარცხენა დარბაზში	24 სთ-ნი განათება მარჯვენა დარბაზში	სალაროს განათება	შეხვედრების ოთახები, მმართველი, ავტოლომბარდი, ტუალეტი, კორიდორის და საკრედიტოს განათება	სამზარეულო, გარდერობი, ტუალეტი, ტექ. ოთახი, კარიდორი და არქივის განათება		რეზერვი



მარკირება	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5	F.6	F.7	F.8	F.9
ტიპი	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2	NYM 3X2,5mm^2
სიმძლავრე კვტ	0,60	0,60	0,40	1,25	0,60	0,60	0,40	1,25	0,60
დენი ა	2,61	2,61	1,74	5,43	2,61	2,61	1,74	5,43	2,61
ელ. მომხმარებლის დასახელება	დარბაზში იატაკის შტეფსელები	შეხვედრების ოთახები, ავტოლიმბარდი და კორიდორის მორიგე შტეფსელები	ტუალეტის და გარდერობის შტეფსელები	ელექტრო წყლის გამაცხელებელი	საკრედიტოს მორიგე შტეფსელები	საშხაპეულოს შტეფსელები	ტუალეტის, კორიდორის და გარდერობის შტეფსელები	ელექტრო წყლის გამაცხელებელი	ტექ. ოთახის, არქივის და კორიდორის შტეფსელები

ქალაქის ქსელი, შტეფსელები და განათება

ფარი MDB



მარკირება	F.10	F.11		F.12	F.13		F.14	F.15		
ტიპი	NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²		NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²		NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²		
სიმძლავრე კვტ	0,468	0,480		0,424	0,240		0,40	0,40		
დენი ა	2,035	2,087		1,843	1,043		1,74	1,74		
ელ. მომხმარებლის დასახელება	დარბაზის მარცხენა განათება	დარბაზის მარჯვენა განათება		საოპერაციოს მენეჯერი, შეხვედრები, ავტოლობარი, მმართველი, კორიდორის და საკრედიტოს განათება	სამზარეულო, გარდერობი, კორიდორის და არქივის განათება		ლაით ბოქსების კვება	ლოგო რეკლამა		რეზერვი

ქალაქის ჭიელი ვენტილაცია და
გათბობა-გაგრილება



მარკირება	K.01	K.02	K.03		K.04	K.05	K.06	K.07	K.08	K.09	K.10		K.11	K.12	K.10
ტიპი	NYM 3X1,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²		NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²	NYM 3X1,5mm²	NYM 3X2,5mm²	NYM 3X2,5mm²		NYM 5X4,0mm²	NYM 5X4,0mm²	NYM 5X10,0mm²
სიმძლავრე,კვტ	0,10	0,25	0,25		0,350	0,350	0,400	0,400	0,400	1,200	1,200		6,00	6,00	16,00
დენი ა	0,435	1,086	1,086		1,522	1,522	1,439	1,439	1,439	5,217	5,217		11,33	11,33	30,216
ელ. მიმმართველის დასახელება	მარცხენა ტელევიზორის გამწოვი ვენტილატორი 1ც	მარჯვენა ტელევიზორის და საშხაპეების გამწოვი ვენტილატორი 2ც	ტუალეტის გამწოვი ვენტილატორი 1ც		მარცხენა რეკუპერატორი	მარჯვენა რეკუპერატორი	კასეტური დენადი 4ც	კასეტური დენადი 4ც	კასეტური დენადი 4ც	ტუალეტის ოთახის სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი	ტუალეტის ოთახის სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი	რეზერვი	მარცხენა თბური ფარდა	მარჯვენა თბური ფარდა	VRF ტიპის გარე ბლოკი