D-18





D-18 კარი 1:20

D-19 ბინის მიდა კარი





D-19 კარი 1:20

კარის ცხრილი						
კარის ID	**ერთეულის ზომები (მ)**	**ერთეულის ზედაპირის ფართობი (კვ.მ)**	**მასალა**	**რაოდენობა**	**ცეცხლმედეგობა (წთ)**	**შენიშვნა**
D-01	770×2,190	1.69	MDF	65	N/A	ბინის მიდა კარი
D-02	770×2,190	1.69	MDF	331	N/A	ბინის მიდა კარი
D-03	870×2,190	1.91	MDF	155	N/A	ბინის მიდა კარი
D-04	870×2,190	1.91	MDF	224	N/A	ბინის მიდა კარი
D-05	970×2,190	2.13	მეტალი	268	45	ბინაში შესასვლელი კარი
D-06	970×2,190	2.13	მეტალი	99	45	ბინაში შესასვლელი კარი
D-07	970×2,190	2.13	მეტალი	153	120	საევაკუაციო კარი
D-07	970×2,190	2.47	მეტალი	4	120	საევაკუაციო კარი
D-08	970×2,190	2.13	მეტალი	74	120	საევაკუაციო კარი
D-08	970×2,190	2.47	მეტალი	4	120	საევაკუაციო კარი
D-09	970×1,470	1.44	მეტალი	1	45	ტექნიკური სივრცის კარი
D-10	970×2,190	2.13	MDF	29	N/A	ოფისის ან კომერციულის კარი
D-10	970×2,190	2.47	MDF	10	N/A	ოფისის ან კომერციულის კარი
D-11	970×2,190	2.13	MDF	6	N/A	ოფისის ან კომერციულის კარი
D-12	1,570×2,100	3.31	მეტალი (ცხაურიანი)	25	N/A	მეტალის ცხაურიანი კარი
D-13	1,970×2,190	4.33	მეტალი	4	45	ტექნიკური სივრცის კარი
D-15	970×2,090	1.92	მეტალი	1	120	საევაკუაციო კარი
D-16	970×2,190	2.13	მეტალი	6	45	ტექნიკური სივრცის კარი
D-17	970×2,190	2.13	მეტალი	7	45	ტექნიკური სივრცის კარი
D-17	970×2,190	2.47	მეტალი	1	45	ტექნიკური სივრცის კარი
D-18	1,970×2,190	4.33	MDF	4	N/A	ოფისის ან კომერციულის კარი
D-19	670×2,190	1.47	MDF	24	N/A	ბინის მიდა კარი

დამკვეთი

შპს "მატიანი ბიოგრაფისგან"

პროექტის მემგრაველებელი
შპს "მეტრიკ"
metric@metricarchitect.com
ტელ: +995 000 000 000

სიტუაციური გეგმა



თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N45
ს/კ 01.13.06.010.019

პირობითი აღნიშვნები

	ბლოკის კედელი
	მონ. რკინა-ბეტონი
	თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი
	რიგელი
	ღიობი ფილაში
W1	კედლის მარკირება
დასახელება	ბინის ტიპი
№ 000	ბინის ნომერი
10	ღერძის მარკირება
D-00	კარის მარკირება
ADV-0	ალუმინის ვიტრაჟის მარკირება
CT-00 H=0.00	ქერის ტიპის აღნიშვნა და მისი სიმაღლე იატაკის ნიმუნიდან
F-00	იატაკის ტიპის აღნიშვნა
Det.00 A000	ფრაგმენტის მარკირება და მისაბამისი ფურცლის ნომერი
0 A000	ჭრილის მარკირება და მისაბამისი ფურცლის ნომერი
0-0 A000	ფასადის მარკირება და მისაბამისი ფურცლის ნომერი
FFL ±0.000 SSL -0.120	იატაკის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნიშნულები
	წყვეტის აღმნიშვნელი ხაზი
DR_0	წყალშემკრები არხი
RL/T_0	მოაჯირის ფრაგმენტის მარკირება

შენიშვნა

* ყველა არქიტექტურული თუ კონსტრუქციული ცვლილება შეთანხმებულ უნდა არქიტექტორთან და კონსტრუქტორთან.

* მშენებლობის დაწყებამდე მოხდეს არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნახაზების კოორდინირება. ცდომილებების შემთხვევაში შეატყობინეთ შემსრულებლებს

№	თარიღი	განმარტება	მკმ
R01			
R02			

თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
დირექტორი, მთ. არქიტექტორი	კონსტანტინე ურუშაძე	
CD ხელმძღვანელი	გიორგი დავაძე	
CD არქიტექტორი	დავით ბოქორიშვილი	
CD არქიტექტორი	თამარ ჯაფარიძე	
CD არქიტექტორი	ივანე ებრალიძე	
CD არქიტექტორი	ვლადიმერ კოსტრიცკი	
შეამოწმა	გიორგი დავაძე	

პროექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ნახაზის დასახელება
კარის ტიპები

ნახაზის კოდი	ფერცელი
BI_MT_MC_A_900_R02	A902

ფორმატი	მასშტაბი
A1	1:20

თარიღი	ეტაპი	რევიზია
2025-12-26	CD	02