

Схема отгрузки скипа 1СН-8,5

2. Для отгрузки готовой продукции в адрес ООО «Сакнахшири» - *скип шахтный 1СН-8,5 (аналог НК-7,1)* необходимо изготовить 1 ящик со следующими внутренними размерами (длина × ширина × высота):

3.1. ящик - 1200 x 600 x 300 мм

(габаритные размеры ящика: 1300 x 700 x 450 мм

масса ящика: - нетто – 198 кг.

- брутто - 300 кг.)

В ящик уложить:


- КЗГО-3101.06.00.000 Устройство подвесное ПУСМ - 1 шт.;
- Комплект ЗИП;
- метизы крепления.

3.2. Зонт КЗГО-3101.03.00.000 – 1шт и Площадка КЗГО-3101.04.00.000 отгружать в сборе, закрепить по месту.

Габаритные размеры:

1524 x 1820 x 2041 мм – (масса: 350 кг)

3.3. Металлоконструкцию КЗГО-3101.01.00.000 – 1шт отгружать в сборе, закрепить по месту.



Масса 4750 кг.

4. Для отгрузки готовой продукции в адрес ООО «Горнефтепром» спец. 70 необходимо изготовить 4 ящиков со следующими внутренними размерами (длина × ширина × высота):

- Устройство подвесное УПС20.000-01 – з/з 6023 (к.в. 4546-4561) – 16 шт.

4 ящиков - 1400 x 1170 x 370 мм

В каждый ящик уложить по четыре устройства согласно прилагаемому упаковочному чертежу.

(габаритные размеры ящика: 1500 x 1270 x 570 мм

масса одного ящика: - нетто – 1398 кг.

- брутто – 1575 кг)

Инженер-конструктор



Главный конструктор



Лашманова М.А.

Иванов А.Л.

КЗГО-6023.000 УЧ



1. Размеры для справок.
2. Допускается любое другое расположение деталей в ящике.
3. Клинья коушей вынуть и уложить рядом.
4. Метизы и масленки уложить в целлофановый пакет.
5. Между коушами проложить картон.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			КЗГО-6023.000 УЧ	Упаковочный чертеж		
				Сборочные единицы		
A4	1		УПС 20.010-01	Коуш	4	
A4	2		УПС 20.040	Звено	8	
				Детали		
A3	3		УП 20.004	Шайба	4	
A3	4		УПС 01.000-02	Чека	4	
A3	5		-05	Чека	4	
A3	6		УПС 20.001	Шайба	4	
A3	7		УПС 20.004	Упор	8	
A4	8		УПС 20.008	Втулка	4	
A4	9		-01	Втулка	4	
A4	10		-03	Втулка	8	
A3	11		УПС 20.009A	Палец	4	
A3	12		УПС 20.012A	Палец	4	
				Стандартные изделия		
	13			Масленка 1.2Ц6 ГОСТ 19853-74	16	
	14			Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70	16	
	15			Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-5	16	
	16			Болт - M16x60	16	

КЗГО-6023.000 УЧ					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Бакинко А.Н.		20.03.26		1494.48
Проб.	Пышнограев В.В.				
Т.конт.	С.С.С.С.				
Н.конт.	Иванов А.Л.				
Утв.	Сафин В.Ф.				
Ящик УПС 20				Лист	Листов
Упаковочный чертеж					1
000"КЗГО"					

Копировал

Формат А2