

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოდულური (კონტეინერული) კონსტრუქციის ტრანსპორტირება — დატვირთვა, გადაზიდვა და გადმოტვირთვა

შემსყიდველი	შპს „ფარმვილი“ / სკ 400192359
შესყიდვის საგანი	მხოლოდ ტრანსპორტირება — 12 მოდული + სახურავი + ≈72 ბეტონის ბლოკი
გადაზიდვის მარშრუტი	ქ. თეთრი წყარო (თეთრიწყაროს მუნიცი.) → დაბა თელეთი (გარდაბნის მუნიცი.) — ≈46 კმ
გადაზიდვის ტიპი	ნეგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი — საჭიროა სპეც. ტექნიკა
გამოცხადების თარიღი	19/06/2026
წინადადებების მიღების ვადა	08/07/2026
სამუშაოს შესრულების ვადა	15 ივლისი – 30 ივლისი 2026 (სავარაუდო)

1. ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე სატენდერო განცხადებით შემსყიდველი იწვევს კვალიფიციურ გამაზიდველებს (პრეტენდენტებს) წარმოადგინონ ფასადი წინადადება ქვემოთ აღწერილი ტვირთის დატვირთვის, გადაზიდვისა და გადმოტვირთვის (ბლოკებზე დადგმის) მომსახურებაზე.

მნიშვნელოვანია: კონსტრუქციის დემონტაჟს ახორციელებს შპს „ფარმვილი“ საკუთარი ძალებით. ტენდერის საგანი დემონტაჟს არ მოიცავს — ის ეხება მხოლოდ ტრანსპორტირებას (დატვირთვა, გადაზიდვა ≈46 კმ, გადმოტვირთვა და ბლოკებზე დადგმა).

2. ობიექტის აღწერა

გასართობი (მოდულური) კომპლექსი, აწყობილი ლითონის კარკასსა და სენდვიჩ-პანელებზე, რომელიც შედგება 12 (თორმეტი) ცალკეული მოდულისგან. მოდულები ერთ რიგად არის განლაგებული და გაერთიანებულია საერთო ორქანობიანი სახურავითა და უწყვეტი იატაკის საფარით.

მახასიათებელი	მონაცემი
კონსტრუქციის ტიპი	ლითონის კარკასი + სენდვიჩ-პანელი (კედელი/სახურავი)
მოდულების რაოდენობა	12 ცალი
არსებული კომპლექსის გაბარიტი	სიგრძე 34,8 მ × სიგანე 10 მ (≈348 მ²)
ერთი მოდულის სავარაუდო გაბარიტი	≈2,9 მ × 10 მ (დასაზუსტებელია ადგილზე)

იატაკის საფარი	ცემენტის საფარი არმატურით, სისქე ≈ 3 სმ (იჭრება მოდულების ნაკერებზე)
სამირკველი	ბეტონის ბალიშები/ბუდეები — მოდულები აწეულია გრუნტიდან
ერთი მოდულის სავარაუდო წონა	$\approx 3-5$ ტ (საფარით) — დასაზუსტებელი
მთლიანი სავარაუდო წონა	$\approx 45-60$ ტ

მოდულებში/კომპლექსში არსებული ინვენტარი: 2 ბილიარდის მაგიდა, საშხაპე კაბინები, უნიტაზები, სანათები, კვამლის სენსორები, დენის ჩამრთველები/როზეტები, დენის გამანაწილებელი და ამომრთველის ყუთები.

2.1. გადასაზიდი ტვირთის შემადგენლობა

გადასაზიდა სამი სახის ტვირთი. ყველა ერთეული გადაიზიდება საწყისი ლოკაციიდან დანიშნულების ლოკაციაზე (≈ 46 კმ).

№	ტვირთი	რაოდენობა / შენიშვნა
1	მოდულები (კონტეინერები)	12 ცალი; თითო $\approx 2,9 \times 10$ მ, $\approx 3-5$ ტ (ნეგაბარიტი)
2	სახურავი (კონსტრუქცია/პანელები)	ცალკე გადასაზიდი; გაბარიტი/წონა დასაზუსტებელია ადგილზე
3	ბეტონის ბლოკები (ფუძე)	≈ 72 ცალი (თითო მოდული დგას 6 ბლოკზე); ხელახლა გამოიყენება ფუძედ

3. დატვირთვა-გადმოტვირთვის ლოკაციები და მარშრუტი

დატვირთვის ადგილი	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ქ. თეთრი წყარო, კოორდინატები $\approx 41.53687, 44.43248$
გადმოტვირთვის ადგილი	გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, დაბა თელეთი — კოორდინატები $\approx 41.638427, 44.864104$
მანძილი / დრო	$\approx 45,9$ კმ, ≈ 49 წთ (მარშრუტი: ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი / E117 და კოდა-თეთრიწყარო)
მარშრუტის ბმული	https://www.google.com/maps/dir/41.53687,44.43248/41.638427,44.864104

პრეტენდენტი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს ობიექტზე მისასვლელი გზის გამავლობა მძიმე ტექნიკისა და ტრალისთვის (იხ. ფოტო-დანართი).

4. ნეგაბარიტული სტატუსი და ნებართვები

მოდულის სავარაუდო სიგანე ($\approx 2,9$ მ) და სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვის შემდეგ მისი სავარაუდო სიგანე აჭარბებს საგზაო მოძრაობისთვის დადგენილ სტანდარტულ გაბარიტებს, შესაბამისად ტვირთი კვალიფიცირდება როგორც ნეგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი).

- გადაზიდვა რეგულირდება საქართველოს შსს-სა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი ბრძანებით №956/1-1/746 (03.08.2006) — მარშრუტის შერჩევა, უსაფრთხო გადაადგილება და შესაბამისი ნებართვა/რეკომენდაცია.
- საჭიროა საპატრულო პოლიციის თანხმობა/ესკორტი და „ნეგაბარიტული ტვირთის“ აღმნიშვნელი ნიშნები/სიგნალები სატრანსპორტო საშუალებაზე.
- ნებართვების მოპოვება, ესკორტისა და მარშრუტის შეთანხმების ორგანიზება — პრეტენდენტის პასუხისმგებლობაა (თუ წინადადებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული); შესაბამისი ხარჯი უნდა აისახოს ფასში.

რეკომენდაცია: ესკორტის ხარჯის შესამცირებლად მიზანშეწონილია მოდულების ჯგუფურად (კოლონით) გადაზიდვა ერთ დღეს, ერთი ესკორტის თანხლებით.

5. სავარაუდო ტრანსპორტის რაოდენობა

მოდულის სიგრძის (≈ 10 მ) გამო თითო სატრანსპორტო ერთეულზე გადაიზიდება 1 (ერთი) მოდული. პანელებად დაშლა არ განიხილება — მოდულები გადაიზიდება მთლიანად. სავარაუდო რეისების ჯამი: $\approx 14-16$.

ტვირთი	ტექნიკა	რეისები
12 მოდული (ნეგაბარიტი)	ნიზკორამნი ტრალი + ავტომწე (25–40 ტ) ან კრან-მანიპულატორი (KMY)	12 (1 მოდული / რეისი)
სახურავი	ბორტიანი/ბრტყელბაქნიანი მანქანა (გაბარიტის მიხედვით)	$\approx 1-2$
≈ 72 ბეტონის ბლოკი	ბორტიანი მანქანა (≤ 22 ტ)	$\approx 1-2$

მოდულები გადაიზიდება მთლიანად (პანელებად დაშლის გარეშე) — ეს ინარჩუნებს კონსტრუქციის მთლიანობას ხელახალი აწყობისთვის. რეკომენდებულია მოდულების კოლონით გადატანა ერთ დღეს, ერთი ესკორტით (ხარჯის შემცირება).

6. მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ

6.1. ტექნიკური

- ამწე ტექნიკა საკმარისი ამწევი შესაძლებლობით (მოდულის წონა + რადიუსი); სტროპები/ღვედები სერტიფიცირებული.
- ნიზკორამნი ტრალი/პლატფორმა მოდულის გაბარიტისთვის; სიმაღლის კონტროლისთვის სასურველია დაბალბაქნიანი.
- ნეგაბარიტული ნიშნები, სიგნალური განათება და, საჭიროების შემთხვევაში, ესკორტის უზრუნველყოფა.

6.2. იურიდიული/ფინანსური

- რეგისტრირებული საწარმო; სატვირთო/ამწევი საქმიანობის გამოცდილება (სასურველია ანალოგიური ობიექტების რეფერენსი).
- მოქმედი დაზღვევა (პასუხისმგებლობა ტვირთზე), ხელშეკრულება/ზედნადები (CMR/სასაქონლო ზედნადები).
- შრომის უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულება; პასუხისმგებლობა გადაზიდვის დროს დაზიანებაზე.

7. სავალდებულო ტექნიკა და აღჭურვილობა (პრეტენდენტის მხრიდან)

- ავტომწე 25–40 ტ ან კრან-მანიპულატორი (KMY) თვითდამტვირთავი პლატფორმით;
- ნიზკორამნი ტრალი/ბორტიანი ნახევარმისაბმელი (მინ. 12 მ ბაქანი);
- სატვირთო სტროპები/ღვედები, ტრავერსა (სპრედერ-ბიმი), ტაკელაჟი (სკობები/კაუჭები);
- დამამაგრებელი (стяжные) ღვედები, კუთხის დამცავები, ტენტი/აფსკი მოდულების დასაცავად;
- ნეგაბარიტის ნიშნები, სიგნალური დროშები/ფარები; ესკორტის ავტომობილი (საჭიროებისას).

8. ვადა და გრაფიკი

ეტაპი	ვადა
ტენდერის გამოცხადება	19 ივნისი 2026
კითხვა-პასუხი / ობიექტის დათვალიერება	01–07 ივლისი 2026
წინადადებების მიღების ვადა	08 ივლისი 2026, 18:00
გამარჯვებულის შერჩევა	09–10 ივლისი 2026
ხელშეკრულების გაფორმება	11–14 ივლისი 2026

სამუშაოს (ტრანსპორტირების) შესრულება	15 ივლისი – 30 ივლისი 2026
--------------------------------------	----------------------------

9. სატენდერო წინადადების შემადგენლობა

- ფასი დღგ-ს ჩათვლით: ერთეულზე (1 მოდული / 1 რეისი) და მთლიანი თანხა, ცალკე ჩაშლით — დატვირთვა / გადაზიდვა / გადმოტვირთვა და ბლოკებზე დადგმა; ცალკე — სახურავისა და ბლოკების გადაზიდვა;
- გამოყენებული ტექნიკის ჩამონათვალი და ამწევი შესაძლებლობა;
- შესრულების ვადა და გრაფიკი;
- ნებართვების/ესკორტის ორგანიზების და ხარჯის გათვალისწინება;
- გამოცდილების დამადასტურებელი რეფერენსები; დაზღვევის დადასტურება;
- წინადადების მოქმედების ვადა (მინ. [30] დღე).

10. შეფასების კრიტერიუმები

კრიტერიუმი	ხვედრითი წონა
ფასი	60%
ტექნიკა და ამწევი შესაძლებლობა	15%
შესრულების ვადა/გრაფიკი	10%
გამოცდილება/რეფერენსები	10%
შრომის უსაფრთხოება/დაზღვევა	5%

11. გადახდის პირობები

გადახდა — უნაღდო ანგარიშსწორებით, შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ავანსისა და საბოლოო ანგარიშსწორების პირობები განისაზღვრება ხელშეკრულებით [მაგ.: 30% ავანსი / 70% შესრულების შემდეგ].

12. საკონტაქტო ინფორმაცია

შემსყიდველი: შპს „ფარმვილი“

საკონტაქტო პირი: გიგი მიქაბაძე

ტელ.: [+995 599 34 33 48] ელ.ფოსტა: info@farmville.ge

დანართი A — ფოტო-მასალის ნუსხა







— სატენდერო პაკეტის დასასრული —