
CE 0344
II 2G


SMART PRESSURE TRANSMITTER
AUTROL
DUON System Co., Ltd.
60-31 GASANDONG,KUMCHON-GU,SEOUL,KOREA


TAG NO.:
SERIAL NO.: APT3200-10160492
MODEL NO.: APT3200-G3M11E11S1-M1
CAL .: -100 to 150 kPa
MAX W.P : 300 kPa
SUPPLY : 11.9 to 42 VDC
OUT PUT : 4 to 20 mA + HART
SMART PRESSURE TRANSMITTER
APT3200 SERIES
AUTROL
Type : ATT2100-G3M11E11S1-M1
Range : 0...12 m Diesel Fuel


-20...70 ℃
Type : MOR01-B1H09-16-Ü-Ö F EX HTO
S/N : 1609 - 16217 4...20mA 1 X PT100


F.P.L. - www.fplitaly.it
Empty Enclosure: TTE101-C11G
batch: 199419V
CESI 00 ATEX 008 U
IECEx CES 14.0005U
II 2G Ex d IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
-55 ÷ +60 °C
0722


MODBUS
MB1800002018065065
ID: 1
ASİS
Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.
Petech Magnetostrictive Level Probe
Model No :
MODBUS 1800 ID:1
Seri No :
002.018.065.065
Protected Class :
TSE Exd II A/B T6
Speed Of Wire :
Calibrated
Input Voltage:
24 VDC / 60mA
Operating Temperature:
-30 C / +60 C
ATEX
0302


MODBUS
ID: 1
MB1800002018065065
ASİS
Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.
Petech Magnetostrictive Level Probe
Model No :
Seri No :
Protected Class :
Speed Of Wire :
Input Voltage:
Operating Temperature:
ATEX
0302