ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა №64-ში მდებარე ს.ს. "გრინვეი საქართველო"-ს ნაკვეთი (ს/კ 01.19.37.017/043) სანიაღვრე ქსელის მოწყობის პროექტი

თბილისი
2019 წ.



პირობითი აღნიშვნები	
არსებული სანიაღვრე	რეგისტრირებული ნაკვეთი
საპროექტო სანიაღვრე	არსებული შენობები
მშენებარე შენობა	საკოორდინატო ბადე

შ.პ.ს. "ეკოგრუპი"	
სანიაღვრე გარე ქსელის პროექტი	
დირექტორი	
შემსრულებელი	
მასშტაბი 1 : 1000	

საპროექტო სანიაღვრე ქსელის გრძივი პროფილი
ვერტ: 1 : 100
ჰორიზ: 1 : 500



მილის დიამ. სიგრ.	გოფრირებული პლასმასის მილი. D=200 მმ. L=63.0 მ.		
მილის ჩაღრმავება	1.20	1.20	1.20
მილის ძირის ნიშნული	544.98	544.73	543.69
მიწის ზედაპირის ნიშნული	546.12	545.93	544.89
მანძილები	10.00	53.00	
ქანობი / სიგრძე	0.025 / 10	0.0196 / 53	

შ.პ.ს. "ეკოგრუპი"		
საპროექტო სანიაღვრე ქსელის გრძივი პროფილი		
დირექტორი		
შემსურებელი		

მონოლითური რ/ბ სათვალთვალო ჭის მოწყობა

d=200; m 1:20



ტრანშეის განივი კვეთი

d=200 მმ. მ 1:20



შენიშვნები

1. ჭა დამუშავებულია ტიპ. გადაწყვეტილების "Êîëîäöû êàíàëèçàöèîííûå" №902-09-22.84 და "Êàìåðû è êîëîäöû äîæäåâîé êàíàëèçàöèè" №902-09-46.88 საფუძველზე.
2. პროექტში მოყვანილი ჭების მაგივრად, შეიძლება მონოლითური ბეტონის, ან ბლოკით აშენებული ჭების გამოყენება. ბლოკით მოწყობილი ჭა აუცილებლად უნდა გაილესოს გარედან და შიგნიდან, და მოეწყოს ჭის ბიდროიზოლაცია.

ბეგმა მ 1:20



შ.პ.ს. "ეკოგრუპი"		
ჭისა და ქვაბულის ჭრილები		
დირექტორი		
შემსურებელი		
მასშტაბი 1 : 20		