რ/ნ	პირობითი აღნიშვნა	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანზ. ერთ.	რაოდ-ბა
1	2	3	4	5
		სატელეფონო და კომპიუტერული ქსელი		
1		საკომუტაციო კარადა-რეკი-19"	კომპ.	1
2		ავტომატური სატელეფონო სადგური 8ნომერზე	კომპ.	1
3		უწყვეტი კვების წყარო, UPS 1,0კვტ	ც	1
4		საკვენტილაციო ბლოკი	"	1
5		პაჩ-პანელი 24პორტიანი (UTP)	"	2
6		სვიჩი 24-იანი	"	1
7		სვიჩი 16-იანი	"	1
8		პაჩ-კორდი 0,5მ-იანი	"	37
9		ქსელის როზეტი RJ-45 (კომპიუტერული)	"	45
10		შკაბელო ვვდომის წერტილი Wi-Fi	"	7
11		ქსელის როზეტი RJ-45 (სატელეფონო)	"	6
12		კაბელი ტევ 4X2 მე-6კატეგორიის -UTP/5cat	მ	1220.0
13		მაგიდის სიგნალიზატორი	კომპ.	1
14		გამოძახების ღილაკი (თოკით)	ც	4
15		გამტარი ტევ 1X1.2	მ	130.0
17		გოფრა მილი ф25მმ	"	220.0
18		გოფრა მილი ф15მმ	"	160.0
19		საკაბელო არხი 60X40	"	540.0
20		სამაგრი მასალები და აქსესუარები	კომპ.	1
		ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა		
21		საკომუტაციო კარადა-რეკი-19"	კომპ.	1
22	DVR	ციფრული ვიდეორეგისტრატორი არანაკლებ 32არხიანი	კომპ.	1
23	DVR	ციფრული ვიდეორეგისტრატორი არანაკლებ 8არხიანი	კომპ.	1
24		უწყვეტი კვების წყარო, UPS 1.0kvt	ც	2
25		კვების ბლოკი 220/12ვ	"	5
26		მყარი დისკი ვიდეორეგისტრატორისთვის	"	3
27		კონექტორი BNC	"	66
28		კონექტორი DC	"	34
29		ვიდეოკამერა გარე გამოყენების	"	12
30		ვიდეოკამერა შიდა გამოყენების	"	24
31		კაბელი CCTV	მ	1310.0
32		კაბელი HDI 20m	ც	2
33		გოფრა მილი ф15მმ	მ	180.0
34		გოფრა მილი ф25მმ	"	120.0
35		საკაბელო არხი 60X40	"	540.0
36		სამაგრი მასალები და აქსესუარები	კომპ.	1

სპეციფიკაცია

სავარაუდო ტექნიკური მახასიათებლები

1. ციფრული ვიდეორეგისტრატორი- XVRDA3132HL, Ahalog 32CH, TVI/AHD: 5M; AMD/TVI/CVI; 4M, 8SATA Hard Disk (3,5" SATA, Up to 64 TB)+1E-SATA Interface (Up to 8TB)
2. მყარი დისკი ვიდეორეგისტრატორისთვის- HDD 8TB ST8000VX0002, 8T
3. ვიდეოკამერა გარე გამოყენების- Bullet 2AHD LBM24HTC 200FE 1080P
4. ვიდეოკამერა შიდა გამოყენების - HD Analog 1/3" board Lens 3,6mm CMOS sensor, 2m/5m Lite, LIRDLAHTC 200FE With IRUIGUT, DWDR
5. საჯიროების შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო მაღალი ტიპის გარჩევადობის კამერებისა და შესაბამისი ვიდეოჩამწერების გამოყენება

შენიშვნები

1. საპროექტო კაბელების საერთო სიგრძეს დამატებული აქვს 10%-ი.
2. შერჩეული აპარატურა შესაძლებელია შეცვლილ იქნას დამკვეთის მიერ.

დაკვეთა:	CAD FILE	ფორმატი:	თარიღი:
	DWG	A3	

შესწორება:

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ექსპლიკაცია:

ნახაზის დასახელება:
სპეციფიკაცია.

ობიექტის დასახელება:
სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი ახალციხეში

დამკვეთი	აჭარის მოქალაქეთა მოსახერხებელი სასულიერო პირთა ორგანი (კახიძეებისა) შპს-იანი საქართველოში	
ობიექტის მისამართი	ქ. ახალციხე, ქუჩა 9 აპრილი	
თანამდებობა	ხელმძღვანელი	სახელი, გვარი
დირექტორი		ჯემალ ფოფხაძე
შესრულა		ნანა ტყემალაძვილი

DETRA Group

სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	1:100	სდ-9	9