



УТВЕРЖДАЮ

И.о. управляющего директора по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
З. Цивадзе
«___» _____ 2023 г.

Техническое задание на закуп работ и услуг

Обеспечения смазочными материалами судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и автомобильного транспорта ООО "Батумский морской порт".

Заказчик: Батумский морской порт.

Характеристика работ: Обеспечение эксплуатации и надежности силовых систем на судах портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Общие положения: Закуп смазочных материалов для поддержания в исправном состоянии судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Требования к поставщику

1. Предоставление сертификатов качества.
2. Поставка смазочных материалов строго по заявленным маркам.

Сроки и условия поставки

В течение года со дня подписания договора.

Назначение и результаты закупа

Поддержания в исправном состоянии судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и автомобильного транспорта.

Основные технические данные и характеристики

1. Поставка смазочных материалов строго по заявленным маркам:

ПОРТОФЛОТ

Наименование	марка
Масло дизельное	SAE 40
Масло дизельное	SAE 20W/50
Масло дизельное	SAE 15W/40
Масло гидравлическое	Tellus 32
Антифриз	Красного цвета
Масло редукторное	S4 GX220
Масло турбинное	Shell Turbo T-68
Масло редукторное	SAE 85W/90
Масло смазочное	SAE 10W40 dz
Масло смазочное	Mobil DTE-26



ДФ №Q3-60-10-049 | В силе с: 21-03-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 21-03-2016

Масло смазочное	TC-W3
Пластичная смазка	Солидол белого цвета
Пластичная смазка	Litol-24

АВТОГАРАЖ

Наименование	марка
Масло двигателя	SAE 15W40 dz
Масло двигателя	SAE 15W40 bn
Масло двигателя	SAE 10W40 dz
Масло двигателя	SAE 5W30 bn
Масло двигателя	SAE 5W40 dz
Масло двигателя	SAE 5W40 bn
Масло коробки передачи	SAE 90
Масло трансмиссионное	ATF DEXTRON III
Специальные жидкости	DOT-4
Пластичная смазка	Litol-24
Охлаждающая жидкость	Антифриз

ОТДЕЛ МЕХАНИЗАЦИИ

Наименование	марка
Масло двигателя	15W40 dz
Масло гидравлическое	HD32 (ISO VG32)
Масло гидравлическое	HO-46-HM (ISO VG46)
Масло гидравлическое	EO10W30-HD
Масло гидравлическое	10W
Масло гидравлическое	Всесезонное масло BOBCAT (ISO VG46)
Масло трансмиссионное	SAE 80W90 (85W90) (AXO80)
Масло трансмиссионное	ATF (MOTUL DEXRON III)
Смазка	NLGI 2 3
Тормозная жидкость	DOT-4
Масло редукторное	SAE-90
Масло редукторное	SAE 75W90
Масло трансформаторное	ГК гидрокрекинга
Пластичная смазка	Litol-24
Охлаждающая жидкость	Антифриз

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕМОНТА

Наименование	марка
Масло двигателя	SAE 15W40 dz
Масло двигателя	SAE 10W40 dz
Масло двигателя	SAE 30
Масло гидравлическое	SAE 10 W
Масло двигателя	MOTUL Garden SAE 30 4T
Масло редукторное	SAE 90
Масло гидравлическое	SAE 10 W
Пластичная смазка	Солидол
Охлаждающая жидкость	Антифриз
Масло двигателя	SAE 15W30
Масло трансформаторное	Гидрокрекинг ГК
Пластичная смазка	Циатин
Пластичная смазка	Литол-24



ОТДЕЛ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование	марка
Масло дизельное	Shell Rimula 15 W 40
Антифриз	

2. Температурный предел применения

-20° C – +50° C.

Требования к составу документации

1. Предоставление паспорта качества (сертификат), подтверждающих качество поставляемых смазочных материалов.
2. Транспортные накладные на поставляемые смазочные материалы.

Состав и содержание работ

1. Исполнитель, должен обеспечить бесперебойное обеспечение смазочными материалами, согласно заявок и утверждённых графиков поставок;
2. Исполнитель в случае обнаружения не качественного смазочными материалами, обязан заменить на качественные.

Составил:

Инженер отдела механизации

Р. Коридзе

Согласовано:

И.о. начальника отдела закупок и контрактов

Н.Абашидзе

Начальник отдела механизации

З.Цивадзе

Начальник отдела портового флота

Э.Джакобия

Начальник автогаража

В.Читанава

Начальник отдела обеспечения ремонта

М.Гогоберидзе

Начальник энергообеспечения

Э.Кордзая