



**სპეციფიკაცია:**

1. არსებული გეტონის 20 სმ სისქის საფარის მონგრევა და ტერიტორიიდან ნაბავსაქრელზე გატანა- 598.0 მ2
2. ახალი გეტონისათვის 12 მმ დიამეტრის ლითონის(გიჟი-20 სმ) არმირებული კადის მოწყობა - 598.0 მ2
3. საპროექტო გეტონის(მარკა B-25-S-4-D-10) 20 სმ სისქის საფარი - 598.0 მ2
4. ახალი გეტონის ზედპირის მოკრიალება „ვერტალიტით“, დახაზვა და დაჭრა ტემპერატურული ზოლებისათვის - 598.0 მ2

შენიშვნა: დამატებით იხილეთ თანდართული სურათები

საკონტაქტო პირი: კახა შარვაშიძე  
ტელ: 5 77 99 08 28



	1434
G-Force	224
G-Force	211
Euro Regular	204
Euro Diesel	199
G-Force	209
Gulf Store 24/7	

10

ბენზინი

NYC-871



გაფი



გაფი

G-Force პრემიუმ	2.24
G-Force ექსტრა პრემიუმ	2.11
Euro Regular უფრო ჩვეულებრივი	2.04
Euro Diesel 33.67 ლიტრი	1.99
G-Force ექსტრა დიზელ	2.09

Gulf Store

ATM WiFi WC

2.24  
2.09  
1.99

2.24  
2.11  
2.04

