



88	Прожектор над рулевой рубкой марка МСПЛ-4 – демонтировать и заменить новым	шт	1	
89	Электроплитка для подогрева пищи 220в, 2квт – текущее обслуживание	шт	2	
90	Светильники основного аварийного освещения и сигнально отличительных огней – Разобрать, промыть, дефектовать. Окрасить отдельные детали, Проверить в работе и сдать экипажу.	шт	31	
91	Автоматический датчик сигналов «Маневр-1» и щит с контактором - текущий ремонт – Промыть просушить дефектовать детали. Произвести наладку проверить в работе и сдать экипажу	шт	1	
92	Громкоговорящая связь «Березка» - текущий ремонт с заменой динамика громкоговорителя – Промыть просушить дефектовать детали. Произвести наладку проверить в работе и сдать экипажу	комп	1	

ОБЩЕСУДОВАЯ ЧАСТЬ

93	Кранцевая защита в носовой части и кормовой части – демонтаж и монтаж кранцев х400 с заменой стальных тросов Ф12-200 м – изготовить деревянные подушки под кранцы – установить на место 600х300	шт	9	
		шт	16	
94	Мачта заваливающаяся - произвести ремонт заваливающего устройство – Завалить мачту, продефектовать и заварить местами крепление площадок (10 мест L-50мм) – Установить на мачте прожектор	по дефектации		
		п.м шт	1 1	
95	Иллюминаторы круглые – Ф 300мм – Ф 200мм – заменить уплотнительную резину сечения 24х20 общей длиной 8,0пог.м. – Сдать на плотность и водонепроницаемость экипажу и Регистру	шт	8	
		шт	2	
		п.м.	8	
96	Вентиляционные грибки – Ду-500мм – Ду-150мм – Ду-200мм – разобрать грибки, очистить, расходить движение маховичков – заменить сетки, собрать и установить на место	шт	4	
		шт	6	
		шт	1	
97	Воздушные гусаки – Ду-100мм	шт	8	



ДФ №Q3-60-10-049 | В силе с: 21-03-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 21-03-2016

	<ul style="list-style-type: none"> – Ду-60мм – Разобрать головки, почистить, заменить сетки Деви – собрать и установить на место 	шт	8	
98	Двери металлические водонепроницаемые на гл. палубе Ф 1400х600	шт	6	
	– Заменить уплотнительную резину сечения 24х20 общей длиной 18 п.м.	п.м.	18	
	– Разобрать замковые устройство, заменить втулки, пружины, подогнать на закрываемость	шт по	12	
	– Испытать на плотность и на водонепроницаемость сдать экипажу и Регистру	дефектации		
99	Горловины водонепроницаемые раз 600х600 на гл. палубе	шт	4	
	– расходить замковые устройство крышек	шт	4	
	– заменить уплотнительную резину сеч 30х20 общей длиной 10 пог.м. заменить на одной крышке пружину	п.м.	10	
	– сдать на плотность и водонепроницаемость экипажу	шт по дефект.	2	
100	– Изготовить новые металлопластмассовые двери размером 1800х800	шт	2	
101	Швартовые и ходовые испытания	раз	1	
	– После окончания ремонта, произвести швартовые и ходовые испытания по программе составленной заводом и согласованной Регистрации сдать Регистру и экипажу			

ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ				
102	Главная палуба, палуба надстройки и крыши рубки	м ²	240	
	– Очистить пескоструем			
	– окрасить грунтом в 2 слоя			
	– окрасить дековой зеленой краской в 2слоя			
103	ФАЛЫШБОРТ снаружи	м ²	80	
	– Очистить щетками			
	– окрасить грунтом отдельные места 2 слоя			
	– окрасить краской в 2 слоя			
104	ФАЛЫШБОРТ внутри	м ²	80	
	– Очистить щетками отдельные места			
	– окрасить грунтом отдельные места			
	– окрасить краской в 2 слоя			
105	Надстройка, рубка, дымоход, мачта	м ²	207	
	– Очистить			
	– окрасить грунтом отдельные места			
	– окрасить краской в 2слоя			
106	Помещение спец одежды -50кв.м. Помещение АКБ -40кв.м. Санитарные помещения -50кв.м.	м ²	140	
	– Промыть протереть			
	– окрасить в 2 слоя			



107	Машинное отделение - днища- - борта - настил поелов - механизмы	м ²	150 180 120 100	
108	Каюты и коридоры -190кв.м. – Промыть протереть – окрасить в 2 слоя	м ²	190	
109	Замена резинового привального бруса по левому борту 500x180x120 предусмотреть ремонт и коробки	П.м. П /м	20 10	
110	Замена линолеума в жилых и служебных помещениях Замена плинтусов	м ² п/м	30 30	

Перечень ЗИП бк "К. Квачантирадзе" на 2017г для классового ремонта

пп	наименование изделия	№ детали	ед. изм	кол	примечание
1	Протектора алюминиевые.	ПКОА-3.	шт	4	
2	Протектора алюминиевые.	ПОКА-10	шт.	14	
3	Набивка сальниковая, пеньковая.	ППФ-24x24	пог.м	10	
4	Набивка сальниковая, пеньковая.	ППФ-22x22	пог.м	5	
5	Насос масляный шестирёнч. МИШа ВРШ	НШ 46У левый	шт	1	
6	Насос масляный шестирёнч. МИШа ВРШ	НШ 46У правый	шт	1	
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДИЗЕЛЯ 6ДР30/50-4.				
7	Форсунка дизеля 6ДР30/50-4 в сборе		шт	4	
8	Распылители форсунок дизеля 6ДР30/50-4	21-068-131	шт	18	
9	Кольцо поршневое компрессионное	212-40-02А	шт	30	
10	Кольцо поршневое маслосъёмное	23-040-34	шт	24	
11	Втулка рабочего цилиндра	23-014-016	шт	12	
12	Крышка цилиндра	23-018-101	шт	1	
13	Прокладка под крышку цилиндра (медная)	215-1007	шт	6	
	Детали центроб водяного насоса 23-136-002.	23-136-002.			
14	а)Кольцо уплотнительное.	47Д-134-166	шт	4	
15	б)Кольцо резиновое	47Д-134-141.	шт	4	
16	в)Кольцо проставочное	47Д-134-142.	шт	4	
17	г)Пружина	47Д-134-138	шт	4	
18	д)Обойма	47Д-134-139	шт	4	
19	е)Подшипник ГОСТ 8338-80	№ 209.	шт	8	
20	Регулятор температуры пределом 45-50°	РТПД-80.	шт	1	
21	Регулятор температуры пределом 60-70°	РТПД-80	шт	1	
22	Индикаторный кран	2709	шт	5	
23	Клапан предохранительный	2730	шт	5	
24	вкладыш рамового подшипника	23-010-181	шт	12	