

ტყებულტურის ძამა №3-შ0, შპს ჯორჯიან უოთირ ენდ ვაშვრის საოცის შეცოგაში  
საპროექტი დეარტამენტის კუთვნილ ვართოგში  
+0.00 სართულის ნიშანულზე სარემონტო სამუშაოების მოცულობათა ჩამონათვალი

1	სამუშაოს ჩამონათვალი	რაოდენობა	განხ.	შეცოგვა
1	2	3	4	5
1	არსებული ნაწილი შიდა ფიხტების დემონტაჟი 32 ბრძ.მ	64	მ <sup>2</sup>	
2	არსებული შესასვრელი რინის კარების დემონტაჟი	1	ც	
3	მინის კარების შემძნა; მოწყობა (ზომები 0.9X2.20მ) 2.00მ <sup>2</sup>	1	ც	
4	მინის გოტრაჟის შემძნა; მოწყობა მთლიანი ზომები (5.60X2.20მ) 12.32მ <sup>2</sup>	12.32	მ <sup>2</sup>	
5	ფიხტის კედლების თაბაშირ-მუყაოს ფილების შემძნა; მოწყობა.	100	მ <sup>2</sup>	
6	ფიხტის კედლების თაბაშირ-მუყაოს კროზილების შემძნა; მოწყობა.	100	მ <sup>2</sup>	
7	ფიხტის კედლების თაბაშირ-მუყაოს შევსება შემაგრებელი მინა-გამბით შემძნა; მოწყობა.	100	მ <sup>2</sup>	
8	არსებული შიდა ფიხტის ალუმინის ფანჯრებზე მონტაჟი განხორციელდეს მოსსირი ალუმინის ფანჯრების კროზილების 12.6მ.მ	11.3	მ <sup>2</sup>	06. ნახაზები ზNº1;Nº2Nº3Nº4 №5
9	მღვ კარების შემძნა; მოწყობა (ზომები 0.90X2.20მ) 2.00მ <sup>2</sup>	2	ც	
10	ორფრთიანი მინის კარების შემძნა; მოწყობა (ზომები 1.50X2.20მ)	3	ც	
11	არსებული და საპროექტო ჭერის თაბაშირ-მუყაოს ფილების შევითხვენა-შეღებება	252	მ <sup>2</sup>	
12	საპროექტო ჭერის თაბაშირ-მუყაოს ფილების შემძნა; მოწყობა.	171	მ <sup>2</sup>	
13	შიდა კედლების შევითხვენა-შეღებება	403	მ <sup>2</sup>	
14	საპროექტო სართულშორის იატაპში აპუსტიპურ-გამათბობელი ქვა-გამბის ჩაყოლება 10სმ სისქის.	171	მ <sup>2</sup>	
15	საკ ფიხტების ძირზე ხელოვნული ბრანიტის იატაპის ფილების 8სმ სისქის კლინტუსის მოწყობა	45	ბრძ.მ	
16	ალდგენა ხელოვნული ბრანიტის იატაპის ფილების 20%	50	მ <sup>2</sup>	

ფინანსურულის ქუჩა №3-ში, შპს კორპიან უოთერ უნდ ვაუერის საოფისე შეცნებაში  
საპროექტო დეპარტამენტის პუთვილ ვართობებში  
+3.52 სართულის ნიშნულზე სარემონტო სამუშაოების მოცულობათა ჩამონათვალი

1	სამუშაოს ჩამონათვალი	რაოდენობა ს	განხ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ყოფილი არძივის ოთახის თაბაშირ-მუხაოს ფილების შერის დემონტაჟი	48	მ <sup>2</sup>	0ს. ნახახები ვN1,N2N3 N4N5
2	ყოფილი არძივის ოთახის თაბაშირ-მუხაოს ფილების შერის მონტაჟი (ოთახი №1,№2,№3).	47.4	მ <sup>2</sup>	
3	არსებული მეტალო-კლასმასის ზანჯრის დემონტაჟი (ზომები 1.25X1.10მ) 1.375მ <sup>2</sup>	7	მ	
4	საპროექტო მეტალო-კლასმასის ზანჯრის შემონა; მოწყობა (ზომები 1.25X1.40მ) 1.75მ <sup>2</sup>	7	მ	
5	მეტალო-კლასმასის ზანჯრის შემონა; მოწყობა (ზომები 1.50X1.40მ) 2.10მ <sup>2</sup>	6	მ	
6	მეტალო-კლასმასის პარ-ზანჯრის შემონა; მოწყობა (ზომები 2.50X2.20მ) 5.50მ <sup>2</sup>	2	მ	
7	მეტალო-კლასმასის ზანჯრის შემონა; მოწყობა (ზომები 1.80X1.00მ) 1.80მ <sup>2</sup>	1	მ	
8	შერის თაბაშირ-მუხაოს ფილების შეცითხვენა-შეღება	244	მ <sup>2</sup>	
9	შიდა ფიხტების თაბაშირ-მუხაოს პროფილების შემონა-მონტაჟი	16.2	მ <sup>2</sup>	
10	შიდა ფიხტები მინა-გაბის შემონა-მონტაჟი	16.2	მ <sup>2</sup>	
11	შიდა ფიხტების თაბაშირ-მუხაოს ფილების შემონა-მონტაჟი	16.2	მ <sup>2</sup>	
12	საპროექტო და არსებული შიდა კედლების შეცითხვენა-შეღება	252	მ <sup>2</sup>	
13	ლამინატის იატაპის შემონა; მოწყობა.	171	მ <sup>2</sup>	
14	ლამინატის იატაპის კლასმასის კლინების მოწყობა 61.15 მეტრა	61.15	მრმ.მ	
15	ლამინატის იატაპის კლინების გუთხების და დამაკავშირებლების შემონა; მოწყობა შიდა კუთხე 83 გარე კუთხე 63, დამაკავშირებლები 263	40	ცალი ჯამში რაოდენ ობა	
16	საგინერირაციო შასტის დემონტაჟი 1.282	1.2	მრმ.მ	
17	საგინერირაციო შასტის მონტაჟი 2.0მ <sup>2</sup>	2.0	მრმ.მ	
18	მილ-კედლების კიბის მოაკირის შემონა; მოწყობა	24	მრმ.მ	

თქმებულტურის ძარჩა №3-ში, შპს ჯორჯიან უოთორ ენდ ვაუერის საოცისე შენობაში  
საპროექტო დეპარტამენტის კუთხით ვართობგზი  
ფინანსადენ-კანალიზაციის სარემონტო სამუშაოების მოცულობათა ჩამონათვალი

1	სამუშაოს წამონათვალი	რაოდენობა	ბაზ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	კოლიეთილენის კანალიზაციის მიღ შემჩნა მოწყობა დ-50მმ	6	ბრძ.მ	
2	კოლიეთილენის კანალიზაციის მიღს მუხლი შემჩნა მოწყობა დიამეტრი -50მმ 90-ბრაზუსიანი	2	ც	
3	ფინანსადენის ციცი ფილის 100 PN16 SDR11 კოლიეთილენის მიღ შემჩნა; მოწყობა დ-20მმ	6	ბრძ.მ	
4	ფინანსადენის ცეცლი ფილის კოლიეთილენის მიღ 100 PN16 SDR11 შემჩნა; მოწყობა დ-20მმ	6	ბრძ.მ	
5	ბადამშვანი კოლიეთილენი ფოლადზე ბ/სრ დ=20/15 მმ შემჩნა მოწყობა	2	ც	
6	ბადამშვანი კოლიეთილენი ფოლადზე უ/სრ დ=20/15 მმ შემჩნა მოწყობა	2	ც	
7	კოლიეთილენის მუხლი დ-20მმ შემჩნა; მოწყავი 90-ბრაზუსიანი	4	ც	
8	კოლიეთილენის შემარტივებელი ელ. ქურო შემჩნა; მოწყავი დიამეტრი -20მმ	6	ც	
9	დამაკავშირებელი დ-15მმ შემჩნა; მოწყავი	2	ც	
10	სცერული ვინტილი დ-15მმ შემჩნა; მოწყავი	2	ც	

ტექნიკურის ძალა №3-შ0, შპს კორპიან ურთერ ენდ ვაჟარის საოფისე შენობაში  
ტრან-გეოლუზიური ჯგუფის ოთახები №20 და №21-ის სარემონტო სამუშაოების  
მოცულობათა ჩამონათვალი

1	სამუშაოს ჩამონათვალი	რაოდენობა	განხ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	არსებული ზეს კარების დემონტაჟი (ზომები 0.80X2.10გ)	2	3	
2	მდგ კარების შემწა; მოჭყობა (ზომები 0.80X2.10გ)	2	3	
3	არსებული ლამინატის იატაპის დემონტაჟი ღითახები №20 და №21	22.20	გ <sup>2</sup>	
4	ლამინატის იატაპის შემწა; მოჭყობა ღითახები №20 და №21	22.20	გ <sup>2</sup>	
5	ლამინატის იატაპის კლასმასის პლიტების შემწა; მოჭყობა 5სე	27	გრძ.მ	
6	ლამინატის იატაპის კლასმასის პლიტების გადასაბეჭდები და გუთხები ჭავჭავი რაოდენობა შემწა; მოჭყობა	20	3	
7	არსებული ჭერის შეღება ღითახები №20 და №21.	22.2	გ <sup>2</sup>	
8	არსებული პედლების შეღება-შეცითხვა.	70	გ <sup>2</sup>	