

00143

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический Директор АО «Теласи»

97 *09*
В.Кинкладзе
2017г.

Техническое задание

1. Закупка гофрированных труб

ЛОТ-1

№	Наименование продукции	Технические требования см. пункт	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Гофрированная гибкая труба D=63/52мм	См. пункт 6.2	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
2	Гофрированная гибкая труба D=25/18,3мм	См. пункт 6.1	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
3	Гофрированная гибкая труба D=32/24,3мм	См. пункт 6.1	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
4	Гофрированная гибкая труба D=40/31,2мм	См. пункт 6.1	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
5	Гофрированная гибкая труба D=50/39мм	См. пункт 6.1	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
6	Гофрированная гибкая труба D=75/61мм	См. пункт 6.2	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
7	Гофрированная гибкая труба D=90/75мм	См. пункт 6.2	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
8	Гофрированная гибкая труба D=110/94мм	См. пункт 6.2	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	
9	Гофрированная жесткая труба D=110/94мм	См. пункт 6.3	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	

Ю	Гофрированная жесткая труба D=175/150мм	См. пункт 6.3	АО «Теласи» г.Тбилиси Лило, станция №51	По графику	✓
---	--	---------------	--	------------	---

2. Обоснование закупки: план ГКПЗ 2018 года.

3. Инициатор закупки: Служба развития сети, Служба распределительной сети, Служба энергосбыта.

4. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральный склад АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, станция №51.

5. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованным, год выпуска - не ранее 2017г.

6. Требование к техническим характеристикам гофрированных труб:

6.1 Гофрированная гибкая труба

(D=16/10,7мм, D=25/18,3мм, D=32/24,3мм, D=40/31,2мм, D=50/39,6мм;)

Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Прочность (Н/5см)	Примечание
25	18,3	3,35	>320	с зондом
32	24,3	3,85	>320	с зондом
40	31,2	4,4	>320	с зондом
50	39,6	5,2	>320	

- Трубы пластмассовые гофрированные (гибкие) предназначены для защиты кабелей от механических повреждений.
- Должна быть изготовлена из самозатухающего и невоспламеняющегося материала (ПВХ).
- Высокую гибкость.
- Монтаж при температуре – от -5°C до + 60°C.
- Стойкость к атмосферным воздействиям.
- Высокая механическая прочность.
- Поставка – в рулонах по 50м в комплекте с зондом, с одной соединительной муфтой.

6.2 Гофрированная гибкая труба

KF09063, KF09075, KF09090, KF09110, KF09175; или аналог

Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Прочность (Н/20см)	Примечание
63	52	5,5	>450	
75	61	7	>450	
90	75	7,5	>450	
110	94	8	>450	

- Трубы пластмассовые гофрированные (гибкие) предназначены для защиты кабелей от механических повреждений.
- Должна быть изготовлена из полиэтилена высокой плотности (HDPE).
- Высокую гибкость.
- Монтаж при температуре – от -5°C до + 60°C.

- Стойкость к атмосферным воздействиям.
- Высокая механическая прочность.
- Поставка – в рулонах по 50м в комплекте, с одной соединительной муфтой

6.3 Гофрированная жесткая труба

KD09063, KD09075, KD09090; KD09110, KD09175; или аналог

Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Прочность (Н/20см)	Примечание
110	94	8	>450	
175	150	12,5	>450	

- Трубы пластмассовые гофрированные (жесткие) предназначены для защиты кабелей от механических повреждений.
- Должна быть изготовлена из полиэтилена высокой плотности (HDPE).
- Диапазон рабочей температуры - от -5°C - до +60°C .
- Стойкость к атмосферным воздействиям.
- Высокая механическая прочность.
- Трубы должны поставляться длиной 6 метров в комплекте, с одной соединительной муфтой.

7. Тендерных материалах представить:

- 7.1 Наименование Завода изготовителя;
- 7.2 Спецификаций;
- 7.3 Сертификаты соответствия и качества;
- 7.4 Гарантийное обязательство не менее 3 года;
- 7.5 Сроки поставки;
- 7.6 Подробное техническое описание с фотографиями изделия в случае аналога.

8. Уточнение возникших вопросов по ТЗ –Начальник группы по ТТ и НСИ Г. Шавелашвили; Тел: 599 57 13 44. givi.shavelashli@telasi.ge; Ираклий Мерпелидзе; 591 27 05 23; ; Ведущий инженер гр.подготовки ТЗ Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Начальника отдела РНТ и РТЗ

Начальник группы по РТЗ

Ведущий инженер группы по.РТЗ

Согласовано:

Начальник службы развития сети

Начальник службы распределительной сети

Начальник службы энергосбыта

Начальник службы инвестиций

Зам.директора по КР и ОПД

М. Джамагидзе

Г. Шавелашвили

Б.Немсадзе

Т. Гамрекелашвили

З. Магалашвили

Г. Амашукели

А. Ильчук

В.Шнейдмюллер

01.09.17.

График поставки

№ лота: 330.18.00143

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка Апрель 2018 г.	Поставка Май 2018 г.	Поставка Июль 2018 г.	Поставка Август 2018 г.
100004282	Труба гофрированная гибкая. D25/18,3мм или аналог	м.	3550	3550			
100004297	Труба гофрированная гибкая D=50/39 мм	м.	300	300			
100004298	Труба гофрированная гибкая D63/52 мм или аналог	м.	7650	3600		4050	
100004299	Труба гофрированная гибкая D75/61 мм или аналог	м.	2450	2450			
100004306	Труба гофрированная гибкая D32/24,3 мм	м.	9850	4850		5000	
100004307	Труба гофрированная гибкая D40/31,2 мм или аналог	м.	6700	4400		2300	
100009070	Труба гофрированная гибкая D90/75 мм	м.	2000	2000			
100009071	Труба гофрированная жесткая D110/94 мм	м.	9800	5800		4000	
100004314	Труба гофрированная гибкая D110/94 мм	м.	23550	11300	4250	4000	4000
100009072	Труба гофрированная жесткая D175/150 мм	м.	180	180			

Начальник службы распределительной сети
З. Магалашвили

Начальник службы инвестиций
А. Ильчук

Начальник службы по новым присоединениям
Р. Дочвири

Начальник службы развития сети, планирования и анализа
производственной деятельности
Т. Гамрекашвили


УТВЕРЖДАЮ»
Технический Директор АО «Теласи»
В.Кинкладзе
_____ 2017г.

Техническое задание

Держатель пластмассовый для гофрированной трубы

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки
1	2	3	4	5
1	Держатель пластмассовый для гофрированной трубы 8X40 мм.	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику

1. Обоснование закупки: ГКПЗ-2018.
2. Инициатор закупки: Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (См.приложение). Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, станция №51.
4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованной, год выпуска не ранее 2017г.
5. Требование к техническим характеристикам Держатель пластмассовый для гофрированной трубы:
 - Держатель с дюбелем для гофрированной или жесткой гладкой трубы выполнен из АБС пластика.
 - Цвет: RAL 7035.
 - Предназначен для крепления трубы гофрированной или жесткой к поверхности стен, потолков, полов или перегородок и имеет ответвление в виде дюбеля.
 - Для трубы диаметром, мм – 40 мм.
 - Кол-во штук в упаковке – 100.
 - Диаметр дюбеля – 8мм.



6. Поставщик товара в тендере должен предоставить:

- Спецификация;
- Название завода изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 1 года;
- Срок поставки;

1. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Заместитель начальника отдела ТД М.Джамагидзе, malj haz.jamagidze@telasi.ge; Начальник группы по ТТ и НСИ Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge ; Ведущий инженер по ТТ Бека Немсадзе beka.nemsadze@telasi.ge;

Нач. отдела по развитию новых технологий и РТЗ _____ М.Джамагидзе
Нач. группы подготовки технических заданий _____ Г.Шавелашвили
Ведущий инженер группы подготовки технических заданий _____ Б.Немсадзе

Инициатор закупки:

Начальник отдела строительно-монтажных работ _____ Т. Матошвили

Согласовано:

Начальник службы развития сети _____ Т. Гамрекелашвили
Начальник службы инвестиций _____ А. Ильчук
Начальник службы распределительной сети _____ З. Магалашвили
Заместитель директора по КР и ОПД _____ А.Климов

11.12.2017

05.01.2018

График поставки

№ лота: 330.18.00144

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого	Поставка 30 дней после оформления договора
100008628	Держатель пласт. для гофр.трубы 8x40мм	шт.	15600	15600

Начальник службы инвестиций
А. Ильчук



Начальник службы по новым присоединениям
Р. Дочвири

