№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Место-нахождение
1		RMG-001.01.00	გენგეგმა			
2		RMG-001.01.01	გეგმა 1			
3		RMG-001.01.02	გეგმა 2			
4		RMG-001.01.03	გეგმა 3			
5		RMG-001.01.04	გეგმა 4			
6		RMG-001.01.05	გეგმა 5			
7		RMG-001.01.06	პროფილები 1/0.00–5/50.00			
8		RMG-001.01.07	პროფილები 6/0.00–11/0.00			
9		RMG-001.01.08	პროფილები 11/50.00–14/80.00			
10		RMG-001.01.09	ჭრილები			
11		RMG-001.01.10	არმირება			
12		RMG-001.02.00	გზა მანქანების რეცხვის მოედნამდე გეგმა			
13		RMG-001.02.01	პროფილები 1'+0.00–2'+50.00			
14		RMG-001.02.02	პროფილები 3'+0.00–4'+37.00			
15		RMG-001.02.03	სადრენაჟო წყალგამტარი			
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Cusiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

RMG-001.00.00

კაზრეთი-ბოლნისის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სპეციფიკაცია

Лит.	Лист	Листов
	1	16

RMG Copper

RMG-001.01.00



პირობითი აღნიშვნები:

- საავტომობილო გზის ღერძი
- გრუნტის სანიაღვრე კიუვეტი
- ფერდობის თავი
- სილქნეტის კაბელი
- ელექტრო გადაცემის ხაზი
- მაღალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზის საყრდენი
- განათების ბოძი დაბალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზით
- მაღალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზის ბოძი

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Cusiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

RMG-001.01.00

განგაგმა

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2000

Лист 2 Листов 16

RMG Copper

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Перв. примен. | Справ. №

Ф2.104-1.

Формат А1

Ф2 104-1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			A.Gusiani		
Пров.			S.Moseshvili		
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.			K.Menabdishvili		

RMG-001.01.01

Этап | Лист | Листов
Р | 1 | 16

1:500

RMG Copper

Формат А1

Экспликация условных знаков:

- Границы земельных участков, используемых для строительства
- Ограждение временное
- Линия электропередач воздушная
- Линия электропередач подземная
- Временные здания и сооружения
- Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования
- Площадки для временных зданий и сооружений
- Площадки для складирования строительных материалов, конструкций, оборудования
- Площадки для временных зданий и сооружений
- Площадки для складирования строительных материалов, конструкций, оборудования

ПК 1+50

ПК 1+00

ПК 2+00

ПК 2+50

ПК 3+00

ПК 3+50

N

E450900
E450950
E451000
E451050
E451100
N4582800
N4582850
N4582900
N4582950

Ф2 104-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Перв. примен. | Справ. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Gulsiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

RMG-001.01.02

Этап | Масса | Масштаб
1:500

Лист 4 | Листов 16

RMG Copper

Формат А1

Экспликация к генеральному плану:

- Границы земельного участка, отведенного для строительства
- Проектируемое ограждение
- Проектируемый дождевой колодец
- Проектируемый смотровой колодец
- Проектируемый водоотводной лоток
- Проектируемый дренажный колодец
- Проектируемый дренажный трубопровод
- Направление стока дождевых вод

N

ПК 3 +00

ПК 3 +50

ПК 4 +00

ПК 4 +50

ПК 5 +00

ПК 5 +50

ПК 6 +00

ПК 6 +50

ПК 7 +00

ПК 7+21

ПК 8+00

ПК 9 +00

Водоем

Проектируемый водоотводной лоток

1

2

3

პირობითი აღნიშვნები:

- საავტომობილო გზის ღერძი
- გრუნტის სანიაღვრე კოუვეტი
- ფერდობის თავი
- სილქნეტის კაბელი
- ელექტრო გადაცემის ხაზი
- მაღალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზის საყრდენი
- განათების ბოძი დაბალი ძაბვის ეგადაცემის ხაზით
- მაღალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზის ბოძი

N



					RMG-001.01.03		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	ვეება 3.	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		A.Cusiani					1:500
Пров.		S.Moseshvili				Лист 5	Листов 16
Т.контр.							
Н.контр.						RMG Copper	
Утв.		K.Menabdishvili					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен.

Ф2.104-1.

Формат А1



Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Gulsiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

RMG-001.01.04

Этап | Лист | Листов
Р | 6 | 16

RMG Copper

Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен.

RMG-001.01.05



პირობითი აღნიშვნები:

- საავტომობილო გზის ღერძი
- გრუნტის სანიაღვრე კიუვეტი
- ფერდობის თავი
- სილქნეტის კაბელი
- ელექტრო გადაცემის ხაზი
- მაღალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზის საყრდენი
- განათების ბოძი დაბალი ძაბვის ეგადაცემის ხაზით
- მაღალი ძაბვის ელგადაცემის ხაზის ბოძი

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Cusiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

RMG-001.01.05

გვგშა 5.

Лит.	Масса	Масштаб
		1:500

Лист 7 Листов 16

RMG Copper

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А1

პკ 1 + 0,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5	
საპროექტო	ნიშნული		669,16	669,66	669,70	669,75	669,76	669,66	
არსებული	ნიშნული	669,88	669,56		669,70		669,56	669,70	669,69
	მანძილი		0.6	1,3	7,40			1,31	1,31

სიღრმეების კბელი

პკ 1 + 50,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5	
საპროექტო	ნიშნული		666,16	666,66	666,70	666,66	666,66	
არსებული	ნიშნული	666,71	666,37		666,70	666,56	666,89	666,90	
	მანძილი		0.6	1,3	7,40			1,06	0,86

სიღრმეების კბელი

პკ 2 + 0,00

	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5	
საპროექტო	ნიშნული		665,16	665,66	666,70	664,76	665,66	665,66	665,16
არსებული	ნიშნული	664,73	664,50		664,63	664,70	664,76	665,90	
	მანძილი		0,58	2,31		6,83		0,49	0,62	0,62

სიღრმეების კბელი

პკ 2 + 50,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5	
საპროექტო	ნიშნული		663,23	663,73	663,737	664,76	663,737	663,73	663,23
არსებული	ნიშნული	663,392	663,142		663,389	664,70	663,468	663,367	663,696
	მანძილი		0,41	2,013		6,83		0,59	0,69	0,64

სიღრმეების კბელი

პკ 3 + 0,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5		0,5	0,4
საპროექტო	ნიშნული		661,727	662,223	662,232	662,117	663,737	663,73	663,23
არსებული	ნიშნული	662,35	661,90		662,117	662,117	662,229	662,10	662,51
	მანძილი		0,47	1,3		6,83		0,62	0,81	0,35

სიღრმეების კბელი

პკ 3 + 50,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5		0,5	0,4
საპროექტო	ნიშნული		661,727	662,25	661,25	661,29	661,253	661,244	660,74
არსებული	ნიშნული	661,159	660,92		661,193	661,193	661,225	661,218	661,501
	მანძილი		0,53	1,5		7,59		0,59	0,64	0,33

სიღრმეების კბელი

პკ 4 + 0,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5		0,5	0,4
საპროექტო	ნიშნული		659,17	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67	659,17
არსებული	ნიშნული	659,96	659,61	659,74		659,67	659,60	659,52	659,71
	მანძილი		0,81	0,68		7.08		1,15	0,57	0,60

სიღრმეების კბელი

პკ 4 + 50,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5		0,5	0,4
საპროექტო	ნიშნული		659,67	657,10	657,10	657,00	656,935	656,921	656,908	656,408
არსებული	ნიშნული	656,608	656,88		657.10	656,98	656,86	656,88	657,00
	მანძილი		0,89	2,63		6,52		1,24	0,81	0,44

სიღრმეების კბელი

პკ 5 + 0,00



	მანძილი		0,4	0,5	3,5	3,5		0,5	0,4
საპროექტო	ნიშნული		653,123	653,623	653,623	653,531	653,445	653,445	652,945
არსებული	ნიშნული	654,017	653,66		653,72		653,44	653,28	653,43
	მანძილი		0,58	1,54		6,64		1,19	0,65	0,44

სიღრმეების კბელი

					RMG-001.01.06
					პროფილები 1+0.00–5+0.00
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		A.Cusiani			
Пров.		S.Moseshvili			
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.		K.Menabdishvili			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:50
Лист 8	Листов 16	

RMG Copper

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ф2.104–1

Формат А1

პკ 5 + 50,00



საპროექტო	მანძილი		0,4	0,5	3,5		3,5		0,5	0,4		
	ნაშნული		648,60	649,10	649,10		649,10		649,10	649,10	648,60	
არსებული	ნაშნული	648,97	648,60		648,94				648,98		648,83	649,12
	მანძილი	0,47	1,64		7,22				1,3		0,8	0,68

პკ 6 + 0,00



საპროექტო	მანძილი		0,4	0,5	3,5		3,5		0,5	0,4		
	ნაშნული		644,60	644,60	644,60		644,682		644,72	644,72	644,72	
არსებული	ნაშნული	644,67	644,25		644,60				644,54		644,260	644,75
	მანძილი	0,29	1,85		7,34				1,89		0,81	0,47

პკ 6 + 50,00

საპროექტო	მანძილი		0,4	0,5	3,5		3,5					
	ნაშნული		639,07	639,57	639,57		739,66		639,76			
არსებული	ნაშნული	639,50	639,10		639,44				639,81		639,83	
	მანძილი	0,49	1,23		4,77				1,9		0,5	

პკ 7 + 0,00

საპროექტო	მანძილი				3,5		3,5					
	ნაშნული				635,49		635,49		635,49			
არსებული	ნაშნული	634,99		635,55					635,49		635,52	
	მანძილი		2,35		6,37				0,97		0,5	

პკ 7 + 22,00

საპროექტო	მანძილი				3,5		3,5					
	ნაშნული			635,10			635,41		634,98			
არსებული	ნაშნული			635,09					634,97			
	მანძილი				6,9				0,93			

პკ 8 + 0,00



საპროექტო	მანძილი				3,5		3,5					
	ნაშნული			635,12			635,41		634,92			
არსებული	ნაშნული			635,09					634,88			
	მანძილი				7,41				0,43			

პკ 8 + 50,00



საპროექტო	მანძილი				3,5		3,5					
	ნაშნული			634,85			634,85		634,85			
არსებული	ნაშნული		634,71	634,75					634,84	634,81	634,96	
	მანძილი		0,89		6,17				0,23	0,68	0,79	

პკ 9 + 0,00



საპროექტო	მანძილი				3,5		3,5					
	ნაშნული			635,88			635,95		636,02			
არსებული	ნაშნული		635,87	635,80	635,78				636,02	636,01	636,14	
	მანძილი		1,13	0,3	6,36				0,15	0,68	0,46	

პკ 9 + 50,00



საპროექტო	მანძილი				3,5		3,5					
	ნაშნული			637,41			637,54		637,44			
არსებული	ნაშნული	637,29	637,22	637,32					637,57	637,54	637,70	
	მანძილი	0,38			6,34					1,32	0,44	
		0,28							0,21			

პკ 10 + 0,00



საპროექტო	მანძილი				3,25		3,25					
	ნაშნული			639,63			639,69		639,75			
არსებული	ნაშნული	639,60	639,48	639,43					639,75	639,73	639,90	
	მანძილი		0,84		6,5					1,16	0,49	
			0,24						0,14			

					RMG-001.01.07
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	პროფილები 5+50.00–10+0.00
Разраб.		A.Cusiani			
Пров.		S.Moseshvili			
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.		K.Menabdishvili			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:50
Лист 9	Листов 16	

RMG Copper

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ф2.104-1.

Формат А1

პკ 10 + 50,00



პკ 11 + 0,00



პკ 11 + 50,00



პკ 12 + 0,00



პკ 12 + 50,00



პკ 13 + 0,00



პკ 13 + 50,00



პკ 14 + 0,00



პკ 14 + 50,00



პკ 14 + 80,00



					RMG-001.01.08	
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	პროფილები 11/50.00–14/80.00	Лит. / Масса / Масштаб: 1:50
Разраб.		A.Cusiani				
Пров.		S.Moseshvili				Лист 10 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					RMG Copper	
Утв.		K.Menabdishvili				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А1

ჭრილი 1-1



ბეტონის საფარი სისქე 280მმ
დატკეპნილი ქვიშა-ღორღის ფენა სისქე 100მმ
დატკეპნილი ღორღის ფენა სისქე 200მმ

ჭრილი 2-2



ჭრილი 3-3



ჭრილი 4-4



ჭრილი 5-5



Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	RMG-001.01.09
Разраб.		A.Cusiani			ჭრილები
Пров.		S.Moseshvili			
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.		K.Menabdishvili			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:20
Лист 10	Листов 16	

RMG Copper

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А1

ჭრილი 1 – 1



ჭრილი 2 –2



ჭრილი 1 – 1



ჭრილი 1 – 1. არმირება.



ჭრილი 2 – 2. არმირება.



ჭრილი 2 – 2. არმირება.



არმატურის სპეციფიკაცია

№	ესკიზი	d mm	n	L (mm)	L общая (m)	M (kg)
1	740 (140)	12A-II	**4930**	1020	5028	231
2	500	12A-II	**4930**	500	2465	254
3	640	12A-II	**4930**	640	3155	346
4	600	12A-II	**9800**	600	5880	356
5	400	12A-II	**4930**	400	1972	374
6	210 (140)	12A-II	**4930**	490	2415	66
7	440 (140)	12A-II	**4800**	580	2842	165
8	140 (140)	12A-II	**4800**	420	2058	135
9	981000	12A-II	**23**	981000	22563	682
10	640 (140)	12A-II	**240**	920	220	477
11	(140) 1040	12A-II	**120**	1180	141	499
12	700	12A-II	**240**	700	168	457
8A-III - 48905пм/ 16638kg		Бетон М300 - 446м3				

არმატურის სპეციფიკაცია

№	ესკიზი	d mm	n	L (mm)	L общая (m)	M (kg)
1	300 740 220	12A-II	**2670**	1260	3364	231
2	140 180 460	12A-II	**2670**	780	2082	254
3	460 180 140	12A-II	**2670**	780	2082	346
4	534000	12A-II	**12**	534000	6408	356
8A-III- 13926пм/ 4480кг		Бетон М300 - 149м3				

					RMG-001.01.10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ჭრილები. არმირება
Разраб.		A.Cusiani			
Пров.		S.Moseshvili			
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.		K.Menabdishvili			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист 11	Листов 16	
RMG Copper		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А1

RMG-001.02.00

ПК 1+10

ПК 2+00

ПК 2+50

ПК 3+00

ПК 3+50

ПК 4+00

ПК 4+50

1

1

3

N

საკრუნაკე მილი

საკრუნაკე მილი

მიწისქვეშა მილტრალური წყალი

					RMG-001.02.00			
					გენგეგმა	Лит.	Масса	Масштаб
								1:500
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		Лист 13	Листов 16	
Разраб.		A.Cusiani						
Пров.		S.Moseshvili						
Т.контр.						RMG Copper.		
Н.контр.								
Утв.		K.Menabdishvili						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А1



Изм.	Кол.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Cusiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

2-ный ремонтный (2)
Земляное полотно 1+0,00–2'+50,00

Лит.	Масса	Масштаб
		1:50

Лист 14 Листов 16

RMG Copper

RMG-001.02.01

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

Ф2 10Л–1

Формат А1

პკ 3' + 0,00



პკ 3' + 50,00



პკ 4' + 0,00



პკ 4' +37,00



					RMG-001.02.02	
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	ჯზას რეაბილიტაცია (2) პროფილები 3'+0.00–4'+37.00	Лит. / Масса / Масштаб: 1:50
Разраб.		A.Cusiani				
Пров.		S.Moseshvili				Лист 15 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.						RMG Copper
Утв.		K.Menabdishvili				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

RMG-001.02.03

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ჭრილი 1-1



ბეტონის საფარი სისქე 280მმ
დატკეპნილი ქვიშა-ღორღის ფენა სისქე 100მმ
დატკეპნილი ღორღის ფენა სისქე 200მმ



გეგმა. მ1:30



ჭრილი 1-1. მ1:30

არმატურის სპეციფიკაცია

№	ესკიზი	d mm	n	L (mm)	L общая (m)
1	1940	12A-II	8	1940	16
2	140 1540	12A-II	11	1820	20
3	1800	12A-II	9	1800	16
4	600	12A-II	15	1400	21
5	140 240	12A-II	27	520	14
6	140 1600	12A-II	9	1740	16
7	1400	12A-II	22	1400	32
8	140 1540	12A-II	9	1820	17
9	1600-300	12A-II	22	1000	22
10	140 340	12A-II	23	620	13

12A-III - 187пм/ 166kg

Бетон М300 - 2,5м3

ჭრილი 1-1. არმირება. მ1:30



ჭრილი 2-2. არმირება. მ1:30



Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.		A.Cusiani		
Пров.		S.Moseshvili		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		K.Menabdishvili		

RMG-001.02.03

სანიაღვრე წყალგამტარი. ჭრილები. არმირება

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист 16	Листов 16	

RMG Copper

Ф2.104-1.

Формат А3