


УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ООО «Батумский Морской Порт»
Адылханов М. С.
« 05 » 03 2020 г.

Техническое задание

Ежегодной закупке перчаток

на проведение

(указать наименование работ)

Заказчик:

ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ:

Закупка перчаток для персонала порта

1. Общие положения

Закуп перчаток для персонала порта .

2. Общие указания по выполняемым работам

Лот 1. Перчатки рабочие модель К-701.

Перчатки рабочие изготавливаются из х/б ткани с кожаным спилком.
Изготовление перчаток рабочих должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.183-91.




Количество - 13150 пар.

Рисунок - Вид перчаток рабочих

Лот 2 . Перчатки комбинированные с защитным покрытием

Перчатки комбинированные с защитным покрытием (с латексным покрытием ладони). Изготовление перчаток комбинированных с защитным покрытием должно быть в соответствии с ГОСТ 5007, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.146.




Количество - 1500 пар.

Рисунок – Вид перчаток комбинированных с защитным покрытием

Лот 3. Перчатки (рукавицы) резиновые

Перчатки (рукавицы) резиновые должны соответствовать ГОСТ 20010.




Количество - 400 пар.

Рисунок - Вид перчаток (рукавиц) резиновых

Лот 4 . Медицинские одноразовые перчатки

Перчатки Медицинские одноразовые должны соответствовать ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)



Количество - 1890 пар

Рисунок - Вид перчаток медицинских, одноразовых одноразовые

Лот 5 . Перчатки нитриловые, полный облив

Изготовление перчаток нитриловые полный должно быть в соответствии с ГОСТ 5007, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.146.



Количество - 2100 пар

Рисунок – Вид перчаток комбинированных с защитным покрытием

Лот 6 . Рукавицы огнестойкие

Изготовление рукавиц огнестойкие должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.010. Рукавицы огнестойкие представляют собой перчатки из термостойкого спилка, прошитые термостойкой нитью. На ладонной части усиление для повышения прочности. Хлопковая подкладка на ладонной части, парусина на манжете.



Количество -120 пар

Рисунок – Вид рукавиц огнестойких

3. Сроки

3.1 Поставка товара: не более 30 дней



4. Требования к составу документации

4.1 Поставляемые СИЗ, , должны сопровождаться сертификатом соответствия системы технического регулирования республики Грузии, либо их соответствие должно быть подтверждено другим, приемлемым, способом в соответствии с законодательством.

Составил:

Инструктор учебного центра ООТПБЭЗ

Должность


Подпись

М. Храмкина

Имя, фамилия

Согласовано:

Администратор бюджетных программ

Начальник ООТПБЭЗ

Должность



Подпись

Чакветадзе Д.

Имя, фамилия

Начальник отдела закупок и контрактов

Должность


Подпись

Туребаев Р.

Имя, фамилия