DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

არქიტექტურული პროექტი
ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაჯი,
მშვიდობის ქუჩა 306

Architectural project
Kindergarten
Senaki, Mshvidoba st. 306

2020

სარჩევი

სატიტულო ფურცელი	1
სარჩევი, განმარტებითი ბარათი	2
რენდერი	3
საკადასტრო მონაცემები	4
საკადასტრო მონაცემები	5
არსებული ტერიტორიის ფოტოები	6
სიტუაციური გეგმა ორთოფოტოზე	7
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი	8
დაკავებულობების დატვირთვა, ხელმისაწვდომობა და გასასვლელები	9
ტოპოგრაფიული გეგმა	10
სიტუაციური გეგმა	11
ტერიტორიის დაკვალვა	12
გენგეგმა	13
ვერტიკალური გეგმარება	14
ღობე, ჭიშკარი და სარინელი	15
სართულის გეგმა	16
ფასადები	17
ფასადები	18
ფაქტურები რენდერზე	19
ჭრილი	20
იატაკების და კარ-ფანჯრების ტიპები	21
კარ-ფანჯრები	22
ტუალეტის ტიხრები	23
სათავსების ტექნოლოგიური სქემა	24
სახურავის გეგმა	25
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	26
სამშენებლო გენგეგმა	27
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	28

განმარტებითი ბარათი

ზოგადი მონაცემები

სამშენებლო მოედანი (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 44.01.38.140) მდებარეობს ქალაქ სენაკში, ნორმების- "სამშენებლო კლიმატოლოგია"-ს თანახმად სამშენებლო უბნის კლიმატური მახასიათებლებია:

- წლის საშუალო ტემპერატურა + 14.5 °C
- ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი + 40 °C
- ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი - 17 °C
- ნალექის წლიური რაოდენობა -1831 მმ
- თოვლის საფარის წონა - 0.5 კპა
- გრუნტის სეზონური ჩაყინვის ნორმატიული სიმაღლე - 0 მ
- ქარის ნორმატიული წნევა 0.6 კპა
- გაბატონებული ქარის მიმართულებაა - აღმოსავლეთი
- სეისმიური დარაიონების რუკის თანახმად სენაკი მიეკუთვნება - 8 ბალიან სეისმიურ ზონას.

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბანი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება.

გეგმარება

არსებული მდგომარეობა - სამშენებლო მოედანი წარმოადგენს ტრაპეციის ფორმის მიწის ნაკვეთს, რომელსაც ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება საზოგადოებრივი ზონა, კერძოდ ქუჩები, ხოლო ყველა სხვა მხარეს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები.

ტერიტორიაზე დგას კაპიტალური ნაგებობები რომლებიც ექვემდებარება დემონტაჟს .

პროექტი ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთზე საბავშვო ბაღის შენობის განთავსებას მთავარი ფასადით ჩრდილოეთით, ქუჩის მხარეს, შემოსასვლელები მოეწყობა აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან. ასევე გათვალისწინებულია ეზოს კეთილმოწყობა-გამწვანება და შემოღობვა.

შენობის გეგმარებითი გადაწყვეტა ითვალისწინებს მასში საბავშვო ბაღის სამი ჯგუფის განთავსებას, ერთ მათგანს ექნება საძინებელი ბლოკი, ხოლო ორს, განკუთვნილს უფროსი ასაკის სოოლამდელთთათვის, ასეთი ბლოკი არ გააჩნია, ამ ჯგუფში სანკვანძებში გოგონების და ბიჭების ტუალეტები განცალკევებულია.

შენობა

პროექტში წარმოდგენილი შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ქვის ნაგებობს, რომლის სართულის იატაკის დონე მიწისპირიდან (სარინელის ჩათვლით) აწეულია საშუალოდ 1.0 მეტრით.

პირველი სართულის იატაკის ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 23.30

შენობის სართულის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე შეადგენს 3.4 მეტრს.

გარე კედლების შევსება შესრულებულია არმირებული წყობით მცირე საკედლე პემზობლოკისაგან სისქით 30სმ.

შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს კომპლექსური რკინაბეტონის კარკასი, რკინაბეტონის სვეტების, მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებისგან შედგენილი ჩარჩოვანი სტრუქტურა, გარე კედლებზე რკინაბეტონის სვეტების დაბეტონება შესაძლებელია კედლების ამოყვანის პარალელურად.

ტიხრები შესრულებულია არმირებული მცირე საკედლე პემზობლოკის წყობისაგან სისქით 10 სმ.

იატაკები სველ წერტილებში სრულდება მეტლახისაგან, ხოლო ოთახებში ხის ფიცრებისაგან (გემბანური). იატაკის დათბუნება სრულდება XPS ფილებით, ხოლო ჭერის დათბუნება მინაბამბით.

სანკვანძებისა და სამზარეულოს შეკიდული ჭერი ეწყობა პლასტიკატისგან, ხოლო ოთახებში თაბაშირმუყაოსაგან.

სახურავის მზიდი სტრუქტურა ხისაა, ხოლო სახურავის ფენილი შეღებილი მეტალოკრამიტის.

ფანჯრები შესრულებულია მეტალოპლასტმასის პროფილებისგან ორმაგი შემინვით.

შესასვლელი კარები შესრულებულია ფოლადისა და იზოალუმინისაგან, სანკვანძებში მეტალოპლასტმასისაგან, ხოლო ოთახებში ხისაგან (ე. წ. მდფ).

გარე კიბეები და ბაქნები მოპირკეთდება ბაზალტის ფილებით.

შენობის ირგვლივ ეწყობა ბეტონის სარინელი და მისასვლელი ბილიკები.

შენობაში ეწყობა ელმომამარაგების, კანალიზაციისა და წყალმომარაგების, ასევე გათბობის შიდა ქსელები რომელთა მიერთებაც მოხდება გარე საუბნო მაგისტრალურ ქსელებთან.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების გათვალისწინებით შენობა მიეკუთვნება მე-3 კლასს.

ტერიტორიის ტექნიკური მაჩვენებლები:

ტერიტორიის ფართი - 3610.0 მ^2
განაშენიანების ფართი - 682.2 მ^2
განაშენიანების სიმჭიდროვე - 682.2 მ^2
გამწვანების ფართი - 2550 მ^2
კოეფიციენტი კ1 - 0.2
კოეფიციენტი კ2 - 0.2
კოეფიციენტი კ3 - 0.7

შენობის ტექნიკური მაჩვენებლები:

შენობის სართულიანობა - 1 სართული
შენობის მოცულობა - 4713 მ^3
მათ შორის:
მიწისზედა - 3758 მ^3
მიწისქვედა - 955 მ^3
საერთო ფართი - 627.84 მ^2

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

კ-1-ს კროკი

682.23 m2

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

განმარტებითი ბარათი

Explanatory note

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
2	28

რენდერი

Rendering

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

რენდერი

Rendering

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
3	28

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 44.01.38.140**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია	**მომზადების თარიღი**
N 882016644019 - 21/09/2016 18:42:35	**22/09/2016 09:50:40**

საკუთრების განყოფილება

ზონა	**სექტორი**	**კვარტალი**	**ნაკვეთი**
სენაკი	სენაკი		
44	**01**	**38**	**140**

მისამართი: ქალაქი სენაკი , ქუჩა მშვიდობა , N 306

ნაკვეთის საკუთრების გიპი:საკუთრება
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
დაშუსტებული ფართობი: 3610.00 კვ.მ.
ნაკვეთის წინა ნომერი:**44.01.06.071;**
შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი:N1 გამენების ფართობი 435.64კვ.მ; N2 გამენების ფართობი 4.71კვ.მ; N3 გამენების ფართობი 59.19კვ.მ.

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882008376177 , თარიღი 18/12/2008 16:35:43

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ძირითადი და დამაგებითი ქონების სახით გადაცემის შესახებ N13 , დამოწმების თარიღი:06/10/2008 , სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციების სამეგრელო-გურია-სვანეთის სამხარეო სამმართველო

მესაკუთრეები:
სსიპ თვითმმართველი თემი სენაკის მუნიციპალიტეტი ID ნომერი:239889705

მესაკუთრე:
სსიპ თვითმმართველი თემი სენაკის მუნიციპალიტეტი

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა: **102015053232 04/03/2015 15:21:44**
  სახელმწიფო ორგანოები სენაკის მუნიციპალიტეტი ს/ნ 239889705
  საგანი: **არასრული მთელი ქონება, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება ვრცელდება მთელ ქონებაზე. გარდა შემდეგი საკადასტრო კოდების მქონე უძრავი ქონებისა: 44.03.22.004; 44.03.22.005; 44.06.23.002; 44.13.23.001; 44.06.21.001; 44.06.21.002; 44.01.30.005; 44.10.21.002; 44.01.36.117**
  საფუძველი: **მომართვა, N21-11/29709, 31.08.2011, შემოსავლების სამსახური**
  შეტყობინება, N0661211, 25.11.2010, სენაკის მუნიციპალიტეტი
  მომართვა, N21-05/21594, 04.03.2015, შემოსავლების სამსახური

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 882016644019 თარიღი 21/09/2016 18:42:35

უმუფრუქტუარი: **ა.ი.პ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება** 239892434;
მესაკუთრე: **სსიპ თვითმმართველი თემი სენაკის მუნიციპალიტეტ**239889705;
საგანი:მიწის ნაკვეთი ფართით 3610 კვ.მ და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები N1, N2 ,N3 ,;
ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 22/09/2016

უსასყიდლო უმუფრუქტის ხელშეკრულება N10, დამოწმების თარიღი14/09/2016, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ,

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მაგერაღლური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ექვემოებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი ინაცვე ვალაში წარუდგენს ოკალურაციის საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ- გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ- გვერდზე www. napr.gov.ge, ნებისმიერ გერიგორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავგორიმებულ პირებთან;
- ამონაწერში გექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ- გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: info@napr.gov.ge

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

საკადასტრო მონაცემები

Land cadastre

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
4	28

საკადასტრო მონაცემები



DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 3ᲘᲑ

Project address:
Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა პროექტი

Stage:
Architectural project

Land cadastre

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 3ა6

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

არსებული
ტერიტორიის
ფოტოები

Existing photos

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
6	28



DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 3Ю6

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

სიტუაციური გეგმა
ორთოფოტოზე

Situational plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
7	28

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

პირობითი აღნიშვნები

- საკადასტრო საზღვარი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (150 წუთი)
- საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ
- საქმიანი ჯგუფი სქ
- თავშეყრის ჯგუფი თვ-2
- თავშეყრის ჯგუფი თვ-3
- სასაწყობე ჯგუფი სწ-2
- ბეტონის ბლოკის წყობა
- ხელის ცეცხლმაქრი
- გასასვლელი ფირნიში

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები
საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ
საქმიანი ჯგუფი სქ
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2
თავშეყრის ჯგუფი თვ-3
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის	V-

სიმაღლის შეზღუდვები		
დაკავებულობები	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
1. საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ	1 სართული	1 სართული
2. საქმიანი ჯგუფი სქ	2 სართული	
3. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	1 სართული	
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	1 სართული	
5. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	2 სართული	
საერთო სიმაღლე	12.2	8.00
მიწის ზემოთ სართულების რაოდენობა		I სართული

ფართობის შეზღუდვები				
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი		
1. საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ	880	115.46 მ²		
2. საქმიანი ჯგუფი სქ	840	24.66 მ²		
3. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	560	169.9 მ²		
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	560	69.62 მ²		
5. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	1250	68.63 მ²		
იატაკის საერთო ფართობი	627.8 მ²			
იატაკების რაოდენობა	მიწის დონის ზედა 1			
შენობის საერთო ფართობი	669.3 მ²			

გარე კედლის ღიობისადმი მოთხოვნები					
გარეთა კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი	კედლის ღიობის ფართობი			
		დასაშვები		გათვალისწინებული	
		დაცული	დაუცველი	დაცული	დაუცველი
ღერძი 1-8	25.7 მ.	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია		28 %
ღერძი A-E	5 მ.	75%	25%		14 %
ღერძი 8-1	27.7 მ.	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია		20 %
ღერძი E-A	11.2 მ.	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია		15 %

ხანძრისგან დაცვის სისტემისადმი მოთხოვნები		
გათვალისწინებულია თუ არა ავტოსაშხეფი სისტემა		არა
გათვალისწინებულია თუ არა სახანძრო მილდგარების სისტემა		არა
გათვალისწინებულია თუ არა კვამლის საკონტროლო სისტემა		არა
გათვალისწინებულია თუ არა ხელის ცეცხლმაქრები	კი	
გათვალისწინებულია თუ არა სახანძრო განგაშის სისტემა	კი	
საევაკუაციო განათების მოწყობა	კი	

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ-სთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	1.00

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე საქმიანი ჯგუფი სქ-სთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	0.90

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე თავშეყრის ჯგუფი თვ-2-ისთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	1.00

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე თავშეყრის ჯგუფი თვ-3-ისთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	2			0.82	1.50

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე სასაწყობე ჯგუფი სწ-2-ისთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	1.00

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა						
დაკავებულობის დატვირთვის გამოთვლა						
ფიქსირებული მოწყობილობა	მოთხოვნილი			გათვალისწინებული		
	I	II	III	I	II	III
უნიტაზი	12			15		
ტუალეტის ხელსაბანი	12			16		
აბაზანა/საშხაპე	2			2		
სასმელი წყლის ფანტანი	-			-		
სამომხახურეო ნიჟარა	1			3		

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 306

Project address:
Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი
Stage: Architectural project

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
8	28

დაჯავებულობების დატვირთვა, ხელმისაწვდომობა და გასასვლელები

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური სამკვეთლო ბლოკი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

დაჯავებულობების დატვირთვა, ხელმისაწვდომობა და გასასვლელები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
9	28

ტოპოგრაფიული გეგმა

Topographic plan

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ტოპოგრაფიული გეგმა

Topographic plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
10	28

სიტუაციური გეგმა


44.00.094
44.00.018
44.00.050
44.00.053
44.00.018
44.00.018
44.00.018

ტერიტორიის დაკვალვა

Territory marking



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ტერიტორიის დაკვალვა

Territory marking

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
12	28





გენგეგმა
General plan

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 306

ჯ-1-ს პროჯი

682.23 m2

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაჯი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

გენგეგმა
General plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
13	28





ვერტიკალური გეგმარება
Vertical layout

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ვერტიკალური გეგმარება

Vertical layout

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
14	28

ეზოს პოლიგონი



ჭიშკარი



კუტიჯარი



ღობის სექცია



ჭრილი 1-1



სარინელის კონსტრუქცია



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ღობე, ჭიშკარი და სარინელი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
15	28

1.	ჯგუფის ოთახი	52.51 m2	1. Group room
2.	საძინებელი	51.03 m2	2. Bedroom
3.	გასახდელი	17.7 m2	3. Wardrobe
4.	სანკვანძი	15.73 m2	4. WC
5.	ბუფეტი	3.98 m2	5. Buffet
6.	ჯგუფის ოთახი	50.45 m2	6. Group room
7.	გასახდელი	17.7 m2	7. Wardrobe
8.	სანკვანძი	3.99 m2	8. WC
9.	სანკვანძი	4.86 m2	9. WC
10.	სანკვანძი	4.86 m2	10. WC
11.	ბუფეტი	4.05 m2	11. Buffet
12.	ჯგუფის ოთახი	52.52 m2	12. Group room
13.	გასახდელი	17.72 m2	13. Wardrobe
14.	სანკვანძი	4.35 m2	14. WC
15.	სანკვანძი ბიჭების	5 m2	15. WC
16.	სანკვანძი გოგონების	5.16 m2	16. WC
17.	ბუფეტი	3.84 m2	17. Buffet
18.	ბაღის დირექტორი	12.6 m2	18. Manager
19.	მეთოდური კაბინეტი	10.92 m2	19. Staff room
20.	პერსონალის ოთახი	7.42 m2	20. Staff room
21.	სანკვანძი	2.1 m2	21. WC
22.	სანკვანძი	2.1 m2	22. WC
23.	საკუჭნაო	8.06 m2	23. Store
24.	ექიმის ოთახი	11.45 m2	24. Medical office
25.	სანკვანძი	1.62 m2	25. WC
26.	სანკვანძი მმმ პირთათვის	4.5 m2	26. WC
27.	გასახდელი სანკვანძით	7.59 m2	27. Staff wardrobe
28.	საკონცერტო დარბაზი	69.62 m2	28. Concert hall
29.	ჰოლი დერეფნით	72.42 m2	29. Hall with corridor
30.	აივანი	26.1 m2	30. Balcony
31.	სამზარეულო	19.33 m2	31. Kitchen
32.	საკვების გაცემის ზონა	5.04 m2	32. Distribution room
33.	სამზარეულოს სამრეცხაო	12.8 m2	33. Washing of kitchen
34.	მმრალი პროდუქტის სანყობი	3.67 m2	34. Dry food warehouse
35.	ბოსტნეულის სანყობი	3.15 m2	35. Vegetable warehouse
36.	სამრეცხაო-საუთოებელი	10.14 m2	36. Washing and Ironing room
37.	სუფთა თეთრეულის სანყობი	4.08 m2	37. Clean laundry warehouse
38.	საქვაბე მეურნეობა	4.78 m2	38. Boiler room
39.	ეიბის ბაქანი	3.3 m2	39. Stairway
40.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	40. Stairway
41.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	41. Stairway
42.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	42. Stairway
43.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	43. Stairway
44.	პანდუსი		44. Pandus
	საერთო ფართი	627.84 m2	Total area

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 316

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაჯი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სართულის გეგმა

Floor plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
16	28

ფასადი 1-8

ფასადი 8-1

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 31ბ



პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი: მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ფასადები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
17	28

ფასადი **E-A**



ფასადი **A-E**



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 31ბ



პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ფასადები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
18	28

ფაქტურები რენდერზე



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 3Ов

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაჯი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ფაქტურები
რენდერზე

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
19	28

ჭრილი **A-A**

ჭრილი **B-B**



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 306



პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაჯი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი: მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ჭრილი **A-A**
ჭრილი **B-B**

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
20	28

იატაკების და კარ-ფანჯრების ტიპები გეგმაზე



ხის (გემბანური) იატაკი



ჯერამიაული (მეტლახის) იატაკი



ბაზალტის იატაკი



ჭერის კონსტრუქცია



DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

იატაკების და
კარ-ფანჯრების
ტიპები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
21	28

მეტალოპლასტმასის ფანჯრები



ფანჯრის ჯვანძი რაფასთან



1. რაფა
2. სამონტაჟო ქაფი
3. ორთქლსაიზოლაციო ლენტი
4. მოქნილი ანჯარი
5. საყრდენი ფიქსატორი
6. ბათქაში
7. სამაგრი დიუბელი
8. დუღაბის ფენა
9. საცრემლური
10. დამხმარე ქვესადგამი პროფილი

სპეციფიკაცია

მარკა Mark	რაოდენობა Quantity	სიგანე mm	სიმაღლე mm	m2	∑ м2
DIA-1	1	1500	2800	4.2	4.2
DM-1	3	1000	2800	2.8	8.4
DM-2	2	900	2800	2.52	5.04
DPVC-1	2	1500	2800	4.2	8.4
DPVC-2	12	1000	2800	2.8	33.6
DPVC-3	5	900	2800	2.52	12.6
DPVC-4	21	800	2800	2.24	47.04
W-1	18	1850	2000	3.7	66.6
W-2	7	1300	2000	2.6	18.2
W-3	8	600	1000	0.6	4.8
W-4	5	1200	1000	1.2	6

იზოალუმინის კარი

ფოლადის კარი ორმხრივი შემოსვით და დათბუნებით

მეტალოპლასტმასის შიგა კარები



შენიშვნა:
უფროსების სანაჯანძებისთვის და ადმინისტრაციის ოთახებისთვის
კარის ალათის შემინვა უნდა იყოს დაბურული

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

კარ-ფანჯრები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
22	28

ფოლადის მოაჯირი



ფოლადის მოაჯირი კიბესთან



უფროსი ჯგუფის ბიჭებისა და გოგონების ტუალეტების (ოთახები 9;10;15;16) და თანამშრომელთა გასახდელის (ოთახი 27) ტიხრები





უჟანგავი ლითონის ანჯამა



უჟანგავი ლითონის სახელური



უჟანგავი ლითონის სამაგრები



უჟანგავი ლითონის საყრდენი



უნიტაზებს შორის შირმა მცირეწლოვანთა ჯგუფის სანჯვანძში



DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო,
სენაჯი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage:
Architectural project

მოაჯირები

ტუალეტების ტიხრები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
23	28

სათავსების ტექნოლოგიური სქემა

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი ქალაქი სენაკი მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სათავსების ტექნოლოგიური სქემა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
24	28



DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაჯი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაჯი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

სახურავის გეგმა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
25	28

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ და სამშენებლო ნორმებისა და წესების ს.ნ. და წ. 3.01.01.-85 „მშენებლობის ორგანიზაციის“ გათვალისწინებით. მოპ-ის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო სამშენებლო დოკუმენტების პროექტი. ობიექტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მონაცემები.

მშენებლობის დაწყება დასაშვებია მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემდეგ. მშენებლობა უნდა მიმდინარეობდეს ტექნოლოგიური ციკლების დაცვით ყალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. დაუშვებელია დამტკიცებული სპროექტო დოკუმენტაციის გადაწყვეტილებებიდან გადახვევა, პროექტში შესატანი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორებთან.

მშენებლობაზე ყველა დროებითი ელექტრული დანადგარისა და ქსელის მოწყობა უნდა შესრულდეს მოქმედი ელექტრო ტექნიკური წესებისა და ნორმების, აგრეთვე უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით.

მშენებლობის პირობები და ობიექტის დახასიათება

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბანი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება.

საქართველოს მთელი ტერიტორიის სეისმურად აქტიურ ზონაში მდებარეობის გამო სამშენებლო ნორმები და წესები - „სეისმიმედეგი მშენებლობა“ (ᲨᲜ 01.01.09) ვრცელდება მთელ მის ტერიტორიაზე, როგორც ახალმშენებარე, ასევე სარეკონსტრუქციო, გასაძლიერებელი და აღსადგენი საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების დაპროექტებაზე. ს.ნ და წ. -გამოყენება უნდა მოხდეს სამშენებლო დარგში სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთობლიობაში.

მშენებლობის დროს დაცული უნდა იქნეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და წესების მოთხოვნები.

სამშენებლო მოედანი წარმოადგენს მარკუთხა ფორმის მიწის ნაკვეთს, რომელსაც ესაზღვრება როგორც საზოგადოებრივი ზონები (ქუჩების მხრიდან), ასევე მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები.

პროექტი ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთზე საბავშვო ბაღის შენობის განთავსებას მთავარი ფასადით საზოგადოებრივი ზონისკენ (ქუჩისკენ), მთავარი შემოსასვლელი მოეწყობა ამ მხარეს. ასევე გათვალისწინებულია ეზოს კეთილმოწყობა-გამწვანება და შემოღობვა.

შენობის გეგმარებითი გადაწყვეტა ითვალისწინებს მასში საბავშვო ბაღის სამი ჯგუფის განთავსებას, ერთ მათგანს ექნება საძინებელი ბლოკი, ხოლო ორს, განკუთვნილს უფროსი ასაკის სკოლამდელთათვის, ასეთი ბლოკი არ გააჩნია, ამ ჯგუფში სანკვანძეში გოგორნების და ბიჭების ტუალეტები განცალკევებულია.

პროექტში წარმოდგენილი შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ქვის ნაგებობს, რომლის სართულის იატაკის დონე მიწისპირიდან (სარინელის ჩათვლით) აწეულია საშუალოდ 1.0 მეტრით.

შენობის სართულის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე შეადგენს 3.4 მეტრს.

გარე კედლების შევსება შესრულებულია არმირებული წყობით მცირე საკედლე პემზობლოკისაგან სისქით 30სმ.

შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს კომპლექსური რკინაბეტონის კარკასი, რკინაბეტონის სვეტების, მონოლითური რკინაბეტონის რიგლების და რკინაბეტონის საძირკვლისაგან შედგენილი ჩარჩოვანი სტრუქტურა, გარე კედლებზე რკინაბეტონის სვეტების დაბეტონება შესაძლებელია კედლების ამოყვანის პარალელურად.

ტიხრები შესრულებულია არმირებული მცირე საკედლე პემზობლოკის წყობისაგან სისქით 10 სმ.

იატაკები სველ წერტილებში სრულდება მეტლახისაგან, ხოლო ოთახებში ხის ფიცრებისაგან (გემბანური). იატაკის დათბუნება სრულდება XPS ფილებით, ხოლო ჭერის დათბუნება მინაბამბით.

სანკვანძებისა და სამზარეულოს შეკიდული ჭერი ეწყობა პლასტიკატისგან, ხოლო ოთახებში თაბაშირმუყაოსაგან.

სახურავის მზიდი სტრუქტურა ხისაა, ხოლო სახურავის ფენილი შეღებილი მეტალოკრამიტის.

ფანჯრები შესრულებულია მეტალოპლასტმასის პროფილებისგან ორმაგი შემინვით.

შესასვლელი კარები შესრულებულია ფოლადისა და იზოალუმინისაგან, სანკვანძებში მეტალოპლასტმასისაგან, ხოლო ოთახებში ხისაგან (ე. წ. მდფ).

გარე კიბეები და ბაქნები მოპირკეთდება ბაზალტის ფილებით.

შენობის ირგვლივ ეწყობა ბეტონის სარინელი

შენობაში ეწყობა ელმომარაგების, კანალიზაციისა და წყალმომარაგების, ასევე გათბობის შიდა ქსელები რომელთა მიერთებაც მოხდება გარე საუბნო მაგისტრალურ ქსელებთან.

<u>შენობის ტექნიკური მაჩვენებლები:</u>
შენობის სართულიანობა - 1 სართული
შენობის მოცულობა - 5013.0 მ^3
მათ შორის: მიწის ზედა - 4058.0 მ^3
მიწის ქვედა - 1055.0 მ^3
საერთო ფართი -627.84 მ^2

მშენებლობის დაწყებამდე სამშენებლო მოედანი საკადასტრო საზღვრის ფარგლებში უნდა შემოისაზღვროს დროებითი ღობით. ზედაპირული წყლების ჭიჭაზე გადასაყვანად ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ითვალისწინებს ეზოს ნაწილში ნაყარის მოწყობას ბალასტით, რომელისთვისაც გათვალისწინებულია ბეტონის შემომსაზღვრელი კედელი, რომელზეც შემდეგ მოეწყობა ლითონის პანელური ღობე.

მზა ბეტონის მიწოდება უნდა მოხდეს ბეტონტუმბოს საშუალებით, რომელის დგომაც შესაძლებელია ეზოს შიგა სივრცეში ტერიტორიის ჩრდილოეთ ასევე სამხრეთ ნაწილში.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების გათვალისწინებით შენობა მიეკუთვნება მე-3 კლასს.

მშენებლობის ვადები და ეტაპები

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება შენობის დანიშნულების, სართულიანობისა და გამოყენებული მასალების შესაბამისად ს.ნ და წ. 1.04.03-85-ის გათვალისწინებით. 8-9 ბალიან სეისმურ რაიონებში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტებისათვის სეისმურობის კოეფიციენტი აიღება K= 1,15.

მშენებლობის ვადები განისაზღვრა რეალური მატერიალურ-ტექნიკური პირობებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრა 12 თვით, მათ შორის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის 1 თვე.

მოსამზადებელი სამუშაოები შედგება ორი ეტაპისაგან:

1. მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ტერიტორიაზე არსებული ნაგვისა და სამშენებლო მყარი ნარჩენების გატანს, ტერიტორიაზე ბალასტის ყრილის მოწყობას, მის დატკეპნას და ამის შემდეგ სამშენებლო მოედნის შემოღობვას.
2. შენობის დაჯვალვა და ძირითადი ღერძების გატანა-მონიშვნა.

მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს როგორც ორგანიზაციულ ღონისძიებებს, ისე სამშენებლო მოედნის გარე და შიგა სამუშაოებს.
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების თანმიმდევრობა:

1) მიწის და შენობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები.
2) შენობის საძირკვლის და ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე.
3) შენობის სართულის ძირითადი მზიდი და არამზიდი კონსტრუქციების მონტაჟი.
4) შენობის სახურავის მონტაჟი.
5) კარ-ფანჯრების მონტაჟი.
6) შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.
7) შენობის შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (პარალელურად, ელსამონტაჟო და სხვა საინჟინრო ქსელების, კერძოდ წყალსადენი და კანალიზაცია, გათბობის შისტემა მოწყობა).
8) კეთილმოწყობის სამუშაოები.

სამშენებლო მოედნის ორგანიზება და მშენებლობის უსაფრთხოების წესები

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. სამშენებლო მოედნის საზღვრები, როგორც წესი, უნდა მოექცეს მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში.

ბალასტის ყრილის მოწყობის შემდეგ წარმოებს სამშენებლო მოედნის შემოღობვა და დროებითი შენობების განლაგება, მიწის სამუშაოების დაწყებამდე წარმოებს შენობის ღერძების დაჯვალვა და მათი მონიშვნა-გატანა შენობის პერიმეტრიდან.

სამშენებლო მოედანზე უნდა განთავსდეს საზოგადოებრივი სივრცეებიდან აღქმადი საინფორმაციო ბანერი.

სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული ისე, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება საქართველოს მთავრობის №6228.03.07 დადგენილების, ასევე „მშენებლობის უსაფრთხოების წესების“ და ს.ნ. და წ III-4-80 მიხედვით.

მშენებლობის უსაფრთხოების წესები ვრცელდება მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებულ ობიექტზე შესასრულებელ სამუშაოებზე და განსაზღვრავს უსაფრთხოების მოთხოვნებს სამშენებლო მოედანზე: ორგანიზების, სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების ექსპლოატაციის, ელექტრო და აირსამფდუღებლო, დატვირთვა-დაცლის, საიზოლაციო, მიწის, საძირკვლების მოწყობის, გადახურვის სამუშაოების, მიწისქვეშა სამუშაოების, ბეტონისა და რკინა-ბეტონის, სამონტაჟო, სადემონტაჟო და სხვა სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს. საჭიროა დაცულ იქნეს ყველა ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები თანახმად „ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას“ ს.ნ. და წ 2.01.02-91-ის მიხედვით.

სამშენებლო მოედანზე შესვლა უნდა გაკონტროლდეს და უნდა გამოირიცხოს იქ უნებლიე მოხვედრის შესაძლებლობა, უცხო პირთათვის. შემოღობვა ხალხის მოძრაობის ზონაში გადახურული უნდა იყოს ისეთი დამცავი საფარით, რომელიც უზრუნველყოფს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას. სიბნელის დროს შემოღობვა უნდა იყოს აღჭურვილი სასიგნალო ნათურებით ან გამოყენებულ იქნეს ისეთი მასალა ან შეფერილობა რომელიც აღიქმება სიბნელეში. იმავე წესით უნდა შემოიღობოს სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის (დაფიქსირების შემთხვევაში) ტერიტორია.

სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილი უნდა იყოს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც პასუხს აგებს უსაფრთხოების წესების დაცვისათვის.

მუშებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს უნდა ეხეროთ ჩაფხუტები, ხოლო სპეციალური სამუშაოები უნდა შესრულდეს სათანადო აღჭურვილობის გამოყენებით.

სამშენებლო მოედანზე უნდა იყოს პირველადი სამედიცინო დახმარების გასაწევი საშუალებები.

მასალების, კონსტრუქციების და სხვა მოწყობილობების დასაწყობება და განთავსება უნდა მოხდეს შესაბამისად ნორმებისა მათი ჩამოცურების, ჯდენის, ჩამოცვენის და გაშლის შესაძლებლობის გამოსარიცხად.

მტვრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს სათავსებში. დატვირთვა-დაცლის სამუშაოთა წარმოების დროს მიღებულ უნდა იქნეს ზომები მათი გაფანტვისა და გამტვერვის თვიდან ასაცილებლად. მავნე ან აფეთქებასაშიში გამხსნელი მასალები აუცილებლად უნდა ინახებოდეს ჰერმეტულად დახურულ ტარაში.

მშენებლობაზე მომუშავეთა სამუშაო-ჰიგიენური პირობების დაცვისა და შრომის სწორი ორგანიზებისათვის სამშენებლო მოედანზე შენობის სამხრეთით გათვალისწინებულია დროებითი ნაგებობები, რომლებიც აღებულ უნდა იქნეს სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებისთანავე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაწყებამდე.

ფარული სამუშაოების აქტების ჩამონათვალი

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებისთანავე, შემდეგი სამუშაოს დაწყებამდე, რომელიც გამოიწვევს მის დაფარვას, ადგილზე გამოკვლევის შემდეგ უნდა შედგეს ფარული სამუშაოების აქტი - მშენებლობის მწარმოებელის მიერ. ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ჩამონათვალი, რომელთა დათვალიერების შემდეგ უნდა შედგეს ფარული სამუშაოების აქტი:

- შენობის ღერძების დაკვალვა.
- საძირკვლებისათვის მოწყობილი ტრანშეის მიღება
- რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.
- რკინა-ბეტონის ჩანართების და კედლების მოწყობა მიხედვით
- საძირკვლის, სარდაფის კედლებისა და გადახურვის ჰიდროიზოლაციის დათვალიერება.
- კედლების სვეტებთან დაკავშირება.
- ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების მიღება.

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

სამშენებლო მოედანზე წარმოების პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.
გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის ზონაში
იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა.
დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭაში ბეტონისა და ცემენტის ხსნარის
მილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.
იკრძალება ნარჩენებისა და სამშენებლო ნაგვის გადმოყრა დახურული ღარებისა და
ბუნკერ-შემკრებების გარეშე.
თუ მშენებლობის-რეკონსტრუქციის პროცესში მოსალოდნელია მტვრის გაფანტვა შენობას უნდა ჩამოეფაროს ფარდა ან სამუშაოები უნდა მოეწყოს დახურულ სივრცეში.
ფხვიერი სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირების დროს ავტომანქანის ძარაში ჩატვირთვის შემდეგ ზედაპირი უნდა დაინამოს ან დაიფაროს დამცავი საფარით. სამშენებლო მოედნიდან ავტოსატრანსპორტო სამუალებების გამოსვლის წინ საჭიროა მათი საბურავების გაწმენდაა, რათა ადგილი არ ქონდეს ქალაქის ქუჩების დაბინძურებას.

რეკომენდირებული სამშენებლო მანქანა-მექანიზმები; საატრანსპორტო საშუალებები ინსტრუმენტები

ტექნიკური საშუალების დასახელება	შესასრულებელი სამუშაოები
ექსკავატორი, ჩამჩის ტევადობით 0,2 მ^3	მიწის სამუშაოები
საგზაო სატკეპნი	ეზოს კეთილმოწყობა
ავტოამწე	სხვადასხვა სამუშაოები
ავტოთვითმცლელი	გრუნტის გატანა, ინერტული მასალების შემოზიდვა
ძარიანი ავტომობილი	ტვირთების შემოზიდვა
სპეციალური ავტოტრანსპორტი საწევარი მისაბმელით	არმატურის და სხვა დიდი გაბარიტის მასალის ტრანსპორტირება
გადასატანი კომპრესორი	ჰაერის მიწოდება
სიღრმითი ვიბრატორი	ბეტონის სამუშაოები
ზედაპირული ვიბრატორი	ბეტონის სამუშაოები
საშემდუღებლო აგრეგატი	შედუღების სამუშაოები
ბეტონმრევი	დოღაბის მომზადება
ბეტონის ტუმბოდანადგარი ბეტონსადენით	ბეტონის სამუშაოები
სხვადასხვა დანიშნულების ელექტრო-ჰნევმატური ინსტრუმენტი	სამშენებლო და სპეც. სამუშაოები

შენიშვნა: შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იგივე პარამეტრების თანამედროვე ტექნიკა არსებული ტექნიკური ბაზის მონაცემების გათვალისწინებით

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

<u>ტიპიური საბავშვო ბაღი</u>
<u>ქალაქი სენაკი</u>
<u>მშვიდობის ქუჩა 306</u>

<u>პროექტის მისამართი:</u>

საქართველო, სენაკი

<u>Project address:</u>

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

<u>Stage:</u> Architectural project

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
26	28

სამშენებლო გენგეგმა



ექსპლიკაცია :

1. საპროექტო შენობა
2. დროებითი ღობე
3. შესასვლელი
4. პერსონალის სათავსი
5. დაცვის ოთახი
6. დახურული საწყობი
7. ღია საწყობი ინერტული მასალისთვის
8. არმატურის საწყობი
9. დროებითი ბიოტუალეტი
10. სატრანსპორტო საშუალების სვლაგეზი

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური სბავშვო ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის მისამართი:

საქართველო, სენაკი

Project address:

Georgia, Snaki

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სამშენებლო გენგეგმა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
27	28

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს აღწერილობა	12 თვე																																										
		I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																											
2	ტერიტორიაზე ბალასტის ყრილის მოწყობა																																											
3	საძირკვლის სამუშაოები																																											
4	ზეძირკვლის სამუშაოები																																											
5	იატაკების დაბეტონება																																											
6	კედლებისა და სვეტების ამოყვანა																																											
7	რკინაბეტონის ლავგარდნისა და რიგელების დაბეტონება																																											
8	შენობის გადახურვა																																											
9	კარ-ფანჯრების მონტაჟი																																											
10	კედლების შელესვა																																											
11	მოპირკეთებითი სამუშაოები																																											
12	ელ-სამონტაჟო სამუშაოები																																											
13	სან-ტექნიკური სამუშაოები																																											
14	ეზოს კეთლმოწყობის სამუშაოები																																											
15	ტერიტორიის დასუფთავება																																											

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი სენაკი
მშვიდობის ქუჩა 306

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
სენაკი

Project address:

Georgia,
Snaki

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

მშენებლობის
კალენდარული
გრაფიკი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
28	28